

1
Premier Volume



Histoire Généalogique
des Rosiers . en deux volumes
contenant 560 espèces et variétés
Dedee

à mon Amie par
Antoine LeRouge Organiste
et Professeur de Musique
à Dôle.

Département du Jura.

1819

Epître à mes Roses.

O vous les Reines du Bocage?
 toutes rassemblées, formez un groupe;
 Venez parer, embellir, et parfumer le Sein
 de mon amie. comme vous, elle a
 droit de charmer: craignez, que la
 fraîcheur et l'éclat de son teint, ne
 nuisent à la beauté de vos couleurs;
 Réunissez tous vos parfums: ils
 sont moins doux que son âme.
 O Roses tant belles Roses, aimables
 fleurs que je chéris, je fais ici le doux

Serment, Je n'aime, ne cultiver,
que vous et mon amie.

Préambule Mythologique

Il n'existoit autrefois que des Notes blanches
nous dit Dumoustier (dans son aimable traité
sur la Mythologie) mais que Vénus volant
au secours du bel Adonis son amant, qui
venoit d'être terrassé et mis à mort par
mars sous la forme d'un énorme sanglier.
La Belle Cythérée toute en larmes,
traversant les Rochers et les Brousses;
se déchira le sein; que quelques gouttes
de son sang teignirent les fleurs du
Bosier blanc épineux, lesquelles

furent condamnées à l'avenir, et pour
 toujours, à porter les marques de ce
 sang précieux.

Sur votre sein d'albâtre azile de l'amour,
 Si j'obtiens la faveur de poser une bête,
 il me faut à glâe deux baisers en retour;
 pourrai-je à soixante ans espérer autre chose.....

J'entre en Matière.

Malgré cette fable ingénieuse qui
 tend à nous prouver qu'il n'existoit qu'une
 espèce de Rosier Blanc, Les Savants
 Botanistes de l'antiquité la plus reculée
 L'ont presque Divinisée, ils s'en faisoient
 des Couronnes dans leur fêter prophane,
 dans leur Temple, ainsi que dans leur
 festin; ils se parfumaient de son
 essence; Les Poëtes de tous les pays
 L'ont célébrée dans leurs vers amoureux;
 * Chez les Grecs, et les Romains; anacréon,
 * Sapho, Téocrite, bien Virgile, Catulle,
 * Horace, Ovide, Propertius; chez les Anglais,
 * Milton, Orren, Tompson, Addison; chez

x les Portugais, Jaucard, le Comœus;
 x Chez les Italiens, le Casse, aristipe,
 x Guarini, Métastase; en France, Léonard,
 x Bertin, Delille, Bernard, Voltaire,
 x Ducis, parmy ex victor &c. &c. n'ont
 x pas dédaigné de chanter la Reine
 x des fleurs, la regardant comme le modèle
 x le plus séduisant des Graces de la
 beauté; nos ~~Savants~~ Botanistes en ont
 fait une Classification Générale, selon
 le Genre; le célèbre ~~Linne~~ Linné,
 l'honneur de la Suède, qui a fixé tous
 les Genres Botaniques; Monsieur Dupon,
 dont l'amour pour cette aimable fleur et
 les boursants fleurir à enrichir considérablement
 la collection, Les anglais, hollandais,

ete autres, nous pourrions contribuer à l'augmentation,
 soit par leur Culture, ou en nous en important
 des pays étrangers. Messieurs, Dumour de courcel,
 Bose, de Prouville, Sébureau, les ont traités avec
 la Science Générale de la Botanique, mais il
 est à regretter que ces Savants, ne soient
 pas entrés dans de plus grands détails
 sur chaque individu appartenant à leur
 type respectifs, car ils n'en ont nommé
 que quelques uns de ces nombreuses familles.
 Dans la description hâtée et souvent variée,
 ne laisse dans l'esprit de l'amateur,
 qu'un tissu continuelle d'indécisions et
 d'erreurs. je vais essayer de remplir
 la tâche pénible ^{quel est Monsieur} ~~que Messieurs les botanistes~~
 pour avoir trop de parties à traiter, on
 s'en laisse à désirer. ^{par des} ~~sur~~ détails individuels,
 cependant très utiles à toute personne désirant
 se livrer à la culture de cette reine du bocage.

~~Leur sermons devenus trop longs et~~
~~très pénibles~~; ^{car} ~~mais~~ enfin, quel parti
 prendra l'amateur? S'il desire le Choix
 de plusieurs Beller de la même famille?
 Si pour lui servir de Guide il ne rencontre
 que quelques noms, ou peu de descriptions?
 que deviendra le Marchand même? pour
 répondre à tout de demander plus Bizarres
 Les unes que les autres? comprendra-t-il
 Beaucoup de noms Barbares, qui se trouvent
 dans ~~des~~ ^{plusieurs} ~~de~~ Catalogues? nous superlativement
 naïfs qui ne laissent à la floraison, que le dégoût
 et le regret d'avoir été trompé.

Amant des Roses, j'écris leur histoire
~~botanique~~ pour ma propre satisfaction;
 et aussi pour prévenir chaque amateur,

contre se qu'il pourroit. trouver de
 spécimens dans les noms qu'indiquent
 plusieurs Catalogues, en afin de ne pas
 recevoir (comme cela m'est arrivé) quatre
 en six Rosiers de la même façon
 sous autant de noms différends. *fin*
 on peut s'en rapporter à moi dans
 la description que j'en fais de chacun
 sous le rosier même. au reste, tout ceci
 est le fruit de beaucoup d'observations
 et d'expériences: je les classerai par
 famille et selon leur type, j'en
 indiquerai les variétés, sous variétés
 et hybrides, je conserverai les noms
 propres de plusieurs ~~bons échantillons~~
 selon leur ~~qualité~~ ^{selon leur forme},
 j'en assignerai à celles qui n'en ont
 point reçues; et pour éviter la confusion,
 je traiterai le tout en amateur, et non en

Botaniste, lesquels ~~fauteurs~~, ont fixé à
 Le Genre des Roiers à trois grandes
 divisions, savoir, en fruits globuleux
 ou ronds, en fruits presque ronds, et enfin
 en fruits ovales ~~je ne pourrai que ce principe~~
~~et établi et indubitable~~ ^{je ne garderai bien cependant de}
 regarder ce principe comme indubitable ^{non de plain}
 la Mouture de provision et autres fauteurs.

Des Eglantiers.

il faut savoir se procurer un homme
 intelligent, qui par ses connaissances de la ^{qu'il aura}
 Localité des Bois dans les jeunes coupes,
 puisse vous procurer des jeunes tiges, bien
 droites et garmer de toutes leurs racines
 chevelues, haute de dix à quinze pieds
 d'un an ou deux, même de trois ou quatre,
 mais non de vieilles toques, il faut
 les rejeter et au très douter à la
 reprise, voir même impossible, toutes leurs
 racines bien rafraichies les tiges rabattues

à trois, quatre, cinq, et six pieds; seront
planter à deux pieds de distance chacune,
au cordeau, une tige de six pieds, puis
une de cinq, ensuite de quatre, puis une
de trois pour le pom-pour, recommençant
toujours de même jus qu'à la fin de la ligne,
ce qui formera et une Gresse, un feston ravissant.
Leur plantation, doit se faire préféablement
depuis novembre et dans les deux mois
d'hiver; cela peut se faire également
au printemps, mais on seroit obligé
de les arroser s'il arrivoit des sécheresses;
il vaudroit peut-être même mieux semer
les Graines de Roiers Blancs semidoubles,
Lucida, Marcate Rouge, et celle des Esclantiers.
Les rabatre près de terre chaque année et
la quatrième on obtiendrait des tiges droites
et hautes de six à quinze pieds, qui à
cette époque seroient en état de recevoir
les Gresses, qui seront posées sur deux ou

✕ outoir Jeunes Bourgeons, laisser seule
 au haut de la tige en le plus près
 d'elle possible afin que ces mêmes Greffes
 reçoivent plus immédiatement le bienfaisant
 de la sève, ce qui se pratique dès Juin
 sur les Branchettes ^{neuves} au haut des Lysantios
 planter à l'autome de l'année précédente.
 Cette Gresse est à oeil poussant on
 retranche les Branches à quatre pouces
 près de la Gresse Sept huit jours après
 et lorsque l'œil est bien rempli et commence
 à pousser.

De la Gresse.

on greffe Les Rosiers en
 fente dès le 15 février selon le temps,
 sur des tiges assez fortes de deux
 ans de plantation et bien reprises.
 on obtiendra par ce moyen des fleurs
 dès la première année. il faut greffer
 par le ven et non par la sève en fente, mais

en Escusson on Gresse par la Dite.

celle en Escusson Commencera en
 Juin, sur les Branchettes au haut
 des tiges, qui étant greffées seront
 rabattues à quatre pouces près des
 Greffes ^{8 jours après} parce ^x elle se nomme à Oeil
 pousseur, mais il faut que les yeux
 soient bien remplis sous peine d'être
 privés de fleurs l'année suivante.
 j'ai toujours réussi à cette Greffe, en
 prenant mes Branches à greffer sur
 des Bourgeons près à entrer en boutons.
 et un peu plus tard des mêmes bourgeons
 chargés de fleurs, mais plus tard encore
 il n'est plus temps. lorsqu'elles sont trop
 déflorées, parce que la sève en est épuisée;
 c'est alors qu'on a recours à des Bourgeons
 neufs, dont les yeux sont nombreux,

mais il faut toujours n'employer que
 les bien-remplis et rejeter ceux du haut
 en du bas; on extraira aussi, toutes
 les Branches Etrangères à belle Gresse.
 La Gresse à veils Dormans, qui
 est la dernière, commencera dans le
 premier jour du Mois D'avril, jusqu'à
 la fin de Septembre. mais à cette
 Gresse, on ne retirera aucunes Branches
 crainte de faire pousser les yeux, qui
 étant trop fluets pourroient devenir
 victimes de l'hyver, c'est pourquoi,
 on choisira ~~dans~~ les Eglantiers les plus
 avancés, pour la Gresse à veils poussés;
 et les plus retardés, pour celle à veils
 Dormans. on peut délier les premières
 de l'automne, et les secondes au printemps
 suivant; à cet Epoque, on coupera jusqu'à
 la Gresse la petite branche laissée, ainsi que
 celles plus longues de la seconde Gresse.

observant de fermer chaque place avec
 le Mastique ^{des vitriers} un peu moins dur ^{des}
 vitriers, le godron ^{de résine} ayant paru
 trop Brulant, pour être appliqué sur
 des parois si fragiles et si délicates.
 on ne manquera pas de soutenir les
 jeunes poussees avec de petites faibles
 Baquettes craintes qu'elles ne soient
 décollées par les Orages.

Copie X Anglais propre à
 Donner aux Rosiers une étouffante
 végétation.

faites un Carré ou un Cintre d'un pied
 et demi de largeur tout au tour de l'arbre
 lui donner. sur six pouces de profondeur
 remplirez-le de Boue de vache fraîche ou
 passée recouvrez de terre, et arrosez d'eau

Dans le Grand Chaleux; cette opération
peut avoir lieu au printemps ou à l'automne.

De la Taille.

aussitôt après la première floraison
on taillera au grand ciseau tous les
Rosiers, de manière à leur former des
têtes Rondes, ou pyramidales, ou palissées,
afin que plusieurs espèces redonnent des
fleurs à l'automne, cette taille ne doit
atteindre que tous les Bourgeons qui ont
porté des fleurs; quand aux autres,
il faut les conserver, pour servir
aux Greffes à Vitr dormant, ou pour
redonner de nouvelles fleurs. on les
taillera également au printemps suivant,
au moment de la première pousse, non avant.
cette seconde taille servira à régulariser la
première en la rendant parfaite.

Maladie la plus dangereuse aux Rosiers.

en automne, après la chute des feuilles,
et même après la taille de la floraison,
il ne faut pas négliger d'inspecter tous
les Rosiers depuis leurs pieds jusqu'à
leurs têtes; quelque fois ils sont imprégnés
d'une Gâle à petits points blancs, que je
nommerai plante parasitaire; cette Gâle
ou Teigne, maladie cruelle de son Ecorce
la Ronge, s'y implante, et finalement
continuellement des suc nourriciers
végétaux, qui seuls donnoient la vie à
la plante, qui, en étant atteinte, Réclame
tristement les plus prompts secours de l'amateur,
hélas! s'il y est insensible, bientôt il ne

sera plus tendu, dans deux saisons,
 L'engiffante en Maigrin, flettre, décolorée,
 on la verra périr... inutile. Regrets?
 il ne falloit que le plus simple soin,
 pour lui redonner la vie; qui consiste,
 avec une Brosse étroite, allongée, à la
 frotter depuis le bar de sa tige jusqu'à
 briser ces branches; pour en détacher
 cette Vermine qui le tourmente; sa peau
 etant bien lisse et brillante, on recommencera
 les frottements avec l'eau mêlée de vinaigre;
 ayant soin de couper toutes branches
 qui en seroient atteintes jusqu'à la
 corruption; cette opération doit se faire
 dans un temps doux, jamais au froid:
 on ne doit pas négliger de racher la
 terre ou est tombée cette farine dévorante,
 et de la noyer dans une arrosoir d'eau
 et même de la rapporter en la place de
 la plus substantielle. il y en a de si fortent.

attaquer, qu'il faut les soutener, lever
 jusqu'aux Racines, les rafraichir par la
 taille, couper toutes les Branches
 jusqu'au près de la Gresse, et enfin
 le changer de place, à ce près
 il reformera un fort bel arbre, seroit
 il même âgé.

autre Maladie.

La plus commune est celle de la rouille
 produite par une espèce Purêdo qui couvra
 souvent toutes les feuilles, et donne à
 l'arbrisseau un aspect languissant, jusqu'à
 l'empêcher de fleurir, il faut au commencement
 de l'été, retrancher les feuilles, et même
 les Branches qui en seroient trop imprégnées
 jusqu'à la Gresse ou les Brosses au Vinaigre
 avant que Purêdo ait amené ses semences
 à maturité; avec ses petites ^{soies} on foncevera en
 brillante fantes, les plus beaux ornements des ^{arbustif} bosquets.

Insectes nuisibles

aux Rosiers, et qui leur sont Naturels.

Aussitôt que les Jeunes Bourgeons de
Rosiers commencent à sortir au printemps,
c'est alors qu'il faut poursuivre les nombreux
Ennemis qui s'acharnent à les détruire.

Il en est trois principaux, qui ne leur
Laissent aucun Repos. L'ovier, le coupe-
Bourgeons, ver très dégoûtant à ceux qui
fontent de la Vicande Corrompue; peu
satisfait de la feuille de laquelle il
s'enveloppe, il s'établit dans le cœur du
pédoncule, et se gorge à loisir des Jeunes
Boutons. le second Ennemi, non moins
dangereux, est la petite Chenille ou petit
ver, qui après avoir dévoré les feuilles,
fini par détruire le Bourgeon, cette

Chenille est verte, ses Ravages sont
 prompts, et d'un arbrisseaux charmant, elle
 à bientôt fait un batai desagréable.
 poursuissez aussi le troisième ennemi,
 qui est une espèce de Cantharide volante, gris
 allongée, Lourde, dont l'aile de dessous
 est Jaune, celle cy creuse les Jeunes Boutons, ^{entrouvert}
 elle est facile à saisir, à cause de son peu
 d'activité, le Gros et le petit hanneton, les
 arraignier les scarabes Brillants. les pucerons
 sont tous autant d'insectes dangereux et à
 la vérité éphémères nuisent cruellement
 au développement des Rosiers, et que
 faute de les avoir détruits dès le principe,
 ils y déposent leur semence, soit dessous
 ou dessus l'écorce, même en Bague;
 l'année ensuite tout fourmille, on s'ennuie
 de tant de travail, on néglige ou on
 abandonne, et enfin, plus de belles
 fleurs, toutes rongées, décolorées, point
 de parfum, voilà ce qui aura occasionné
 le manque de Persévérance, un véritable

ne doit rien négliger, il sera bien récompensé de ses petits soins par un Luxe étonnant de végétation, par les plus belles formes et le coloris le plus parfait dans ces intéressantes fleurs. il y gagnera d'autant plus, que comme je l'ai dit plus loin beaucoup de ces insectes étant éphémères, ses Rosiers végéteront le reste de l'année dans un parfait Repos, et ne serviront point d'entrepôt à toute sorte de mûrs, pour l'année ensuite.

Mastic à fermer les coupures.

il se fait comme celui dont les vitriers se servent, mais à la Céruse, et non au blanc de Croze, et avec l'huile de Lin. on le fait plus molle et on le tient frais entre deux feuilles

vertes et Enveloppé dans de la peau
huilée ou le Couserve des années entières.
au moment de s'employer, on en fait un
petit Billon, long de cinq à six pouces
que l'on mane bien avec les doigts, avec
lesquels on l'applique ou avec une petite
spatule d'ivoire.

Explication de quelques termes Botaniques.

A

aiguillons. on ne dit pas
Epines des Rosiers, mais Aiguillons,
parcequ'ils diffèrent de ces premières,
en ce qu'ils ne sont point adhérents
à l'écorce, et qu'ils peuvent s'en détacher
sans quelle en soit Endommagée.
au Lieu que les Epines sont adhérentes
et ne peuvent s'enlever sans offencer
l'écorce.

B.

+ *Bractées*, ou feuilles florales; plus petites que les autres, le plus souvent d'une autre forme, et collées lorsqu'elles avoisinent les fleurs, qui souvent sont entremêlées avec elles.

Branche. c'est la première division du tronc d'un arbre.

C.

+ *Calice*. le plus souvent, c'est l'enveloppe extérieure qui renferme la Corolle et les organes sexuelles de la fleur. quelque forme ou quelque direction qu'il affecte, le calice participe à l'écorce et ordinairement il est de même couleur ou nuance quelle; il est d'une seule pièce dans les *Veilleta*, et divisé dans les *roses* ou le divise dans les *Veilleta à cartier*.

Corhimbe espèce de fleur disposée en paraffole en tout de la même hauteur commeureau, hortensia.

Corolle. Enveloppe colorée des Etamines et des pistils; ou elle est d'une seule pièce ou de plusieurs pièces ou feuilles.

D

Dragoon, Jeune pousse produite par la Racine et qui procure la facilité de propager les Rosiers en autres plantes.

E

Etamines partie Masculine des fleurs et qui consiste le plus souvent en filaments ou filets portant l'anthère, elles sont en nombre certain, ou indéterminé, quelquefois séparées, d'autrefois réunies.

Exotique . Signifie Etrangere,
C'est l'opposé d'indigène

F
filamenteux, ou filets Support de l'anthère
quand elle en manque on dit qu'elle est fessile .

folioles, ce sont de petites feuilles
attachées a un pétiole commun et au quel
elles restent unies même quand il tombe ce qui
arrive dans les rosiers, quelque fois ces folioles
sont différentes que les feuilles de la plante .

G
Glabre signifie sans poils opposé de velu
Glaucque d'un vert blanc et couvert
d'une espèce de farine .

H

Haupse, tige nue. Souvent droite et forme terminée par les fleurs auxquelles elle sert de pedoncule, comme dans les tulipes, narcisses &c.

X **Hybrides**, plante produite par le concours de différentes espèces de plantes, même de genre différents, c'est un adultère végétal.

J

Inbriqué, se dit des feuilles arrangées et posées les unes sur les autres comme on pose les briques ou les tuiles.

X **Indigène**, oppose d'exotique, signifiant ce qui est naturel à un pays.

Inermis, terme latin qui signifie sans armes, ou sans équillons, ou sans épines.

L

Labié Représentant des Lèvres.

Lacinié, feuilles à fines découpures.

Lancéolé, feuilles ou fleurs en forme de fer de lance.

Liber, terme Latin qui désigne la seconde écorce qui touche immédiatement au bois.

M.

Mâculé, taché d'une autre couleur que celle du fond.

N.

Nervures on appelle ainsi les faillies ou longitudinales, ou placées comme des côtes sous les feuilles.

O
Ombelle, disposition de fleurs en parasol

onglet, partie inférieure du pétale, comme
 la lame en est la partie supérieure.

Opposé, se dit de feuilles sortant des
 rameaux en face l'une de l'autre.

Ovaire, où germe, c'est la partie inférieure
 et souvent renflée du pistil dans laquelle sont
 contenues les semences.

P

Pistil, où pilon servant à désigner
 l'organe féminin des fleurs.

X **Pédoncule**, tige portant les fleurs,
 mais qui se subdivisent en pédicules et
 pédicelles, portant chacun une fleur,
 ordinairement le pédoncule tient à la tige ou
 Rameau, les pédicules, tiennent aux pédoncules
 et les pédicelles aux pédicules, de sorte que
 et les pédicules et pédicelles, sont de petites
 Ramifications de ce premier.

X **Pétales**, feuilles de la fleur, le
 Vulgaire dit feuille de la fleur, en l'amateur
 dit pétale d'une Rose.

Penné, exprime une feuille composée
 de folioles rangées de chaque côté, comme les
 Barbes d'une plume.

X **Pétiole**, queue ou support de la feuille

par laquelle elle tient, soit à la tige ou au
Rameau, la feuille qui manque de cette
queue est sessile.

Placenta, toutes parties du fruit
auxquelles sont attachées les semences, par un
lien quelconque, et qui leur sert de cordon
ombilicale.

Pollen, poussière fécondante ou
prolifique ^{que} qui porte les Anthères.

Polygamie, fleurs nées de
plusieurs mariages, ou mélange de semences
prolifique ou poussière fécondante.

Prolifère, fleur de laquelle il sort
une autre fleur du milieu, comme, Rose, œillet.

Q.
Quaterne, Feuilles ou fleurs
 disposées quatre à quatre.

R.

Rameau, c'est une petite branche
 qui est une division de plus grande.

S.

Supérieure, c'est la dessus d'une
 Branche.

Inférieure, c'est le dessous.

Intérieure, c'est le dedans d'un
 Pétale.

extérieure, c'est le Dehors.

Sessile, qui manque de support
 qui lui est propre: la feuille sans petiole,

Le fleur sans pédicule pour fessiler,
car après elle tout est fini. ny ayant
aucun veil pour les renouveler, ceci doit
aisément se comprendre.

Stigmate, partie du pistil,
c'est une fente ou ouverture destinée
à aspirer le pollen, et à le communiquer
au germe qu'il doit féconder.

Stipulées. nom que l'on donne
à de petites feuilles écailleuses, Egues,
Lancéolées placées à la base des grandes
auxquelles elles adhèrent; quelquefois ce
qui arrive aux Rosiers.

Strangulation. opération.

qui consiste à Etangler une Branche dont
on veut faire une Bouture, soit avec fil, ficelle
poissée, ou même avec fil de fer, pour
lequel on a préalablement glissé un morceau
de peau pour ne point bleffer l'écorce,
ce qui se pratique sur les rosiers ~~et autres~~
en autres plantes pour faire des pieds francs,
ou en pleine terre, ou en tige avec un
cornet de fer blanc, ou de plomb.

Lisez ceci.

Je vais classer les Rosiers par familles, ^{et les rosiers}
ainsi que leur variété, sous variétés hybrides.
Je m'attacherais à désigner leur Bois, leur
Eguilbour, leur feuille et leur fleur. Je
n'oublierais pas leur Largeur, leur parfum
et leur couleur, de manière à pouvoir les
reconnaître et à ne laisser aucun doute
dans l'esprit des Amateurs par tout
ou ils rencontreront cette jolie fleur,

assurant toute les personnes curieuses
 de leur culture, qu'elles ne seront
 jamais trompées, dans les différentes
 demandes qu'elles pourrout m'en faire.
 on trouvera chez moi des beautés régulières,
 telles sont les Peurfeuilles, les uniques, blanches
 les Mouffes. des Beautés Mâles,
 qui vous forcent à l'admiration, comme,
 les ^{pourprees} pourprees, les ^{et les cremoises} veloutées, et autres de
 couleurs tranchantes. on y rencontre
 aussi des Beautés de fantaisie, de ^{the jame}
 l'aprice, qui se font aimer au premier
 abord par leur singularité, ^{forte de l'artue} en une
 foule d'agréments de détails: telles sont, ^{mignon}
 les Junours, les agathes, ^{les roses, a feuille de} Bispenneer, ^{de} veillet,
^{Panache} Renoncules, anemones &c. des beautés
 fraîches fines et délicates. telles que
 les ^{sur les} uniques carnées, unique blanches,
^{Bischoff Tongoutin}

les cuisses d'argente

Les nymphes Eunice, Eliza, alba
 ex rosea, victorina, variété Dorée,
 et atropurpurea. on y découvre des
 Beautés modestes, cachées, Éclipsées par
 la pompe de leur Rivalles, telles sont,
 les pompons, ^{autres} les Bouquets de venus,
 les Pucelles, les puceleries, les
 Velours pourpres, les Bengales,
 Les Douces Cythérées à odeur de thé,
 et sa sœur la Grenade Spiciosa, et
 enfin, des Beautés Éclatantes, qui
 au premier coup d'œil semblent
 devoir fixer tous les regards, comme
 par exemple, ^{dans les rangs penchés} les Bicolores, les
 pannachées, ^{dans} les portlandica, les
 Nouvelles Gagnées, les Heppois, les
 Lucidas, les Multiflores et tant d'autres
 dont le détail seroit infini, qui mélangées

Centifolia

guaiac

Damas

argente

pourpre

crème

carmin

jaune

rose

dur

avec art d'autr des compartimens à
tiger innégales formeroient le coup
d'oeil le plus Ravissant.

Description des Eglantiers, Les plus intéressants;

Eglantier des bois et des haies
il n'est intéressant que sous le rapport
de recevoir les Greffes qui y prospèrent
à Merveilles.

N^o 66 Eglantier odorant
Rubiginosa son Bois est vigoureux
bien armé d'épines, feuilles moyennes
marquées de Nervure bien prononcées
fleurs, cinq pétales moyenne grandeur
d'un rose violâtre avec de belles Etamines.

ou Gresse la feui double qui est remplie
de Grace et d'Etat. Epanouit du 1 a 5 Juin.

Eglantier
N.° 102. Sans Eguillons des alpes

Son Bois est vigoureux rougeatre, ses feuilles
sont d'un beau vert alongées, se terminant en
pointe de Sept a neuf sur le même
pétiole, Boutons pointus et dépasser
par le prolongement du calice, la fleur
est composée de cinq pétaler. D'un beau
cramoisi pourpre, d'un pouce et demi de
diamètre avec des Etamines cuivrées
qui la font ressortir par le contraste
du disque d'un Blanc jaunâtre qui entoure
la Corolle. il mérite d'être Gressé,
d'autant qu'il est un des premiers en
fleur, et qu'il forme un arbrisseau
Bien Rond et rempli d'Etat. on
peut aussi lui confier des Gresses.

Eglantiers

Jaunes et Capucines .

ceux cy, ne sont que variétés l'un de l'autre
ils reçoivent également les Greffes, mais
leur Bois est sujet à se Corrompre
dans les fortes Gèlées, il est bien armé
d'épines nombreuses, ses feuilles froissées,
ont une odeur de pomme de reinette,
Leur fleur n'a que cinq pétales, l'un,
d'un beau jaune, et l'autre, Bicolore
capucine avec des étamines très folies.
on les greffe ensemble sur la même tige,
ce Rosier est Naturel de l'Allemagne
Méridionale, et demandant une exposition
pareille, il faut avoir soin au printemps,
d'extraire tous les Bois morts, et dans
la taille, n'en laisser aucun de corrompu
il forme greffe un arbrisseau charmant.

N° 65

Eglantier
Ma Belle Louise.

Vrai type de la Cœur feuille de laquelle je
l'ai obtenu, Monsieur Dupon en à obtenu
un est il semblable je ne l'ai pas encore vu
il est du même nom que le mien, en tout
c'est un Joly Eglantier, Bois vigoureux et feuille
des hollandes, fleur à cinq pétales larges
transparentes d'un rose carmin brillant
étamine dorées très nombreuses, greffée
ce rosier est rempli de Grace. Epanouit
avec les cœurs feuilles

N° 86 Eglantier Maculé

Maria hybride, Bois des hollandes,
Large feuille, Bouton pointu, allongé,
cinq pétales larges comme cœurs feuilles,
d'un blanc de lait, dorées en dessous en
en dessous, en dessous l'avant de tacher
pourprée, cette Eglantine mérite tout
les soins de l'amateur des Neuves, etc
originales. Epanouit du 10 Juin.

Eglantier à feuille Luisante

Lucida fraccinelly folia simplex
celui cy est un des plus Joly par la
quantité de fleur a cinq pètaler Rose
rouge, dont il se charge elle sous
mayenne et charmante bien.

et accompagnée de leur feuille de frêne
Luisante et mérite place dans les
Jardins d'agrément. Es. du 10 au 15 Juin
ou la Gresse, et on lui en confie d'autres.
onde le tailler par, qu'après la jouissance
de ces fruits si Beaux qui succèdent
aux fleurs, forment l'arbrisseau le plus
ravissant, qui après quatre ans de
plantation, peut se charger de
plus de six a sept cent Roses
chaque année.

N^o 23 Eglantier Glaucue.

celui cy est originaire des Montagnes de
 Léaroppe: son Bois est Brun rouge, très
 peu armé d'équillons, ses feuilles sont
 alongées, vert pale dessous, plus foncées en
 dessus, stipulées, étroites, lancéolées,
 ses fleurs sur le haut des tiges droites
 et rose hilassée à cinq pétales moyennes,
 renfermées en paquet terminaux; D'un ou
 deux formant le Corimbe, il leur
 succèdent un petit fruit très rond, qui
 devient d'un rouge écarlate très agréable,
 cet Eglantier est d'autant plus précieux,
 qu'il ne fleurit que très tard, près d'un
 mois après les autres. et est Greffé, ses
 fleurs gagnent en largeur et en collure,
 ses tiges Reçoivent parfaitement les
 Greffes qui y prospèrent à merveille.
 il Népanouit qu'en Juillet.
 il ne trace pas beaucoup.

n^o. 16

Cent feuilles et hollande.

La nature toujours sage dans la dispensation des faveurs dont elle nous comble, à voulu pour le Vidomage, et consoler sa misère, que la chaumière du pauvre, soit ornée de cette belle fleur, comme les palais dorés des grands de la terre. Ce Rosier est Robuste, tous terrains lui conviennent, ainsi que toute l'exposition: toujours actif et vigilant, il fouille dans les plus profonds replis du sein de sa mère, pour y pomper les sucs nécessaires à la subsistance de ses Racines, à la vigueur de son bois, à l'essence de son parfum, et à la beauté de ses couleurs.

il existe trois variétés de la cent feuilles et trois de la hollande; qui se distinguent par le volume des fleurs plus ou moins grandes, ou plus ou moins colorées.

D'abord les Branches de la Hollande sont
 très divergentes, ses fleurs naissent tout
 le long des Rameaux en grande quantité
 comme des Quirlandes bien accompagnées
 de leurs feuilles, ses pétales sont coquillés
 retombans sur le Calice, leur couleur
 est vive et brillante, ils sont veinés
 assez fortement de Rose plus foncé que
 le fond; au lieu que la cœuf feuille, dont
 le bois est plus dur, sujet à se corrompre,
 ne produisant les fleurs qu'à l'extrémité
 de ses branches, souvent solitaires, plus
 petites, moins colorées, doit céder le pas
 à la Hollande qu'il faut toujours lui
 préférer, ce n'est pas qu'il faut dédaigner
 la cœuf feuille, mais dès qu'on a le choix
 il ny a pas à balancer. elle gagne
 toute deux à la greffe, soit en volume
 en colorer et en force Ep. du 18 au 20 Juin.

N° 43.

La Moussueuse.



Les sem feuiltes es. Hollander, ont
 presque autant fournit de variété que
 les provins es provenes; il me suffira
 de faire la Description des plus intéressants,
 c'est la hollande qui a produit toutes celles
 qui sont si bien arrondies; et dont le parfum
 est délicieux. La Moussueuse doit être classée
 comme variété directe de celle cy. son bois
 est délicat, il semble que la nature toujours
 prévoyante, n'aye voulu l'entourer de ce léger
 duvet qui charme l'œil et la pensée,..
 que pour la préserver de toutes atteintes
 des Insectes et des frimats. Joli feuillage,
 vivacité de couleur, élégance de forme,
 fraîcheur de coloris, parfum délicieux,

sont autant de qualités qui la font précieuse.
 Ses peduncules ainsi que ses ovaires, sont
 enveloppés de cette folie Mouffe, qui rend
 son Bouton l'azile mystérieux de mille beautés
 cachées. trésors d'amour, restés longtemps cachés,
 ne vous ouvrez que pour recevoir les tendres
 Baisers du Zéphire, craignez l'Etat, ou bientôt
 victime du fougueux aiglon, tous vos charmes
 seront détruits et vous regretterez votre esclavage.
 en effet, cette rose n'a de Mérite qu'à demi
 épanouie; élevée de pieds francs, elle est
 assez débile, greffée, elle est plus robuste,
 plus large, plus colorée et plus parfumée.
 il faut la tailler assez court, parceque
 son bois s'allonge toujours trop, ce qui
 empêche que son arbrisseau ne forme une
 tête bien arrondie. Ses deux variétés

Son d'abord la Mousseuse Blanche
qui ne se distingue que par la couleur
de sa corolle, puis une de plus petite
forme ^{plus} foncée en rose que la
première.

N.º 6. Rose des peintres

Celle cy est une grosse hollandaise
de quatre pouces et demi de
diamètre dont les pétales se
renversent sur le calice en sens
inverse de ceux qui remontent, ce qui
la double de volume, c'est la même
dont les peintres se servent, et qui
paraît exagérée dans leur tableau;
elle n'est pas très double, ce qui la
rend plus légère et plus élégante.
il faut la tailler court.

N^o. 19
unique Blanche

en effet cette Rose est unique en
 Beauté, c'est la plus parfaite que l'on
 cultive, on l'appelle Neige, parceque
 ses pétales sont d'un blanc très pur,
 son Bois est armé de forts Eguillons,
 assez nombreux, feuilles des Hollandes,
 desquelles elle est hybride avec les
 Blanches dont l'odeur la rapproche,
 elle a la tournure arrondie des centfeuilles.
 ses Boutons nombreux sur le même
 pédoncule sont rapprochés du feuillage,
 d'un teint de Rose vif : promettant une
 fleur rouge avant l'épanouissement, mais
 on est agréablement surpris qu'étant ouverte
 elle présente un si beau Blanc, avec une
 transparence verdâtre à la base extérieure
 des pétales, qui sont larges, fermes et bien

Très blanc mat

Etouffée, les fleurs se soutiennent à merveille sur leur pédoncules et pédicelles, qui sont forts, ils forment des bouquets tout faits Revivants, quelque fois elle est blanche, elle se tache de Rouge à l'extrémité des pétales en très blanche dans l'intérieur; voudrait elle retourner à son type? elle réussit très bien et au greffée sur la même tige, avec la fleur l'unique connue de Villemorin et la rose nommée, le pourpre charmant.

N.º 4 cent feuille à feuille de Laitue

variété directe de la hollandaise, pour le feuillage d'ornement Ressemble à la Laitue et procure à cette rose un très bel aspect, ces mêmes feuilles rapprochées des fleurs ont jusqu'à huit en dispo-

de longueur, sur six de largeur retombant
avec mollesse sur les fleues qui forment en
son bacher, ce qui est un nouvel agrément
procure par le rapprochement de toutes les parties.

N. 63 unique Carnée de Villemorin.

cette Belle rose, le chef d'œuvre de toutes
les Carnées, est due à Monsieur Villemorin,
qui s'en est obtenue des Graines des cent feuilles,
dont elle a la tournure et la grace; ces
pétales sont transparents comme de la
porcelaine, enfin on voit rien de si parfait
que cette fleur, dont le Boir, le Guillon
en les, feuille sous de la Hollande
elle est couverte de Chair, et pour former
voulant retourner à son type; j'ai vu des
individus moitié Carnée et moitié Rose
d'autres tous Roses, elle est grande
très double, et mérite la palme sur toutes
en semblables.

N^o 103.

unique Rose cels.

Le Bois de celle cy est Brun
 Eguillous et feuille de la famille
 Bouton outrepasser, fleur très double
 moins large que la ceus feuille, d'un Joly
 rose, petaler chiffonné odeur suave
 Ep. du 10 au 15 Juin.

N^o
 182
 Mylady Keseingston constance des Hollandais
 il n'en est point dans la nombreuse famille
 qui puissent rivaliser avec celle cy.
 son Bois est très vigoureux ces feuilles
 très larges, ces Boutons Bien outrepasser
 par les appendices du calice sont ronds,
 remplis, le tout très rapproché tous
 à se développer, la fleur large de
 quatre pouces en demi est d'un rose vif
 plus Beau que le carmin dans le centre,
 et mêlé dans les larges petaler extérieurs,
 qui sont lavés du blanc le plus pur
 Epanouit du 10 au 15 Juin

N° 155

Heloïse meinden Blusk.

Les anglais on nommèr celle cy
 Rougeons Virginale, c'est en effet une
 cent feuille moins grosse que la hollandaise
 mais dont le coloris est du plus beau
 carmin, formant une tête bien arrondie
 par le rapprochement de ses parties
 ce qui est un avantage rare dans la
 cent feuille.

N° 68. La Prolifère.

autre variété directe de la cent feuille
 formant une jolie tête greffée, son bois,
 ses églantiers, ses feuilles, découlent son
 origine; du milieu de chaque fleur qui sont
 très grosses, il sort un autre bouton en
 place des étamines, qui étant épanoui, en
 produit souvent un autre, et quelque fois
 deux alternativement l'un sur l'autre.

N° 90

avec cardinal

+ Sinogine la tendre.

Ligoy

Jolie variété direct de la hollandaise,
elle en a tous les caractères ^{par} dans son
Bois, ses Eguillons et ses feuilles.

La fleur est large, ainsi que papérola,
qui sont d'un Rose fin, vif et brillant.
de quatre ponce de diamètre semidouble
avec des Etamines dorées qui forment
un contraste ravissant, c'est une des
Veller de la Grande famille.

N° 20 hortensia

~~P. reine des hollandais~~

caliope. hortensia

autre variété des hollandais, son

Bois est fort, armé d'éguiillons nombreux,
feuilles de cent feuilles, Boutons au nombre
de sept sur la même peduncle, accompagnant
bien les fleurs, qui sont semidoubles, avec
de jolies Etamines qui la rende vive et légère.
La couleur est plus foncée que celle d'Imogine.

N^o 125

rouge rayée ~~Roze~~ Beautetendre
 Voici une hybride des sem. feuilles et
 des provins, dont elle a tous les caractères,
 son Bois, ses Eguillours et ses feuilles, sous
 de cette dernière, on la fleur de la cent feuille,
 dont elle a l'élégance et la beauté, aussi
 arrondie, aussi double, et de même forme
 que cette dernière, sa couleur est d'un
 Rose foncé, ses pétales échancrés dans
 le milieu, d'un blanc vineux en dessous,
 veiné de Rouge plus foncé en dessus
 à travers ces couleurs il y court un mélange
 de blanc ce qui forme le caractère de cette
 Belle hybride, son parfum est délicieux
 ses pétales s'éclaircissent sur les bords, sur
 les quels on appercevoir quelques incidences
 pourpre. c'est une Rose parfaite et
 précieuse à Cultiver. Ep. du 10 au 15. Juin.
 elle s'appuyait comme les Algaltes en finissant

~~Rose constante du hollandais~~
 La Belle Isaire.

voici au autre Belle rayée hybride des
 ces feuilles en des blanches, son bois
 en ses feuilles de cette première; Bouton
 rempli' accompagnant bien la fleur
 Grande comme hollandaise, d'un rose
 tendre pour le fond, mais pourvue
 de Rose vif sur chaque pétale, cette
 hybride est remplie de Graines de
 fraîcheur, il lui reste quelques étamines
 qui lui donne de l'élégance en de la
 légèreté, en servent à augmenter sa
 Beauté. je ne sçais à laquelle de ces
 deux fleurs je donnerois la préférence,
 tant elles ont de charme particulier.
 en tout, elles méritent tout le soin
 de l'amateur. Ep. du 10 au 15 juin.

Rose Œillet

variété dégénérée de la Rose feuille
dorm elle a conservé le bois les Équilles
et les feuilles ainsi que la vigueur.

La fleur est une monstruosité représentant
un Œillet double, ses pétales sont à l'imber
chiffonné en dent, leur base se rétrécit
en onglet long et blanc, la couleur rose
est fouettée de blanc. Dans le vrai cette
fleur ressemble plus à un Œillet qu'à
une Rose, elle joue quelque fois et voudrait
retourner à son type car si le même jour
apparaissent deux ces feuilles fort folies, mêlées
dans les autres, il en est une plus dégénérée
encore en qui est sans pétale, ce qui est le
complément de la monstruosité qu'offre
la Rose Œillet dont les pétales sont avortés
et l'autre dénuée de pétale attendu que
les étamines ont pris leur place.

N° 61

Rose à feuilles Crenelées

sous variété de la Cempfeuille, dont le bois est délié et mince quoique ferme, ses feuilles sont petites Rondelettes Crenelées profondément dentées Bordered de Brun clair; sa fleur dont elle est assez avare, est très double, d'un rose vif, un peu plus grande que la Bourdeaux d'une tournure cempfeuille et un greffier elle forme un arbrisseau bien arrondi et très neuf Epanouit du 20 au 25 Juin

N° 210.

Rose à feuilles Crispées

autre sous variété de la Cempfeuille, qui n'en diffère que par le feuillage ^{qui} est semblable à celui du Groseillier ou du Celery. sa fleur est une Belle cempfeuille d'un odeur parfaite, et d'un coloris agréable. Ep. du 5 au 10 Juin. on la nomme aussi Bispinnata.

n^o. 6

Bordeaux des Dames.

petite remfeuiller, variété de la Grande
 dont elle a tous les Caractères, Boinsfeuiller,
 Eguillour ainsi que le Colori, mais en moindre
 Volume, elle est remplie de Graces d'aur ces
 petites formes; ce rosier est délicat franc de
 pied, Greffée-~~il~~ est plus robuste, aimant les
 Expositions Meridionales, ce qui prouve
 Le paysin du il sort. plus au Nord, sa fleur
 s'ouvre difficilement, les boutons se
 dessèchent; elle forme de jolies têtes, bien
 arrondies, on la greffe aussi en pyramides,
 sur des Bourgeons du Bar en haut.

x x il faut avoir soin de la tailler après
 la floraison, pour faciliter ce nouveau
 pousse qui sont Lentes. c'est une des
 Jolies à Cultiver.

N^o. 75.

Junon ou Crisette la jolie

hybride des semfeüilles et provins.

Bois en feüille de Rener et de Pluton, sa fleur
d'une forme agréable, couleur de rose très vive, l'arminée
même foncée, est souvent pannachée de
Blanc. elle donne beaucoup de fleurs bien
entourées de leur feuillage en de leur boutons.
elle est peu odorante greffée elle forme
une jolie tête arrondie l'ga. du 10 cent 5 pin
quelques p'tes sous partager de Blanc et de rose.

N^o. I. Pulcherie pompon des Dames.

Ce pompon Cwin sud les Montagnes de
Bourgogne ainsi qu'un plus petit qui est
la variété, on ne greffe que pulcherie,
parcequ'il se soutient bien, au lieu que le
petit p'tit la seconde année. cette jolie
mignature, est armée de nombreux égluillons,
ser fleurs en tyrsa, sous double, Rose tendre,
et plus foncée comme Rouge feu dans le centre.
etom l'gaonier elle se p'tatiffes comme de p'tites
coquardes, il ne faut le tailler qu'après la floraison.

N^o 110.

Cézarine atropurpurea anglaise

cette hybride, de deux feuilles proviens et
 x cette variété directe de proviens est
 peut-être de Stanchas, est la plus parfaite de
 d'un brun noir. Dans le centre est
 la nombreuse famille. Bois, feuilles, boutons
 d'un rouge ponceau plus large que la
 des proviens. Boutons remplis en se couverts,
 Bordeaux, apper double, mais le peu
 la fleur est très double, de la forme en
 d'étamines qui sur cette perrent à
~~l'ensemble des flammes~~, d'un rose vif,
 augmentent la beauté des pétales sont
 tendres et délicat. Les pétales sont
 échançés en chiffonnés en finissant
 transparents, légers et légers, échançés
 elle s'applatit le bord des pétales contrastant avec le
 sur le bord et rose vif dans le
 centre; cette fleur est d'une rare beauté,
 les nombreux boutons bien outrepassés
 par les appendices du calice, sont
 accompagnés de beaucoup de feuilles,
 toutes les parties rapprochées en font
 une rose rare et digne de tous les
 soins de l'amateur des belles.
 Epan. du 10 au 15 Juin.

n° 107.

Grandeur Royale multiplex

Nouvelle Hybride des fleurfeuiltes en
provinc, son Bois est fort, peu armé d'équilles
fines, d'un tein jaunâtre ainsi que ces feuilles,
qui sont longues et larges tenant des
provinc, ses Boutons sont nombreux, disposés
en forme de Corimbe sur chaque pédicelle;
sa fleur est très double, large comme la Hollande,
mais un peu plus tendre en couleur de Rose, qui
s'éclaircit sur les bords des pétales; toutes ces
parties sont très rapprochées, ce qui est assez
rare d'au de ces espèces, et en fait une
vraie Rose D'Amateur. Epan. du 10 au 15
n° 206.

Nouvelle Gagnée. Hybride.

Celle cy est le Resultat des poussieres
fécondées de la Hollande et de la
provinc; sa largeur est la plus forte

De toutes les Roses connues, elle
 l'emporte sur le pourpre charmant,
 et sur la Rouge formidable; son bois
 verdâtre est fort et alougé, peu armé
 d'épines fines, ses feuilles sont longues
 et épaisses au toucher, vert sombre des
 provinces. Ses boutons sont gros et renflés,
 bien recouverts en outrepassant par les
 appendices du calice, trois ou cinq sur
 chaque pédoncule, qui sont eux mêmes
 forts et aloués, afin sans doute de
 procurer beaucoup d'espace à chaque fleur
 qui sont très larges, couleur de rose lavée de
 pourpre, elle a la grace de celle des peintres
 ainsi que la touraure, elle est très longue
 à se panser ce qui tient à sa grosseur
 et au grand nombre de sépales. C'est la
 plus majestueuse de la grande famille.

63

marie louise N° 98. Jolie rose pierret

L'impératrice ou Nouvelle duchesse

c'est ^{une} nouvelle hybride de la cent feuille,
et de l'agathe Royale, dont elle a le bois
et les feuilles Nodetelles. Ses boutons sont
ronds, écarlés, et bien outrepassés par les
appendices du calice, en forme de petites
plumes, ses nombreuses fleurs par Bouquets,
donnent autour de petites cent feuilles, bien
rapprochées et garnies de leur feuillage.
C'est un vrai Bijou, et une des plus intéressantes
que l'on puisse cultiver. Son parfum est
délicieux, il faut la greffer à quatre pieds
pour mieux en jouir. Ep. du 10 au 13 juin.

N° 21. Calisso petite cent feuille

variété directe de la hollandaise, dont elle
a tous les caractères; excepté que toutes ses
parties sont très rapprochées, et forment

De ces nombreuses fleurs, des Corlimbars
Ravissantes, elles sont très doubles deux tiers
plus petites que le Type, couleur de rose
violacée elles forment un joli arbrisseau
Bien arondi s'épanouit du 1 au 3 Juin

N^o 115. Carnée Bicolore.

variété des Cœurfeuilles, dont elle a le bois
ainsi que les Éguillours; mais les feuilles d'un
beau vert clair, et dentées profondément,
s'éloignent un peu du type, ses boutons
nombreux sont bien outrepasser par les
prolongements du calice, au nombre de
trois ou cinq sur chaque pédoncule, ses
fleurs, comme les Cœurfeuilles, arrondies,
et de même forme, d'un beau rose carné,
pétales blanc en dessous, ce qui lui a
mérité le nom de Bicolore, cette rose
est d'une rare beauté, son parfum
est délicieux; il faut la greffer à cinq
pieds pour en jouir. Ep. du 5 au 10 Juin.
elle est plus belle que la carnée de Villamont.

plena foliis variegatis Cora
double à Petales Variés.

C'est mal à propos, car ses pétales
ne sont point variés son bois est
fort dur que ses Équilles de
cent feuilles, mais les feuilles
sont extraordinaires et ne tenant
point à cette famille, longues
larges d'autant et fendues
profondément en taches de marguer
Brunes, Boutons outrepasser et
Rapprocher des feuilles, sa fleur
comme les cent feuilles d'un rose
Jaunâtre large comme celle de
la famille, très double d'une
odeur suave, Ep. du 10 au 15 Juin.

N^o. 14

Euphrosine L'élégante

Bois en feuilles d'un vers tendre en Gay,
 armé de nombreux Equillons, feuilles vertes
 en Gay, Boutons nombreux, outrepasser par
 les appendices du Calice, fleur de deux
 pouces de diamètre, très odorante, d'un
 rose tendre, vif en Gay, très double, formant
 des Bouquets tous faits en bien entourés
 de leur feuilles, cette fleur très élégante,
 paraît être hybride de la cent feuille,
 et de la *Damascena argentea*. Ep. du 5 au 10.

N^o. 159. Châliè la Gentille.

cette cy à le Bois, les Equillons et les feuilles,
 de sa Soeur Euphrosine. formant aussi comme
 elle des Bouquets tous faits de la plus grande
 fraîcheur en du rose le plus tendre, plus
 petite quelle, aussi bien entourée de ses
 Boutons nombreux et de ses feuilles.
 ces deux Soeurs sont hybrides de la cent
 feuille et *Damascena argentea*, et cependant
 n'ont point de ressemblance Ep. du 5 au 10.

Je termine icy la description de la
famille des rose-feuilles et hollandes
du moins jusqu'au moment où j'aurai
vérifié cinquante autres espèces que
je n'ai pas encore vu fleurir. je rapporterai
chacune à sa classe, sur la fin de ce volume
Lorsque je les aurai vérifiées, je vais
passer à ceux de quatre faisces en leur
variétés.

N^o 44.

Tous mois Rose des Jardiniers
c'est à tort de vouloir substituer à nommer
ces Rosiers des tous mois, et trop heureux
s'ils fleurissent toujours au printemps et
en automne, ce que l'on obtiendrait cependant
avec quelques soins, tel que l'extraction des
Branches qui auroient porté des fleurs au
printemps, et au moyen de quelques arrosements
dans leur sécheresse. celle dont il est
question icy est assez délicate, son bois,

est sujet à se corrompre dans les
 hivers rigoureux, il faut au printemps
 le rabattre à un pied de terre et extraire
 toutes branches mortes et même celles
 qui ont porté des fleurs en automne; au
 Moyen de quoi, il redonnera de jeunes
 Bourgeons, qui se chargeront de huit ou
 dix Roses très fraîches sur chaque pédoncule,
 son parfum est délicieux, elle n'est que
 semidouble, d'un rose vif et tendre,
 avec de l'odor Etamine; aussitôt après, et
 même pendant la floraison, il faut couper
 toutes les déffleuries, et rabattre jusque
 près de terre, les branches qui en ont
 été épuisées, ne pas tailler les autres
 parcequelles portent toujours leurs nouvelles
 fleurs en automne sur le haut des branches;
 il ne faut pas lui épargner les arrosements
 dans la sécheresse. Epan. du 1 au 5 Juin.

Rose Blanche de tous mois.

celle cy est très intéressante, elle est hybride
 des tous mois rose et de Blanche ordinaire;
 son bois est vert, haut, et armé de nombreux
 Équillons, feuilles rondes, dentées profondément,
 Boutons pointus, très rapprochés, placés en forme
 de Cochimbar en paquets terminaux, au nombre
 de quinze à vingt. Sur chaque pedoncule,
 subdivisé en pédicules en pieds celtés, la fleur
 avant de s'épanouir est légèrement teintée
 de rose sur les pétales extérieurs, caractère
 particulier à plusieurs espèces de Blanches,
 et une épanouie, elle est très Blanche sur
 les pétales extérieurs, qui sont lavés de
 rose dans le Centre; son odeur est suave
 et pénétrante; son fleur de hautonne
 sous infiniment plus fraîche que celle
 du printemps, si l'on a soigné comme dans
 la précédente, d'extraire et d'aroser
 dans la sécheresse. Esp. du 5 au 10 juin.

Rose de Portland.

cette variété directe des touts mois rose, nous fut apportée d'Angleterre, et fructifia abondamment en France pour le climat est plus tempéré; son bois est fort, plus haut et plus vigoureux que son type, armé de gros et nombreux épineux, ses fleurs rassemblées en paquets terminaux, assez doubles, sont serrées les une contre les autres, d'un rose assez vif, avec un parfait odorat, il lui reste des étamines livrées assez folles qui contrastent agréablement avec sa brillante couleur, il faut avoir soin de couper toutes les roses passées à côté des boutons non épanouis, crainte de pourriture de ceux cy; reverdir en redonnant de plus fraîcheur en automne, si l'on a soin d'observer ce que j'ai dit des précédents. le bois des touts mois rose est l'âcre, tandis que le bois de celui cy est tendre, et armé de plus forts épineux. épanouit de 10 au 15 Juin.

Roses Damas Rouge.

ce Rosier de tous moins, est originaire
 des parties méridionales de l'Europe et de
 l'Asie. est il variété du tout moins; ou
 celui-ci est il du Damas? je n'affirmerai
 rien à cet Egard, il suffit de savoir,
 qu'il a tant en rouge qu'en Blanc, une
 parfaite analogie avec le cy devant nommé,
 qu'il pousse de pied franc ou greffé de très
 gros buissons touffus, chargés de roses
 moyennes, plus fortes que semidoubles, avec
 des Etamines qui se font ressortir; elles
 sont tantôt rassemblées sur un pédoncule
 commun, d'autrefois par petits bouquets,
 portés sur des pédoncules allongés; de
 deux pouces de diamètre; elles varient du rouge
 au Blanc; ce Rosier précieux, doit être
 traité comme les précédents, si l'on veut qu'il
 en redonne à l'automne d'infiniment plus
 fraîches; il a beaucoup de variétés en
 hybrides fort Jolies. Epp. du 10 au 19 Juin,

Belle Henriette Bifera.

cette variété de la Rose de Damas
nous vient d'Italie, Bois fort, vigoureux,
peu garni d'épines, ses feuilles, sont d'un
vert clair, gay, calice gros, alongé en tube,
Boutour pointu et bien recouvert par le prolongement
du calice, sept ou huit sur le même Pédoncule,
fleur grande et pas très double, bien faite,
d'une couleur de Rose tendre et très odorante.
une seule Branche, accompagnée de ses feuilles
Boutour et fleurs, peut former un bouquet
tout fait des plus agréables. Ep. du 10 ans.

Rose de Damas Blanche

n'est autre chose que la variété de la
Rouge de laquelle elle a tous les caractères,
quelque Naturaliste l'en nommée fausse unique
Mal à propos. elle est fleur du tout moins blanc
et mérite les soins de l'amateur Ep. du 10 ans.

N^o 112

Carnée Virginale.

Variété indirecte des tous mois Rose,
 Son Bois décelle son Origine, mais il est
 moins garni d'équillons, les feuilles, sont
 vertes tendres, profondément dentées, le
 Bouton est pointu, d'un Rose tendre avant
 de s'épanouir, la fleur, est de moyenne
 grandeur, bien faite couleur de chair tendre,
 trois à quatre sur la même péduncule
 bien accompagnée de ses feuilles, le nom
 de virginale, lui convient à tout égard.

~~Tous mois N^o 100 des Jardiniers
 Bicolore York Lancaster.~~

~~cette Belle hybride toute neuve, des tous mois
 rose, ses feuilles est blanche, doit le nom
 quelle porte aux Anglais, à cause de la
 réunion de deux puissantes Maisons, l'une~~

portant pour Ecusson la Rose Rouge, et
 l'autre la Rose Blanche. son Boir est fort,
 bien armé d'Équillons dard tous mais, ses
 feuilles sont cotonneuses, vert clair en dessus,
 et Blanchâtre en dessous; les Boutons
 sont ovales, au nombre de six à neuf sur
 chaque pédoncule; ils sont outrepassés par
 les appendices du calice; ces fleurs sont
 doubles, arrondies en de la tourture des
 ces feuilles, d'un beau rose mêlé de
 petites Rayes Blanches bien fondues,
 détachées, et faiblement prononcées sur
 le fond. cette Belle fleur est de demi
 saison, on se traite de même. Ep. du 10 ault.
 on doit la regarder comme une des intéressantes
 à cultiver.

York et Lancastre.

Damascena petala Variegata

11:24. Rose à Petites variées

cette Rose, est une des Belles des hybrides
 des Damas et des Blanches, ~~son Boir~~,
 c'est celle cy qu'il faut nommer Bicolore York
 et Lancastre elle ne laisse aucun doute sur la

réunion de ces deux familles), cette rose est
 historique et l'autre n'est qu'une tour moi, son Bois
 est fort et divergeant, aride d'Équillours brun,
 feuille grande, d'un vert foncé, Boutons pointus,
 très nombreux, vingt à trente sur le même
 pédoncule subdiviser en pédicule et pédicelle;
 bien recouvert par le prolongement du
 calice, la fleur simple double, fond blanc
 panachée de rose tendre, très odorante;
 quelque une sur le même sous toute rose
 comme la type, d'autre toute blanche.
 elle est également de deux façons torsquille
 est traitée comme la précédente, il n'est
 point de variété qui se charge d'autant
 de fleurs plus fraîches et plus folies.

N. 28. *félicité* sœur de la précédente
 cette hybride sans vantée, est aussi le
 résultat des poussières fécondes des
 tour moi et des blanches, elle a le
 Bois et les feuilles de la précédente, ainsi
 que les Équillours; ces Boutons très nombreux
 lors de leur épanouissement, présentent,

des fleurs blanches moyennes, chiffonnées,
 semidoubles de la plus grande fraîcheur
 et légèreté; elles jouent quelque fois,
 veulent retourner à leur type rose,
 il n'est point de sous-variétés si semblables
 que la précédente et celle-ci, dans leur bois
 les Équillons leur feuilles et la tournure de
 leur fleurs qui sont également de deux
 faisons gouvernées comme le d'amar.

N. 113 aculeata incarnata

incarnée à Équillons droits.

c'est une sous-variété ou hybride, des
 tous moir et des Nymphes; on la prendrait
 au premier abord, pour cette dernière; mais
 elle en diffère, par son bois, ses Équillons
 droits, et ses feuilles qui entourent ses boutons
 nombreux, qui étant épanouis, présentent
 des roses faites en sous-couper, couleur
 de rose tendre et gay; on pourrait dire,
 que quelques poussières de la Nympe,

Méleer avec celle de Damascina en blanc,
on produit cette très jolie fleur, qui mérite
tous les soins d'un amateur; son aspect
en la fixant, adouci le coeur, l'amolir..
en le conduit à Eprouves de tendres sentimens.
sa largeur est de deux pouces en dedans de diamètre,

N^o 36: Blanche à Coeur Rose

alba ex Rosea

celle cy est une hybride de tous mois,
de Nymphes et de Blanches; son
bois, ses Eguillons et ses feuilles, indiquent
son origine, quelque naturaliste la
nomme fausse mais que par erreur. ses
Boutons sont nombreux sur la même
gredoncule bien outrepasser, sa fleur de
trois pouces de Diamètre, est Blanche
sur les pétaler exterieurs, qui sont lavés
de Rose tendre dans leur Centre, très double,
Elégante, fraîche, arrondie comme les

ces feuilles, cette rose demande une exposition
 Méridienne, ayant de la pousse à pousser au
 Nord, trop de pluie fait pourrir ces boutons
 qui sont d'ailleurs très serrés, il faut la
 greffer sur un Églantier le plus vigoureux,
 et la garantir avec soin des insectes au printemps,
 c'est une des belles de la grande famille.
 Épanouit du 25 au 30 juin.

N° 104 Rose de Cels ^{Belle} couronnée.

cette très belle variété de Damascene,
 est due aux soins en culture de Monsieur
 Cels. son Bois cependant tient de la cent
 feuille, ainsi que son Églantier; ces feuilles
 sont de tous mois, ses belles fleurs sont
 élégantes, d'un léger rose mêlé de blanc,
 large comme le type, mais infiniment plus
 belles; c'est une précieuse acquisition pour
 les amateurs Ep. le 15 juin
 ses pétales sont transparents et écharnés

N^o 29

79

Rose de Damas argentée.

sous variété de Damas et de Blancher;
 ses Branches se dressent et raccourcissent, forment
 une tête d'orange bien arrondie, et chacune
 de ses Branches forme un Corimbe de
 plus de trente à quarante fleurs moyennes,
 très doubles, rose tendre, il semble qu'on
 ait mis sur cette couleur, un gaze fin et
 léger, d'un blanc doux; ce qui lui donne
 un air argenté; rien à mon sens, n'est
 aussi frais que cette transparence gazeuse,
 et d'aussi neuf que cette jolie variété.
 Epanouit le 15 juin - feuille cotonneuse

N^o 119. Blanches. semis.

cette Rose très commune dans nos jardins
 paraît être le type de beaucoup de variétés
 douces et charmantes, on ne cultive que la
 semidouble et la double. la semidouble
 à la Boie fort, élancé, droit, se jette out

Jusqu'à douze ou quinze pieds de hauteur,
 bien droit les Équillons sont forts, assez
 rares; la peau est lisse, ce Rosier
 étant semé, seroit encore le meilleur pour
 recevoir les Greffes qui y prospèrent à
 merveille, les fleurs sont semidoubles,
 Les pétales sont larges, bien étalés,
 d'un blanc très pur, avec de nombreuses
 Étamines qui la font ressortir elle tient
 bien sa place au milieu de Bruner
 et de l'étalante, et gagne beaucoup
 dans Greffes.

n° 8. Blanche double.

cette cy est sûrement variété de la
 précédente, son Bois est plus faible que
 celui de la semidouble, Équillons rares,
 chaque Branchette porte ordinairement
 trois boutons, qui sont un peu teints de
 Rose avant de s'épanouir; étant ouverts,

elle est d'un Joly Blanc, un peu lavé de
 Couleur de Mangin, dans le centre d'un
 pétale ~~Rondelet~~ en racourci: le tout
 relevé d'une petite feuille verte dans le
 coeur; ses Branches débiles, ont de la
 peine à soutenir la quantité de corolles.
 elle a l'avantage d'être plus printanière
 que les autres. elle épanouit en may;
 greffée elle forme une tête bien arrondie.

N° 47. Blanche Céleste.

Le Boir en les feuilles d'excellent son
 origine; ce beau Rosier nous est donné
 par Monsieur Dappon; ses fleurs sou-
 très doubles, d'un Blanc très pur, comme
 celles de l'unique Blanche^{elle}, son large
 de deux piéces en demi de circonférence, a
 petits pétale intérieurs, chiffonnés,

Rouler en dedans, ce dont la transparence
leur prête une teinte Bleuâtre, ce qui lui
a valu le nom de *célestes*. Ep. du 1 au 5 juin.

n° 78. Blanche à cœur vert.

ce très Joly pompon à le bois assez fort quoiqu'il
délié en sans Equillons, son tein est vert clair,
ses feuilles sont luisantes, ses pétioles de piedoncules
sont hérissés de poils, les Boutons sont ronds,
l'écorce est peu recouverte, a la voir avant
l'épanouissement, on croiroit qu'ils vous produiroient
des Rose vertes, mais ils sont imprégnés de
cette couleur, la fleur à demi ouverte, est blanche,
en verdâtre dans le cœur, dans son entier épanouissement
elle prend une teinte un peu nanguinée, s'applatit
comme une petite coquarde à pétales recourbés,
conserve toujours dans le cœur une réflexion
verdâtre, ce qui lui a valu le nom d'*Alba sub
viridi*; quelque Naturaliste l'a nommée
pompon blanc mal à propos; c'est une
signature digne des foins de l'amateur.
Ep. du 12 au 15 juin.

11^o. 30

Cuisse de Nimphe Grande.

Sous variété des Blancher, et de quel que Rouge, c'est une de parfaite de cette famille, son Bois est celui de la Manche ainsi que son Eguillon et ses feuilles, Boutons ronds et nombreux sur le même pédoncule, subdivisés en pieds culers et pieds ciller assez forte, portant chacun une fleur aussi Double que la leur feuille, bien faite, un peu en foucoupe d'un Joly rose carné, vif d'aur le centre des pétales, et adouci sur leur bord, lesquels sont bien étoffés.

cette Belle Rose à trois pouces de diamètre
Epan. du 1^{er} Juin.

Cuisse de Nimphe naine. ^{11^o. 49}

même origine que la précédente, son Bois est plus vertâtre, plus fluet quoique fort, et plus armé d'éguiillons; les nervures de ses feuilles sont plus prononcées, et sont semblables à celles des Blancher; les fleurs sont de moitié moins grandes que celles de sa sœur la précédente, d'un Rose carné plus tendre et plus uniforme, très nombreuses sur leur pédoncule, une seule Branche forme un Bouquet tout fait. Ep. le 1^{er} Juin.

Elisa. ^{no} 64.

Elle est une superbe hybride de
 Blanche et de Damas Rouge,
 dont elle a le Boir et les Eguillons
 crochus, grandes feuilles vert clair,
 Boutons Remplis, bien recouverts
 par le prolongement du Calice, fleur
 bien faite comme hollandaise, dont elle a
 la tournure et la Rondeur, très
 double sans Etamines, de trois
 pouces de Diamètre, couleur de chair
 tendre, éclairci sur les Bords des pétales,
 et plus rosé dans l'intérieur; les quels
 pétales sont larges et étalés; son
 parfum est agréable, il n'est point
 de couleur plus ^{douce} que celles qui composent
 cette Belle Rose. Ep. du 1 au 5 Juin

n° 84

Royale Aurore .

celle cy est une hybride des Blanches et des Nymphes, son Boir est celui des tout moir, ses feuilles sont celles des Blanches, ces Boutours, peu outrepasser par les appiandices du Calice, sous teina de Jaune doré, avant leur Epanouissement, comme ceux de la Grande Nympe à laquelle elle à beaucoup de rapport. Lorsqu'elle est Epanouie, elle est moyenne, ses pétaler sont chiffonnés, quoiqu'ilsoient en arondir, leur couleur est un Blanc fondu dans le Rose éclairci sur leur Bords en plus carné dans leur centre, la teinte dorée en dessous en près de l'ovaire lui à mérité le nom de Regia varietas aureata Epanouit avec les nymphes.

Eglantier, n° 76 à fleurs doubles
~~Agathe favorite~~

~~très-bonne sous-variété de Branches et des~~
~~Nymphes~~, son bois est vert, allongé et
 fort, Écailles écartées assez fort, feuilles
 d'un vert clair, larges, rondes et agréables;
 Boutons pointus; fleurs bien faites, assez
 larges; pétales légers mais étalés,
 non chiffonnés, d'un tour le blanc est
 lavé du plus beau rose tendre, en vif
 en même temps; le nom d'Agathe ne lui
 convient nullement, elle n'en a aucun
 des caractères, ~~mais c'est~~ ^{mais c'est} l'Eglantier à
 fleurs doubles du Museum? quoiqu'il
 en soit, c'est une charmante variété,
 et une de mieux faite de sa
 famille. Épanouit du 5 au 10 juin

N^o 82.

Royale devenue Blanche.

je ne sâis pourquoi on dit cette Royale
devenue Blanche, à moins que ce ne fût
en finissant comme il arrive à toutes les
Roses de Couleur tendre; comme je veux
toujours être vrai, j'avoue que je ne
distingue par celle cy de la Grande Nymphe,
de laquelle elle à le bois, les Eguillons en les
feuilles, sans en excepter le Bouton et
les fleurs, il en est de même de la Royale
altérée dans laquelle je ne vois
toujours que la Grande Nymphe, peut-être
son larvé est-il moins vif ce qu'il faudroit
regarder comme un jeu de la Nature; en fin
la Royale variée sans Eguillons
et à laquelle on en apperçoit quelque
uns plus rare peut-être que dans la Grande
Nymphe de laquelle elle à tous les caractères
et ressemblance, Epai. à la même Epoque.

N^o 139.

Blanche neuve.

celle cy & le Boir fluet ainsi que les feuilles
 Boutons nombreux fleurs petites doubles
 chiffonnées appétées petites raccourcies
 dans le centre et tarez d'un foible rose
 Epa. Du 15 au 15 Juin

alba petalis infra luteis folio maculato.

Blanche à feuilles de chanvre
Rosa Cymbæifolia.

Blanche en Corimbe.

Les Provins

La cocarde double ^{no} 52

cette famille nous fut apportée
 des croisades par un Comte de Brie,
 du même les Cyper, leur multiplication
 est si nombreuse, qu'il est très difficile
 de les bien classer sous les différents
 noms que les cultivateurs leur ont
 donné, cependant toutes en particulier
 doivent en avoir un, car sous la
 Dénomination Générale, il seroit
 impossible de se les procurer en
 même ou ne pourroit les vendre
 qu'avec obscurité. La Cocarde
 donc se fait remarquer par sa
 singularité de ses feuilles assez distantes
 sur ses Bourgeons droits peu armés d'équillons
 fins, Boutons renflés, peu recouverts, isolés,

au nombre d'un ou de deux sur
chaque piedoncule, lorsque la fleur est
épanouie, elle est large, plate, comme
une coque, les pétioles sous frisés
d'un violet foncé en mélange, elle
ressemble un peu aux agathes desquelles
elle est le type, elle gagne beaucoup
à être greffée Ep. du 3 au 10 juin.

N^o 127. Pivoine de Serichò

Bois, Équillous en feuilles longues, sombres,
Épailles de cette famille, moins haute
que la précédente, je regarde celle-ci comme
un des types, de la nombreuse famille,
Boutons d'écarlate au nombre de trois
sur chaque piedoncule, les fleurs sous larges,
semidouble, du Cambrisi le plus pur, et du
plus grand éclat et sont greffées sur hauteur,
elle est presque inodore de nombreuses
étamines servent à la relève Ep. du 10 au 15 juin.

n° 62 La Pannachée.

celle cy est une variété de la pivoine
 de Jéricho si ce n'est la même, qui
 joue souvent du paunaché au cramoisi
 on peut regarder ces deux cy, en l'angle
 Brun comme les Types de toute la famille.
 son Bois est court comme celui du précédent
 mais les feuilles sont moins obscures, ses
 Boutons dé couverts souvent folitaires
 en pointure, producteurs des Roses affez
 larges fortement paunachées comme
 les veillées, fond Blanc à rubans tirés
 cramoisi plus ou moins foncé, semidouble
 avec de belles Etamines qui la relève
 ses pétales sous l'arge, et seffr en non
 chiffonnées, elle est innodore c'est pourquoy
 il faut la greffer sur hauteur comme
 la fleur la pivoine de Jéricho avec
 laquelle elle s'avoient. son effet est
 du plus grand Etat,

aigle Brun.

celui est le Type des plus Belles
 veloutées en pourpre, son Boir
 est fluet quoique fort, Eguillou &
 fin en rare, feuilles sombres de
 la famille, Boutons pointus et
 recouverts par le prolongement du
 Calice, la fleur moyenne, ~~est~~ fendue
 est d'un brun velouté, si foncé, quelle
 en paraît marquée de taches noires
 sur beaucoup de pétaler; les Etamines
 dorées qui sont nombreuses, lui donnent
 un Etat riche et ravissant; cette
 Charmante Rose, n'a que deux pouces
 en demi de Diamètre. Ep. du 5 au 10 Juin.

n° La Provence ou
L'archevêque.

Boir, Eguillou, feuilles et Boutons
 decouverts de la famille, la fleur est

cramoisie veloutée, Large de quatre
pouces de Diamètre, plus tardive a la
floraison. on la greffe sur hauteur,
elle y figure Majestueusement.
je ne fais aucun doute, que les provins
de la prouvance, n'aient produites par les
sems de leurs Graines, toutes les belles
dont je vais faire la description.
Epan. du 25 au 30 juin.

N^o. 69 Pourpre Charmant.

Bois en feuilles des provins en forte
proportion, Ecuillons courts, Boutons
Gros, Remplés de nuds, au nombre de
sept à huit sur chaque pédoncule
divisés en longs pédiculiers pédicelles
assez forts mais qui cependant ont assez
de peine a soutenir le poids de ces
fleurs qui sont les plus pleines et les plus
Larges de la nombreuse famille, elles
ressemblent à des Pânes; les pétales

sous L'arc, Etoffer en non chiffonnées
 d'un beau pourpre foncé, mais lorsque
 le soleil les à animés, ils deviennent
 violets veloutés, son parfum est doux
 et agréable, il fait la greffe sur hauteur
 et se soie par la quantité de ses fleurs
 jettera dans le ravissement des yeux
 du Createur Ep. du 5 au 10 Juin

N° 70. La Sanspareille pourpre.

Belle variété directe qui sort de la
 province et qui a à tous les caractères
 dans le bois, les églantiers et les feuilles;
 il en est peu qui pourroient rivaliser
 avec la précédente et celle-ci, pour le volume,
 la beauté des formes, la vigueur du bois, et
 le brillant des couleurs. les églantiers de
 la sanspareille pourpre sont fort et droits,
 même souvent crochus; les boutons remplis

est un peu recouvert contre l'ordinaire
 de ceux de cette famille, sous nombreux
 sur chaque pédoncule, la fleur est
 Large, pleine, d'un beau Orançois
 pourpre velouté; les pétales sont
 étoffés, ceux de l'intérieur se renversent
 en sens contraire sur le calice et les
 autres se replient sur le peu d'étamine
 qui lui reste, de manière que cette rose
 paraît-encore plus Large et lui donne
 en même temps l'air d'un gros pompon,
 elle est plus tardive Esp. du 20 au 25 Juin.

X n° 11 La Belle ^{en} Brune.

celle cy est un chef d'oeuvre de D'élégance
 et sort des Graines de l'aigle Brun dont elle
 a tous les Caractères en perfection, la fleur
 quoique par trois double est parfaite, large,

cramoisi, veloutée, d'un pourpre violet,
 serpétiller sous l'étoffe en semble avoir
 été taillé dans une pièce de velours
 cramoisi; il lui reste des étamines qui
 concourent à faire ressortir ces riches
 couleurs, et doit la faire regarder comme
 une des parfaites de la grande famille.
 Epa. du 5 au 10 juin

N^o 55. Sanspareille Rose foliée

cette cy est une hybride du mélange des
 poussières de Bruner de Rose en de blanches.
 son bois est le plus fort, le plus étancé, et
 le plus vigoureux de toutes les roses sa pousse
 dans un an peut être de dix ou douze pieds
 peu armé d'épines en tout parsemé de points
 brun, on pourroit en former des tonnelles
 charmantes, il n'est que la couronne de
 salomon en Victorine la couronnée qui
 puissent rivaliser en vigueur avec elle.

Les Boutons sont nombreux, les fleurs sont
 grandes, bien doubles, d'un rose tendre et vif dans
 le centre, qui diminue insensiblement jusqu'aux
 pétales extérieurs qui sont presque blancs.
 elle est très odorante et n'a de ressemblance
 avec aucune autre; en s'épanouissant elle —
 s'applatit en forme de rose treuilière; enfin
 on doit la regarder comme une fleur parfaite.
 Épa. du 8 au 10 Juin.

17° 51. L'Infante d'Espagne.

ou Gramoïsie Eblouissante. Jolie nymphae.

Joly pompon grand comme la Bordeaux;
 son Bois, Équilles en feuilles sous desprovis,
 dans des proportions plus petites, Boutons
 recouverts en pointes, fleurs Gramoïsies
 Eblouissantes vues au soleil, en mélange
 de couleurs moins foncées, odeur agréable il faut
 la greffer à trois pieds de tige Ép. 1 au 5 Juin

rose de Hollande

N^o 12.

Rouge formidable

Les poussees sont vigoureuses, son bois est armé de forts Eguillons; feuilles sombres des provinces desquels il sort directement, Boutons renflés, aplatis, découverts, au nombre de six ou douze sur chaque pedoncule subdivisés en pedicelles et pedicelles portant chacun une rose très large et très double, d'un rouge brun foncé, lorsqu'elle est épanouie, ses pétales sont frisés, mais bien étoffés, sa dimension est presque égale à celle du grouppe charmant. il faut greffer cette belle variété doit être greffée sur tige haute épa. du 10 au 13 Juin. innodore

N^o 131. Manteau Pourpre.

Belle variété des provinces, fleur d'une forme élégante, sa couleur est rose foncé et brillant, d'une odeur suave, les pétales sont plus foncés à leur extérieurs que dans leur centre; ce qui lui a valu le nom de Manteau; cette rose est frisée et découpée, elle doit être regardée comme une des parfaites de la famille. épa. du 10 au 13 Juin.

n^o. 26

Pallas Reine des pourpres.

ce beau nom lui convient, par sa grandeur,
sa forme et sa belle couleur moins foncée
que celle du pourpre charmant; elle est
très double, sans étamine, épanouit plus tard
que celle de l'espèce; lorsqu'elle est épanouie
ses pétales se chargent de pourpre;
son parfum est délicieux, ce qui est rare
dans ce genre. Bois épineux, feuilles en
boutons peu recouverts de poivre.

Ep. du 15 au 20 juin

à comparer

n^o. 58. Sapho Beauté Rare.

aux yeux de tous les amateurs, cette rose
est une des jolies de la famille des poivre,
la fleur très double grande comme Bordeaux
est opposée et sans épine elle présente trois
couleurs, le centre est pourpre et les bords en
s'élargissant, font mélangé de rose foncée et
de rose tendre, pétales frisés et recouverts sur
le calice, ces branches un peu faibles et
divergentes; l'une haute et l'autre basse
lui donne un air d'originalité qui plaît. Ep. du 15 au 20 juin

N° 60. Mabecca ou Belle Sultanne.

Superbe variété de provins ou provence,
Bois court, Équillons fréquens et petits, un peu
recourbés; les fleurs sont grandes, presque
doubles, d'un mordoré éblouissant; elle ne
devient pourprée que lorsque le soleil
la anime, ce qui la rend veloutée; ses
pétales sont frisés en découpés, cette folie
rose est très parente, et se fait remarquer
au milieu de ses semblables par l'éclat
de sa couleur et la quantité de fleurs
dont son arbrisseau est chargé; il forme
une tête bien arrondie, et présente un aspect
charmant. Greffe à cinq pieds; les étamines
qui lui restent sont dorés, et lui servent
d'agrément. Ép. du 5 au 10. Juin

N° 32. Renoncule anémone

Son bois est très droit, délicat, vert et Rose du
côté exposé au soleil, Équillons petits, nombreux,

Les feuilles sont ovales, terminées en pointes
 obtuses, d'un vert assez gay, bordées de Rose,
 finement dentées; les hivers rigoureux
 lui font impression, jusqu'au point de
 Gèle ou Boir, qu'on est obligé de
 rabattre, ce qui prive souvent de ces fleurs
 la même année; elles sont d'un beau pourpre
 clair, de la grandeur en forme d'une renoncule
 bien faite; les pétales sont si nombreux et si
 serrés, qu'ils se retiennent en pompons dans le
 centre, comme font les belles anémones; il
 court sur les bords extérieurs de ceux cy, une
 ligne teinte de Blanc, qui adoucit les couleurs
 du centre, en les faisant ressortir; ce qui rend
 cette Rose parfaite. Esp. du 1. au 8 Juin

N^o. 37. aimable Pourpre.

cette cy est une variété de la provenance, Boir,
 Éguillon, feuilles et boutons découverts de la
 famille, la fleur n'a que trois pouces de
 diamètre, par très double, mais on en est
 bien dédomagé par sa fraîcheur, et par la

Richesse de sa couleur, qui est d'un pourpre bien prononcée, tirant sur le brun noir, elle a du parfum; ses pétales sont grands, larges et bien étalés; il faut la greffer sur hauteurs, à cause de son état, Ep. du 1 au 7 juin

n° 54. ombre superbe pourpre noir.

Variété de provins ou provençes, Bois, Equillous et feuilles de ce genre, les fleurs n'ont que trois pouces en demi de diamètre, doubles, elles sont bien accompagnées de leur feuilles et boutons, qui sont au nombre de sept à huit sur chaque pédoncule bien couronné par le prolongement du calice ce qui est assez rare dans cette famille la fleur est double d'un beau pourpre noir, dont quelques pétales sont nuancés de blanc d'un côté de la fleur caractère marquant de cette variété, ceux du centre recouvrent le peu d'étamines qui lui reste, c'est une vraie fleur d'amateur Ep. du 5 au 10 juin

N°34. Velours pourpre.

ce beau nom lui est bien appliqué, le bois est vert, Garni de petite Eguillons fins, les feuilles sont alongées et resserées à la base; le calice est alongé; le bouton est presque nud, la fleur n'a qu'un pouce et demi de Diamètre, très double, et ressemblant à la plus Belle renouée Bizare ou veloutée; ses pétales pourpres, foncés, sont frisés et renversés sur le calice; c'est vraiment un pommier de la plus Grande Beauté, et qui mérite tous les soins de l'amateur. Greffée à trois pieds, Eprouvée du 1 au 8 Juin.

N°33. La Boudeuse ou violette agréable.

Bois, Eguillons et feuilles de la famille, en petit volume, Boutons peu recouverts fleur un peu plus Grande que la Bordeaux, laquelle est composée de contrastes frappants sa couleur principale est un pourpre foncé,

qui d'innue insensiblement jusqu'aux
 parties extérieures, qui sont très pâles,
 tandis que ceux du centre sont rouge feu
 très vif; quelques étamines qui lui reste
 servent à la faire fixer avec étonnement
 à cause de ce contraste de couleurs, qui en
 fait une Rose vraiment Neuve? Esp. du 10 au 189.

^{ornement de parade ou}
 N° 151. Couronne de Salomon.

Le Buis de cette hybride des Rouges et
 Bruner, est très vigoureux d'un verdâtre en
 pointillé de petites taches noires, les jets
 ou Bourgeons d'une année ont beaucoup de
 ressemblance à ceux de la fameuse Rose;
 ses fleurs très doubles et fort larges, applaties,
 sont d'un beau rose très vif, même Rouge,
 qui étant épanouies, sont toujours entourées de
 huit à dix boutons en forme de Couronne;
 ce qui lui a valu le beau nom qu'elle mérite à
 tous égards. elle est printanière Esp. du 1 au 5 Juin;

N^o 53. achile.

Bois fort et Vigoureux, armé de Nombreux
 Équillons assez recourbés, feuilles sombres de
 provins dures au toucher, nombreux Boutons
 découverts, la fleur sous double, de la
 plus Grande beauté elle a quatre pouces
 de Diamètre pourpre foncé et velouté, sa
 forme est celle d'une coupe ovale, son
 pétale sous large, Etoffer et offre à l'œil
 un Grand Éclat grossier sur hauteur Ep. du 5 au 10. J.

N^o 99. Nègrette subnigra maron

cette rose est regardée par les amateurs comme
 une des plus Belles de la Grande famille; tout
 justement de provins; Boutons ronds un
 peu pointus, non recouverts; la fleur d'une
 odeur faible, en par très double; tout ce détail
 paraît être autant de désavantages; mais le
 tout est bien racheté, par la plus Belle forme,
 d'un Brun foncé velouté, en presque Noir; un peu
 plus Grande que la Bordeaux; ce qui la rend
 une fleur parfaite. Ep. du 5 au 10 Juin;

N^o 2.

Pompon de Champagne

Bois de Meaux petit f^r françois

Son bois est délicat; ses feuilles petites et rondettes se jettent par plus hauts que le pompon de Bourgogne, mais plus droites sur un échalas à porter une rose solitaire et cramoisie double de la largeur de celui de Bourgogne, on le greffe à trois pieds afin qu'il prospère, encor est il peu durable tous dans ce pompon annonce son origine qui sont les provins il doit être taillé seulement après la floraison, parcequ'il ne fleurit que sur le haut des branches. Épanouit huit jours plus tard que celui de Bourgogne.

Nouveau petit ferment

Bois défilé en Basset, très armé d'équillours rouges, crochus, feuilles petites, ovales, profondément dentées, d'un vert gay, calice en boutons ronds, de la même forme que ceux des agathes;

bien couronnée du prolongement du Calice, lequel prolongement, entour la fleur en la dépasse d'environ trois Lignes, caractère marquant de cette jolie mignature, plus petite que le petit Bourgoigne, très double, d'un beau pourpre foncé, qui s'éclaircit insensiblement à partir du Centre de la fleur, jusqu'à l'extrémité des pétales; son parfum est doux et agréable; on le greffe à deux pieds si l'on veut qu'il prospère. Ep. en May.

Gallique Blanc.

Bois, feuillu, Equillous des provinces dequels elle sort, la fleur est Blanche, assez double, par très grosse, mais elle est remplie de Grains, elle se tient ferme sur son pédoncule, et ne manque pas de parfum. c'est une hybride des Brunes provinces et de quelques Blanches, d'autres feuillu; cette jolie rose est une espèce rare dans ce Genre. Ep. le 10 Juin.

N^o 144. Ermione Grosse Sans Eguillons

il paraît que cette sous variété de provins est de quelques Blanches soit encore Rara, elle nous vient des Hollandais; c'est une jolie Rose très neuve, son Bois est fluet, l'éclat assez vigoureux et sans Eguillons, feuilles longues, terminées en pointes égues, d'un vert sombre de provins, Boutons ronds un peu pointus, assez recouvert du prolongement du calice, au nombre de sept à huit sur chaque pédoncule, divisés en pédoncules assez lâches, le fleur est assez large, d'une couleur pourpre clair, velouté, chaque partie inférieure des pétales sont très échancrées par le milieu, les parties sont blanches, et pourpres sur leur bords; les quelques pétales sont blancs en dessous. il lui reste quelques étamines, les pétales se renversent sur le calice; c'est une Rose très bizarre, une vraie fleur d'amateur. Epa. du 10 au 15 juin.

N° 169

Aline Lilacée, ou Violetée.

Bois fort, armé d'épines fines, feuilles de provins,
ainsi que les boutons qui sont découverts, fleur
Large en double, assez mal faite, chiffonnée, rouge
cerise dans le centre; les pétales sont terminés
par une couleur de Lila et veines de pourpre;
il lui reste quelques étamines peu apparentes.
C'est une hybride de provins et de com-feuilles.

Ep. du 10 au 15 Juin

N° 175. Superbe en Brun.

ce Rosier à les épines Larges à leur base, et
presque toujours geminées. la fleur à deux pouces de
diamètre, assez double, aplatie, les pétales sont
d'un pourpre velouté foncé, recouvrent le peu
d'étamines qui lui reste, cette belle variété de
provins est de la plus grande fraîcheur et beauté;
même élégante.

N° 93. Joséphine.

cette variété à beaucoup de ressemblance
avec l'ombre superbe, son bois, ses feuilles ses boutons
découverts annoncent son origine, la fleur est

Double d'un Brun Violet velouté, pétales coquillés
la moitié de cette rose est plus foncée que l'autre
ce qui la caractérise Ep. du 5. au 10 juin.

N^o. 108. Roi des Pourpres.

très Joli petit pompon, dont tout l'ensemble
appartient aux provinces en petit volume. les boutons
sont ronds et petits, dépassés par les appendices
du calice, ce qui est rare dans ces espèces sa fleur,
n'a qu'un pouce de Diamètre, très double, bien
faite, d'un Brun violet pourpre cette jolie variété
est neuve, doit avoir de charmes pour l'amateur
il faut la greffer à trois pieds Ep. au 10 juin.

N^o. 106. Folieucte la très Sombre.

Bois en feuilles des provinces en petit volume,
ce pompon qui en est une de ces variétés, n'a
qu'un pouce et demi de diamètre, d'un velours brun
sombre, il lui reste quelques peu d'étamines qui
servent à le remplir d'agrement, greffée à
trois pieds, il y prospère à merveille. Ep. le 10 juin.

C'est la esp. 108. qui est la même que la 109.

N° 212. altissima ou la très haute,
 n'est autre chose que l'ail le Brun

N° 109 Manteau d'Evêque.

Bois feuillu de la famille, sa fleur est assez
 grande, très double, de couleur violette un peu
 striée, piquetée de petite pointe blanche, le
 violet ne tient que le centre de la fleur jusqu'à
 la moitié, on l'autre moitié des pétales est du
 plus beau brun et tout, augmentant de couleur

Jusqu'aux Extrémités. on doit regarder cette rose comme une des parfaites de la nombreuse famille, il faut la greffer à quatre pieds pour joindre de son Belle couleur Ep. du 5 au 10 Juin

N^o 113 ~~Charlotte Cordée~~ ou agathe
pourpre Belle violette favorite

Son Bois est vigoureux, Garni de petits Équillons fins, feuilles et Boutons ronds assez découverts de province dont elle est une des Belle variétés, la fleur est plus grande que la Bordeaux, bien faite, d'un pourpre Cramoisi dans le centre, qui s'éclaircit insensiblement jusqu'aux extrémités des pétales, qui sont Epais, en forme de border de Blanc, d'un parfum délicieux, c'est une des précieuses à Cultiver Ep. du 10 au 15 Juin

N^o 114 Sophie alexandrine bicolore.

celle cy est une four variété de pourpre et de Rouge, Bois, feuilles, Boutons découverts de province, ses fleurs sont moyennes, rouge, veloutées au centre jusqu'à la moitié, et du plus riche

violet partageant l'autre moitié jusqu'aux
extrémités des pétales, qui sont échancrés, et
partager dans leur milieu, par quelque rayon
blanche, ce même violet est mélangé
du rouge velouté du Centre. Cette fleur est
une des parfaites, et mérite tous les soins
des amateurs; Ep. du 8 au 10 Juin, le nom
de Bicolore lui convient, à cause des deux couleurs
qui la caractérisent.

N^o 126 La Prédestinée Pourpre. V^e 2^e de Juin

il n'en est point dans la Grande famille, qui puisse
lui ravir la Palme, le Bain les Égouttoirs les feuilles
et Boutons découverts, ne laissent aucun doute sur
son origine; les fleurs sont moyennes, d'un violet
pourpre velouté noir, formant le parot par élévation
du Centre; sa couleur est foncée et pure sans
aucun mélange; il seroit rare de trouver une
fleur mieux faite, et d'une couleur aussi riche
et aussi Marquante, elle nous vient de feu
des hollandais qui ont déjà tant enrichi la
Belle collection de M^{onsieur} Ep. du 10 au 13 Juin
son parfum est doux et agréable.

N^o. III. Le Grand Sultan.

Bois et feuilles des provinces en grand
volume. Boutons évasés non outrepassés
fleur Large en cent feuilles framboise
pourprée pétale large assez semblable
à ceux du pourpre charmant.
cette Belle Rose mérite tous les
sujets des amateurs Ep. du 8 au 10 juin
il lui reste quelques étamines.

N^o. 129 Le Jeune Roi Dauphin. ou l'Enfant de France.

Sous variété des provinces dont il a eu petite volume
tous les caractères, jusques aux boutons ronds et
découverts, sa fleur pas plus large que le pommpon
de Bourgogne, d'un beau framboise, quelques feuilles
vertes remplacent les étamines du centre, ce joli
pommpon s'éploit comme une cocarde et s'agrandit.
Son odeur est délicieuse Ep. du 12 au 15 juin.

rose Gallique Double.

c'est un Joly pompon Cramoisi Clair.
 Bois en feuillet des provins en petite
 dimension Grande comme Bordeaux
 très double les pétates se renversent
 sur le calice. Ep. du 5 au 10 juin

N° 183. Lustre d'Eglise, Grandesse Royale,
ou Pivoine des hollandais.

cette sousvariété charmante des provins en
 de quelques fleurs Roses, nous vient du
 sein des hollandais; son Bois en feuillet,
 trahissent son origine; mais tous ces signes,
 sont exprimés dans de moyennes proportions;

X Les Boutons sont ^{par}outrépassés, la fleur est plus Grande que la Bordeaux, d'un Rose foncé comme hortensia, presque cramoisi, cette Jolie rose est très Double et Brillante ou la greffe à quatre pieds Ep. du 10 au 15 Juin.

N^o 174 Proserpine pourpre Noire.

cette variété de provins est folie, double, moyenne, d'un pourpre velouté et marbré, feu au Centre.

n° 25 Corine, comme Mahéca

Charmante variété de la Mahéca, ou la Mahéca l'est-elle de celle cy? quoiqu'il en soit, son Bois, ses Epinours et ses feuilles, d'excellent son origine; ses Boutons sont ronds, peu recouverts, au nombre de six sur le même ^{qui} pedoncule entourent le fleur chiffonnées, par très double, grandes comme celle de Bordeaux, de la couleur la plus éclatante, Rouge ponceau; l'oeil en est ébloüi, tant il a de peine à la fixer; cette Riche couleur est lavée sur les pétales de Nuances pourpre noir; et aussi de quelques petites taches blanches; le tout bien velouté; il lui reste quelque Etanimer, qui, en augmentant son état, la doit faire regarder comme une rareté que nous devons à la Culture des Hollandais, qui naguère l'ont mise dans le Commerce. Ep. du 1 au 8 Juin

n° 177.

alecto. Pourpre foncé.

n° 202. Clémentine com Belle mignonne

Bois, Éguillous en feuilles de provins,
un peu moins sombre, Boutons ronds, peu recouverts,
fleurs moyennes, bien doubles, d'un rouge cerise
mélangé de blanc. la quantité de ses Boutons
et fleurs est innombrable; le Bois etant court,
tout est bien rapproché en forme un arbrisseau
charmant. Ep. du 10 au 18 Juin.

N^o 176

Tysiphonne ^{morte} *cramoisie*
de Nicot. borel.

N^o 48. *Pector* *cramoisi* Majeur.

Bois, Equilibré, feuilles et Boutons de provins
en Grand Volume; peut-être est il variété de la
provenance; ses fleurs nombreuses, son Grand zéro
rivalisent avec la sans pareille pourpre à laquelle
elle a beaucoup de ressemblance, sa couleur est
un Rouge Cramoisi Eclatant et velouté, très double; il
faut la greffer sur hauteurs. Epca. du 10 au 15 juin.

N^o. 180.

Medée la très sombre morte

N^o. 71. Belle flore.

Bois enfeüille de provins dans des proportions moyennes, peu armé d'équillons fins, ces boutons en fleur nombreuses sous d'une belle couleur cramoisi, violet, velouté, très doubles, pétales échancrés en frise, pâles en dessous, un peu plus larges que la Bordeaux, avec chacune une feuille verte qui remplace les étamines du Centre, ce qui leur donne une grace infinie, la couleur

Du Centre, est plus foncée que celle de
l'extérieure ce rosier Grosse à quatre pieds,
forme un Buisson très arrondi, son parfum
est délicieux Ep. du 1 au 3 Juin

N^o 116 La plus belle cramoisie.

Bon fort Bien armé, feuille des provins,
Boutons nuds, fleur Grande chiffonnée
assez double, les pétales sont ponceaux
tachés de Cramoisi noir, particulièrement
sur les Bords, il lui reste quelques
Etamines c'est une des Belles, Ep. du 1 au 3 Juin

N^o 076. *maximum* pourpres
ce ne peut être que par rapport à la vigueur
du bois, qu'on lui a donné le nom de maximum
qui ne convient point à la fleur, qui n'est pas
plus grande que la Bordeaux, d'un rouge
pourpre, et de la forme de l'agathe royale,
les pétales sont frisés, échancrés, même

ferrière, ser Eguillous en ser feuille pour
 ser provins, pour elle est une très jolie
 variété. Ep. du 5 au 10 juin.

N:50 Gracieuse Pourpre.

N:89 Belle large violette foncée
 Clarice Manson

cette cy est de la famille des provins
 la fleur large comme Bordeaux
 feu au centre en violette sur le bord
 des pétales qui se renversent sur le
 calice elle est très double et ne peut
 manquer de plaire Ep. du 5 au 10 juin

N^o 118. Isoline L'aimable

Son bois en feuillet de provenance; fleur moyenne comme celle de Bordeaux; bien faite en pompon, d'une couleur Rouge, comme Lie de vin, avec une feuille morte qui remplace les étamines du Centre, cette jolie variété ou même hybride greffée à quatre pieds; forme un arbrisseau charmant et bien arondi. Ep. du 10 au 15 Juin.

N^o 40 Rouge favorite

Son bois est mince et délié; la provenance pour elle est hybride avec quelque rouge; ne laisse aucun doute sur l'origine de celle-ci, je crois que les agathes pouraient certainement quelque droit à son existence; les feuillet sont d'un vert jaunâtre, les boutons

et calices sont rosés. la fleur grande comme
la Bordeaux bien double, d'un rouge vif,
un peu mélangé de blanc, de la plus
jolie forme. elle doit être mise au rang des
gros pommons; elle est bien accompagnée
de ses feuilles et boutons nombreux; c'est
une charmante miniature, qu'il faut greffer
à trois ou quatre pieds. Ep. du 1 au 5 juin

N. 42. Rouge Renommée

Superbe. pourpre noir jaunâtre.
autre hybride des gravis et de quelques
rouges, Bois éguillous et feuilles de la famille
en petit volume, boutons ovales un peu pointus,
et très nombreux, accompagnant bien les fleurs
qui sont très doubles grandes comme la Bordeaux
d'un rouge fin vif et brillant, bien soutenu.
Sur leur piedonculer qui cependant sont délicate
le centre de cette rose est très éclatant enfoncé
jusqu'aux bords des pétales qui deviennent
veloutés avec des nuances et incidences
bleuâtres et noirâtres, ce qui en fait une miniature
parfaite Ep. du 10 au 15 juin.

hélène N° 92. napol.

Le Grand Alexandre.

Sous variété charmante des provins,
 et variété directe du Manteau D'Evêque.
 Boir, Equillons et feuilles de la famille;
 de moyenne d'invention; Bouton
 nombreux accompagnant bien les
 fleurs moyennes; couleur de feu
 au centre, en violette sur les bords des
 pétales pinnachés. c'est une intéressante
 variété, la plus légère et la plus
 transparente; ressemblant à une anémone
 violette claire. on la greffe à quatre
 pieds de tige; afin de mieux voir
 de ces fleurs. Esp. du 5 au 10 juin.

N° 9 Ornement des Bosquets.

celle cy est une hybride de Bruner,
 de Rouger et de quelque Stancher. Son
 Boir est vert, peu garni d'equillons fins;
 feuilles longues et larges, d'un vert clair,

sa fleur à assez de Ressemblance à la
Rose renoncule pour la forme, le fond
de sa couleur est un Rose vif, ses pétales
sont Blanc en dedans et forment veinier
en dehors, à travers ces couleurs il y
court un mélange de Blanc qui forme
le Caractère de cette jolie variété.

Ep. le 1 Juin

n°83. Porcelaine com victorine

Son variété prompous des provinces
donc il lui reste peu de Caractère;
son bois fluet est vert, ses feuilles sont rondes
aussi d'un vert clair, la fleur moyenne, assez
délicate, d'un beau rose tendre, piquetée de
facher & blanche sur chacun des pétales,
les quels sont transparents comme de la
porcelaine, ils sont de plus bordés tout autour
d'une ligne blanche, qui rend cette fleur
une acquisition précieuse; il lui reste quelques
étamines qui la font ressembler Ep. du 10 au 18 Juin

Belle Mignonne

com. clementine

Bois, Éguillon, feuillet en Boutons l'éclair, en peu outrepasser de la famille, sa fleur est plus large que la Bordeaux, appétite, pétale coquillet, écharcé. en raccourci dans le centre; sa couleur est d'un brillant cramoisi; une petite feuille verte remplace les étamines du centre; les pétales extérieurs sont bordés de pourpre foncé. Ep. le 1 Juin

N° 67 aimable Beauté

tout des provins en moyenne

d'invention; sa fleur est grande comme la Bordeaux, très double, couleur de cerise, verte au centre; les pétales sont frottés en l'avant de tacher blanchâtre sur les bords, ce qui en fait une rose remplie de Grace; je la crois hybride de quelques Bruner et Rouger, c'est une jolie variété digne d'être de l'amatuer. Ep. du 1 au 5 Juin

n° 178

129

Louise Simplex Dupon

~~n° 178 Rose argentée de la Belgique~~

La Négrissienne.

Les Agathe.

N^o 54 Agathe Royale.

La famille des Agathe, doit être considérée comme autant d'hybrides de la Cocarde provençale; de Rouge à ces feuilles, en de quelques Blanches. Le Bois de celle cy est mince, armé de fins Eguillours, d'un ton vers Jaunâtre; ses feuilles sont vers clair, ovales, en terminées en pointes, les branches rapprochées, forment un buisson bien arrondi; le bouton est nud, & crasé; la fleur est très double, et applatie lorsqu'elle est épanouie; la couleur est d'un rouge Cerise Clair; il court sur les bords des pétales, des nuances Blanches qui la font ressortir; le rapprochement de toutes ces parties doit la faire considérer comme une des Belles à cultiver. Ep du Saujo.

N^o 22 Caroline de Berry

celle cy est sans contredit la plus Belle et la plus neuve des Variétés forties des agathes, elle n'a de ressemblance avec aucune de cette famille, si ce n'est par la fleur, qui ne laisse aucun doute sur son origine. elle fut choisie par la princesse de ce nom dans plus de quatre cent qui lui furent présentée pour Bouquet, comme la plus Belle; et on lui assigna son nom. elle nous fut communiquée d'abord, par les anglais, qui l'ont tirée de l'Amérique septentrionale; son bois est fort, armé de nombreux Équilles; La couleur ^{de ce bois} est verte; et ses Équilles rouges, gros et petits, sont crochues, d'autres droits, et aussi quelques d'un beau vert.

Les feuilles sont ovales, allongées comme
 celles du Cerisier, ou de la Pharmitte, portant
 chacune trois pouces et demi de longueur,
 sur deux de largeur dans son milieu,
 finissant en pointe égale, d'un vert
 clair, dentée en fin dentée, ses Boutons
 sont ovales, appétit, comme ceux de
 agasther; ronds en rempissage, dépassant par
 le prolongement du calice, bien découpé
 en forme de plume, en environnant le
 Bouton en la fleur, qui n'a que deux pouces
 de Diamètre, très double, d'un joli rose
 mêlé de tache blanche. lorsqu'elle est
 épanouie, ses pétales se renversent sur le
 calice, en lui donne la figure d'une petite
 Boule, les Etamines du Centre sont remplacées
 par un joli Bouquet de petites feuilles vertes,
 qui peuvent dépasser la fleur de deux pouces;
 en tout c'est un chef d'œuvre que cette jolie Rose.
 Ep. du 5 au 10 Juin.

N^o 72.

Henriette grande agathée

Bois des agathes assez rapproché, feuilles plus allongées presque comme celles des cent feuilles, les fleurs sous grandes et s'appâtissent lorsqu'elles sont épanouies ce qui double leur grosseur, ces belles roses sont au nombre de huit à dix sur le même piedoncle, en forme de Corimbe ou Bouquet tout fait; sa couleur est d'un Gros rouge Cerise très brillant, un peu éclaircy sur le bord des pétales; elle est très double; elle a l'avantage d'être tardive à la floraison, et doit être mise au nombre des Belles. Ep. du 20 au 25 juin

N^o 15 Pétronille Beauté Superbe agathée.

cette cy est une Souvariété de cette famille
Donne à le Bois fleur, les Equillours et les feuilles;
le tout d'un vert jaunâtre. ses Boutons sont

très nombreux sur le même pédoncule,
en outrepassant par les appendices du
calice; ces fleurs grandes, que leur tige
fluettes peuvant à peine soutenir, sont
bien doubles, agathées, d'un rouge lila
dans le centre, en tout lila sur le bord
de pétaler; et au épanouies, les fleurs
s'arondissent en deviennent comme des
Boules de Neige; son type paraît être
l'agathe Royale. Ep. du 10 au 15 Juin

N^o 3 Victorine la Couronnée.

quelque Botaniste donne à celle cy
la cent feuille pour origine, mais elle
n'en a aucun des caractères, son bois
quoiqu'élané, doit en vigoureux, d'un vert
jaunâtre en pointillé de tache Bruner,
ainsi que ces feuilles rondettes, son peu
d'équilles, tous ces signes annoncent son
origine des Agathes, dont elle est hybride
avec quelque Rouge plus foncé; ces mêmes
feuilles, sont très rapprochées des boutons,

qui sont nombreux, et bien couronnés par le prolongement
 du calice et dépassés en forme de petits plumes
 de près d'un pouce de hauteur, la fleur n'est pas
 très double, la grosseur est plus que moyenne, d'une
 couleur de rose si tendre, qu'on a de la peine à la
 quitter en l'examinant, tant on se sent attiré par la
 douceur de ces couleurs, quelques pétales sont plus ou
 moins marqués de rose plus vif ou plus tendre.
 il n'est guère de Roses aussi légère et aussi jolie.
 Elle épanouit du 5 au 10 Juin

N^o 168 Précieuse agathe. *hybride*

ce Beau nom lui appartient à tous
 égards, son Bois est fort, ses églantiers
 sont nombreux, ses feuilles d'argent
 rondes, toutes ses parties bien rapprochées,
 donnent à ce Rosier un aspect ravissant.
 Ses Boutons nombreux sur la même
 pedoncule, sont gros remplis et bien
 outrepasser par les appendices du calice,
 sa fleur est très double d'un rose vif et
 tendre un peu éclairci sur les bords
 épanouit du 1 au 5 Juin.

N^o. 123. *Aina agathæ hybride*

Sous variété des agathes et des provins, dont elle a le bois, les éguillons et les feuilles; celles cy des agathes. Ses branches sont fléchies, et soutiennent difficilement la quantité de boutons et de fleurs dont cet arbrisseau est chargé; ces mêmes fleurs sont très doubles, d'une belle couleur oramoisi clair, les pétales de la circonférence intérieurs sont frisés, et plus court que les extérieurs; a mon avis, c'est une des jolies a cultiver. Ep. Du 5 au 10 Juin

N^o. 35. *florine. Rouge agathæ*

hybride des agathes et des provins. Bois, feuilles et boutons de la grande famille; la fleur moyenne, est rouge vif et brillant; un peu mélangé de taches blanches, de la forme des agathes, très doubles; en finissant, elle devient pourpre et veloutée; le tout bien entouré de feuilles, boutons et fleurs, ce qui la rend très précieuse. Ep. Du 5 au 10 Juin

Junon ou.

N^o 179. Cerisette la Solie

Charmante hybride des agathes, ~~coats~~ feuilles
 et des provins, son bois est vert allongé,
 un peu tâché, et presque sans équillour;
 ces feuilles sont ovales et terminées en
 pointes, d'un vert gay; le bouton
 est peu recouvert, et assez allongé; la
 fleur à deux pouces ^{x en demi} de diamètre, double,
 Légère, d'un beau rouge cerise, presque
 carmin; ce qui lui à valu des hollandais
 le nom quelle porte; son parfum est très
 suave quoique doux; il en est quelques unes
 auxquelles il reste des pétales blancs; ce qui
 prouve la poligamie des deux provins, ~~coats~~ feuilles
 et agathes avec quelques blancs, cette
 rose bien accompagnée des ses feuilles
 et boutons; le tout bien rapproché
 forme un arbrisseau Ravissant.

Ep. le 1 Juin

N^o 39 Bouquet Rose de Vénus

très joli pommou hybride d'aragathus
 et de quelques blanches; son bois est
 délié, jaunâtre et pointillé, feuilles
 vert-blanc et rondettes, semblables
 en petit au bois et feuilles de Victorine,
 les boutons sont allongés, la fleur est
 très double, d'un rose corré et mélangé
 d'incidence blancheâtre, plus petite
 que la Bordeaux, formant des bouquets
 tous faits, cette charmante miniature,
 est encore assez rare, n'étant connue
 qu'au Jardin de Malmaison; toutes
 les personnes qui la voient, en desirer
 la possession pour mettre en pots, dans
 lesquels elle prospère à merveille; il faut
 la greffer à trois ou quatre pieds, pour
 en jouir à son aise, elle est très double.
 Ep. du 5 au 10 juin; elle a du parfum.

N^o 204*Ernestine* mignonne Multiflore

rien de plus Joli que ce pompon, qui est un hybride des agathes et de quelques rouges, même de quelques violettes provinciales, car il fini avec un ton approchant de cette couleur; quoiqu'il en soit, il n'a de ressemblance avec aucune; son bois quoique fluet, est ferme en droit, assez élancé, très vigoureux, d'un vert jaunâtre, ce qui démontre en petit celui des agathes ainsi que ses feuilles rondes et velues d'un vert Gay; les branches peu armées d'épines fines, sont garnies depuis le bas jusqu'en haut, de boutons ronds bien recouverts par le prolongement du calice, accompagnés de petites feuilles pinnacées; la fleur est d'un rouge cramoisi clair et brillant, aplatie, une feuille verte remplace les étamines du centre; elle est très double, une seule branche forme une guirlande des plus agréables; elle est plus petite que la Bordeaux. Epan. le 1^{er} Juin.

140

N^o ~~167~~ N^o 85.N^o 85N^o 167

Les Perles.

Perle de ^{L'orient} ~~Vaseingtein~~

Son Bois est parsemé de petits Eguillours
 fins, Bruns, droits, les feuilles sont allongées
 d'un vert foncé, portées sur des pétioles
 verts clairs, calices et Boutons ronds,
 recouverts des appendices du premier,
 fleur de moyenne grandeur, bien faite,
 double, d'un brun clair, veinée d'un brun
 plus foncé; les pétales sont frisés. cette
 sous variété de provins est neuve et
 charmante. Ep. du 5 au 10 juin

N^o ~~85~~ Perle de ^{L'orient} ~~Vaseingtein~~

N^o ~~167~~ Bois, Eguillours et feuilles de sa
 fleur celle de ^{L'orient} ~~Vaseingtein~~; calice plus
 allongé, Bouton rond bien recouvert des
 appendices du calice la fleur double,

N^o 167

Bienfaite, d'un Rose tendre pétaler
veinée de Rose plus vif bien odorante
caractère marquant de ce deux Potier

Hybrides Ep. du 5 au 10 Juin.

N^o 5. Virginale Rose. à feuilles de Semprenelle.

cette cy est une Espèce très Jolie,
et très fraîche, son bois mince et vigoureux,
d'un Brun noirâtre, et armé de nombreux
Épines, presque droites, qui quoique fines
sont très pénétrantes et fort égarées; ses feuilles
ressemblent parfaitement à celles de la semprenelle;
ses fleurs semidoubles et très nombreuses, d'un
rose très tendre plus petites que moyennes, se
trouvent enveloppées dans les branches et
le feuillage touffu de ce charmant arbrisseau
sans doute en partie sous l'apparence
il lui reste quelques Etamines qui le relèvent
il faut le greffer à trois pieds Ep. du 5 au 10 May
Le nom de Virginale lui convient, à cause de sa couleur.

Virginale blanche

à feuilles de pimprenelle.

celle cy est soeur de l'autre en peut-être
sont-elles variétés l'une de l'autre. je ne
sais pourquoi on s'est obstiné, par ignorance
ou par tromperie, la l'élever sous le nom
de pimper Blanc, avec lequel elle n'a
aucune Ressemblance; puis qu'il est très double.
en que celle cy n'est que semidouble, avec la
même tige et même feuilles que sa soeur,
à cela près, quelle est plus large et un peu
plus double; il lui reste des Etamines
qui lui servent d'agrément, elle grandit
toutes deux ensemble. Du 5 au 10 juin
son Blanc n'est pas net, il est mêlé
de Jaunâtre; cependant elle est
fraîche et gentille greffée à 3 pieds

Jaune Double.

ce Rosier très connu, n'a pas besoin
 de description, je le crois variété de
 l'Espantier Jaune; Ses fleurs sont si
 pleines, qu'elles crévent fort souvent,
 ou qu'elles s'échangent avant le total épanouissement;
 ce qui arrive, si elles sont trop exposées
 au soleil du midi; trop à l'ombre elles
 pourrissent. pour éviter tous ces inconvénients;
 il faut d'abord, la greffer sur un Espantier
 très vigoureux; dans une exposition du
 Levant jusqu'à midi; ne pas négliger
 quelques arrosements dans les sécheresses,
 ou pour qu'elle soit mieux, on la plantera
 à couvert pour garantir ses boutons des
 pluies. cette rose est inodore, elle a le
 port de la cent feuille, ses églantiers sont
 très nombreux et flexibles, et son
 bois est verdâtre, feuilles menues.
 Ep. du 1 au 5 Juin

Pompon Jaune

autre variété de L'espèce de cette couleur, même Boir Equilibrer feuilles de la précédente en petit volume, Boutons remplis en outrepassant comme l'autre des appendices du calice, il est très avare de ses fleurs qui sont plus que moitié plus petites que les autres, très doubles en sujettes aux mêmes inconvénients. il faut la greffer à trois pieds si l'on veut quelle réussisse en son tout sur l'espèce Bien vigoureux, un seul de ces branches me fournit en 1816 plus de vingt boutons pour un n'a voulu épanouir à cause des pluies continuelles qu'il fit cette année. ces deux belles variétés sont trop difficiles à la culture est domage, parce qu'elles sont étrangères à toutes les autres par leur couleur elles épanouissent à la même époque.

Rose Luisante à feuille de frêne,
turneps anglais.

c'est un amour une folie, que cette folie
petite originale, dont la patrie est —
l'Amérique Septentrionale, tout est
nouveau, tout est charmant dans ce
Rosier; son bois est rosé, presque sans
Équillours, qui ne se rencontrent qu'à la
naissance des feuilles, semblables à celles
de frêne, d'entée en bordées de rose,
terminées en pointes, ses branches sont
fluettes en alouées, très allongées et
divergentes, chacune est chargée d'un
corimbe ou ombelle de folies roses
très doubles, au nombre de trois à quatre
sur chaque pédoncule, bien chiffonnées,
un pétale renversé et l'autre droit.
elles montent ou redessendent avec mollesse
en légèreté. leur couleur est du plus beau
rouge cerise, vingt ou trente autres
Boutons formant des Groupes autour
de celles qui sont épanouies, lesquels
Boutons sont bien outrepassés par les

appendices du folice, en vérité on pourroit
comparer ce rosier en fleur, à une réunion
de petites maîtresses, bien coquettes, bien
fraîches et bien légères, dont les traits
peu réguliers, ne pourroient soutenir
un examen détaillé, mais qui toujours
vous charment, par leur vivacité.
cet arbrisseau greffé de trois ou quatre
ans, peut se charger de plus de quatre
cent roses, il en redonne à l'automne,
si l'on a binné d'extraire toutes celles
qui sont passées, en ne par épargner
l'eau dans les sécheresses; elle
épanouit du 10 au 15 juin

N^o 30 Rose fluissante de pensylvanie Double.

je ne sais pourquoi on a fait deux
espèces nommées de la lucida, et de la
pensylvanica, tandis qu'elles ne sont
que variétés d'une de l'autre.

qui nous furent apportées par les
anglais de la Pensilvanie. la seule
différence, c'est que cette dernière
est plus large, même feuindouble,
il lui reste des Etamines, son
Bois est aussi plus vigoureux
plus armé, mais ses feuilles,
la couleur du Bois et des fleurs,
est la même, pareille tournure
dans leur divergence, au reste le
sous le plus original du Bocage
Epan. à la même Epoque ce qui
constate leur affinité,

N.° 58 Rose de la Chine double sans Eguillons .

Espèce particulière et Bien acclimatée
dont le Bois est vigoureux, allongé en

et lisse verdâtre, les feuilles sont longues,
 bordées de rouge, profondément dentées
 le calice est presque rond, recouvert de
 poils ainsi que le piedoncule, le bouton
 est pointu, bien dépassé par le prolongement
 du calice découpé en petites plumes; la
 fleur très double, de deux pouces de
 diamètre, d'une belle forme, d'un rose
 très tendre et légèrement odorante. il
 pousse fortement (grosse sur l'épantier),
 et si soutenu à merveille; la rose qui
 compose sa fleur est plus vive dans le
 centre, en s'éclairci sur les bords. ce
 beau Rosier me laisse beaucoup
 de doute sur le lieu de sa naissance,
 son peu de sensibilité à la rigueur
 de nos hivers, me ferait croire qu'il
 est des Alpes, ou peut être d'une partie
 froide de l'afrique. il s'épanouit avec
 la fin de l'été commencement de May.

N.º 31 La Pucelle

X X ce Joly pompon dont l'origine est
 inconnue, n'est classé nül part
 dans aucun Catalogue, que dans
 celui de Monsieur Guerrapain qui
 me l'a communiqué. tous ces détails
 sous autant de Mignature, son bois
 est Basse en fluet, d'un vers clair,
 ainsi que ces feuilles qui sont petites,
 rondettes, le tout plutôt garni de
 poils que d'Équillons, les Boutons sont
 pointus et recouverts par le prolongent.
 du Calice, au nombre de neuf sur chaque
 pédoncule, la fleur est un peu plus grande
 que le pompon de Bourgogne, sa couleur
 est d'un rose vif dans le centre et adouci
 sur les Bords des pétales, on la compare
 à une des neuf sœurs, tant elle est fraîche
 et jolie. Épa. du 10 au 15 Juin

Rosiers de la Chine

exigeant la serre, ou ouverture à l'air.

N^o 148 Rosier de lord marcarthenai.

Celle cy est une Magnitude basse, le bois est court, vert armé d'épines, geminés, larges à leur base, couleur de rose, feuilles petites comme le bois, presque ronds, d'un beau vert luisant et persistant; sa fleur est petite et blanche, accompagnée de bractées, ou feuilles florales, ce qui n'appartient qu'à elle. ou la tient en serre d'orangerie ou en chambre près des jours, elle est faible de pieds francs, elle est charmante griffée sur tige de deux pieds, ou sur Bengale, ou sur moutillone, ou même sur marcat. Si on la destine en pots. mais en plein air, il faut la griffer sur églantier, parce que le premier sort toujours en serre, en le dernier est en repos l'hiver; ce Rosier

est susceptible de se lever à plus de dix
pieds et au- bien soigné on à l'aide qui
lui fournit ses fleurs paraissent en juin
en duram jusqu'en septembre.

Les Bengales.

cet espèce d'abord originaire de la
Chine et que par ignorance on a
nommé du Bengale, nous fut apportée
par les anglais en 1771 ils l'ont propagée
et nous l'ont transmise quelque années
après, ils en ont obtenu aussi que nous
des variétés charmantes par le semis.
on doit l'appeller toujours en fleurs
sans aucun repos, c'est à mon avis
une précieuse acquisition sous le
rapport de l'ouissance.

~~N° 3~~ N° 4 Petite Semidouble cramoisie
veloutée. la cruenta ou couleur de sang
celle cy qui paraît être le type de
beaucoup d'autres de même espèce;

est assez délicate, son bois n'est pas
 haut de plus d'un pied en demi-assez
 menu, etant greffée elle est plus robuste
 et pourroit supporter nos hyers pour
 peu quelle soit empailée en pleine aine,
 ses feuilles sont étroites en la fleur —
 cramoisie veloutée à dig. pétates
 d'un pouce en demi de diamètre. Elle
 gagne beaucoup etant greffée
 à deux pieds en demi, et forme
 un arbrisseau toujours en fleur.

11^e. 7. Grosse semidouble Rose violacée.

cette cy est la plus robuste, en forme
 dans nos jardins, sans couverture, dan
 Buissons touffus, vigoureux, et sans
 aucun repos de floraison, etant greffée,
 elle acquies en grosseur, presque aussi pleine
 que la cent feuilles, et même aussi large.
 il faut lui donner quelque arrosement

Dans les Grandes Chateaux en la
 débarasse de toutes les fleurs passées.
 extraire au printemps tous les bois
 morts ou fêlés en rendre courts
 tous les Gourmants trop abouger
 afin de donner de la Grace à cet
 arbrisseau qui est sujet à s'emporter
 il fleurit en may jusqu'en Novembre.

~~N.º 22~~ La très double violassée
 N.º 23 toute très double qu'est celle cy,
 je lui préfère la précédente, qui est
 plus robuste, cependant elle ne
 manque pas d'agrement, son bois
 est moins fort, ses fleurs ^{seuls} très doubles,
 à pétales récurvés en ferrier, sans
 aucun Etamine, le fond de ces mêmes
 pétales est blanchâtre en violassée
 sur leur Bords, elle à quelques
 ressemblance à une Reine marguerite
 Double violette. Ep. un plus tard,
 que la précédente.

N^o 208 Blanche Bengale.

cette variété est due à Monsieur Cels, qui la obtenue par la semence, elle est assez délicate, cependant elle résiste à nos hivers sans couverture, on ne peut pas dire qu'elle soit entièrement Blanche, car quelquefois de ses pétales, sont un peu rosés, voulant retourner à leur type. elle est moyenne en semence, de la plus grande fraîcheur, est toujours en fleurs comme celle de la semence.

N^o 45 Bengale à feuilles de Pêche.

cette cy est due à Monsieur le Docteur Boudier de Dijon qui la obtenue de semence, Boie court et délicate, mais résistante à nos hivers etant greffée, ses feuilles sont longues lanceolées étroites, comme celle du pêche.

La fleur simple est plus originale
que jolie; ses pétales sont aussi allongés
que ses feuilles; en ressemblent à des
Lauriers, ou comme pétales de tournesol
vivace; sa couleur est rose mêlée
de blanc; elle joue beaucoup, voulant
retourner à son type. j'en ai vu
sur le même pied, de trois et quatre
formes différentes; c'est une variété
très neuve; toujours en fleurs.

N^o 166 Bengale Bichonne

Jolie variété dont les fleurs assez
vives en couleur, et pourmées de
nuances plus pâles, ont les pétales
frisés et pourpres mêlés, d'un très
joli effet. elles ont encore l'avantage
de répandre une odeur plus forte et
plus agréable que toutes celles de la famille

cent feuille amaranthe

N^o 81 Bengale Nouveau

celle cy est une hybride de bengales
 et de provins, variété très neuve, son
 Bois est verdâtre armé d'équillons rapprochés
 assez fort d'un rouge brun, les feuilles
 sont plus larges que celles du type
 le bouton est très rempli en débourant,
 lorsqu'elle est épanouie elle est faite
 comme une cœur feuille, d'un cramoisi
 foncé, le pédoncule portant la fleur,
 est obligé de succomber sous le poids
 de cette rose trop double et sans étamines;
 c'est une nouveauté curieuse, qui ne peut
 manquer de plaire aux amateurs de
 roses épan. du 10 au 15 juin

N^o 152 belle animée du tonquin

Bengale rouge rosée, a odeur de thé de
 l'Inde, nouvelle apportée par les anglais en 1817
 elle est sœur de la Belle Cythérée, son bois
 est vigoureux, feuille et fleur comme la

Bengaler ordinaire moins delicate que
 la Sœure c'est un vrai radeau que nous
 a fait le Botaniste qui se mis dans le commerce
 ainsi que les deux suivantes et n'est point
 d'amateurs qui ne dar ce le procurer
 aller sous en fleur toute l'année.

N^o 149 La Spécieuse.

Celle ^{est} dit on tout nouvellement arrivée du tonquin,
 c'est sans contredit la plus belle et la plus parfaite des
 Bengales, elle s'est vendue n'a guère jusqu'à cinq louis la
 bouture, il n'est pas de petites maîtresses qui n'en possèdent
 ou n'en aient, elle et sa sœur la belle Cythère a
 obtenu de l'honneur, il n'est point de sacrifices qu'il en coûte aux
 amants pour l'offrir à leurs belles.

Cette jolie rose a de bons équilibres et feuilles de la famille
 des Bengales en moyenne proportion, elle est assez vigoureuse
 quoique ses branches soient fluettes et difficile à greffer.
 La fleur qui toujours se renouvelle ne prenant pas un
 instant de repos, est superbe, large et pleine comme la
 cent feuille, de laquelle elle a la tournure et les graces, de
 la couleur du plus beau ponceau, et du plus ravissant ébat.

En premier, abord on la croiroit variété directe de la
 cramoisie Veloutée simple double de la famille, à laquelle
 toutes ces parties ressemblent avant la floraison; on la
 propage de marcottes, de boutures, et par la griffe;
 quoiqu'elle exige la serre tempérée ou la chambre froide des
 jours, j'en fais aucun doute qu'on ne puisse l'abandonner
 en plein air en l'empaillant. Cette fleur est une précieuse
 acquisition, toute l'année en fleur.

n^o 150 Belle Cythérée
 à odeur de Thé des Indes,

voici la charmante sœur de
 la précédente or du même pays, son
 bois est plus bas, aussi plus, feuilles
 un peu plus large et beaucoup plus
 délicate, mais il ne faut pas désespérer
 de l'acclimater, si l'on peut réussir à
 la greffer sur Eglantier, cela lui
 donnera de l'énergie à la pousse, dont

elle manque, etant faite de Bouture.
 il faut la mettre sous chaffin de bonne
 heure, afin de la forcer à produire
 de forts Bourgeons portant de racines,
 car les autres se Mettent tous à fleur
 et ne laissent aucun espoir pour la Greffe.
 sa fleur est grosse comme une cent feuille,
 et en à toute la forme, ses pétales sont
 larges et bien étoffés; elle est couleur
 de rose tendre ou comme Nanguin,
 et de plus transparente; lente à ouvrir,
 lente à finir, son Odeur de Thé de
 indon parfume un salon; enfin c'est
 une fleur extraordinaire, qui n'a de
 Ressemblance avec aucune autre et
 qui toujours en fleurs a droit de
 charmer toute l'année celui qui la possède.

N^o 74 La Multiflore.

ce Rosier est originaire de Japon
 il nous a été communiqué par les anglais
 il y a peu d'année, son bois est ferme, et
 très à longé Excessivement vigoureux garni
 d'épines crochues, ses feuilles sont nombreuses,
 opposées, ovales en longueur, de près de
 deux pous, ses fleurs innombrables qui
 paraissent vers Juin, en durent jus qu'en
 la fin de Juillet, sont portées à l'extrémité
 des rameaux sur des pédoncules étalés
 formant de larges corymbes, on en compte
 d'ordinaire dix huit à trente, sur chaque
 rameau, quelque fois même plus de cent,
 son odeur est faible mais suave, elle est
 un peu plus grosse que le pompon de bourgogne,
 d'une couleur de rose mêlée de blanc,
 elle est très double, il faut la greffer sur de
 haute églantier en tempailles l'hiver,
 on prétend qu'elle tant greffée sur le damas

en sur le Bengale ordinaire, il donneroit
 plus de fleurs et résisteroit mieux à
 la rigueur de nos Hyvers, au reste le
 Rosier délicat, demande une exposition
 chaude tant que possible, en avoir soin
 de ne le tailler qu'après le Gélée
 qui détruit les nouveaux Bourgeons,
 pour se procurer de beaux pieds francs
 à mettre en pots, ainsi que toutes les
 muscades, il faut les Greffer sur des
 Espaliers rabattus à six pouces près
 de terre, pour avoir la facilité de
 recoucher les Greffes poussées, qui sont
 très allongées, le printemps ensuite, elles
 ont racine en son propre à être levée
 en empotées. Les nouveaux allonger
 lorsqu'il est Greffé sur hautes ont
 besoin d'être soutenus par des petits
 tuteurs ou appuyés contre des arbres
 ou contre des treillages.

Les Musquées

N^o 27 Muscates double blanche

Cette espèce nous vint d'alexandrie, le type est à fleur simple d'un blanc sale; son bois est vert, très vigoureux et armé de nombreux épineux crochus; il supporte actuellement nos hyvers sans couverture; cependant il ne faut cultiver que ses Variétés à fleur double, dont l'une est à fleur blanche, l'autre à fleur rouge, et l'autre noire; il est vrai que celle cy donne peut être moins de fleurs que le type, mais si l'on a soin de lui donner une Exposition méridionale, ainsi que les greffes sur églantiers vigoureux, on parviendra à les forcer à la floraison, le bois de la double blanche est fort, vigoureux, armé de nombreux épineux crochus; est un peu moins alongé que dans le type, la fleur

Est d'un beau blanc pur, bien faite, très double,
 Des petites feuilles vertes remplacent les étamines
 Du centre, elles sont nombreuses sur le même tige,
 et grandes comme la bordure, toutes ramassées en
 bouquet de la plus grande fraîcheur, son odeur
 est légèrement musquée; il faut la greffer de
 hauteur ainsi que la multiflora, à cause de l'allongement
 de leurs rameaux; on la taille au printemps, lorsque
 les gelées sont passées; elle s'épanouit de puis
 juillet jusqu'au gelées, c'est une espèce précieuse
 à Cultiver.

N.º 91 Exrature Musquée Rouge à fleurs Doubles.

Cet arbrisseau dont la patrie est inconnue, nous est
 arrivé de Hollande sous le nom de muscade rouge,
 on en doit la possession à l'amateur exrat, et
 par reconnaissance Monsieur Botte a donné à

Cette rose le nom de son ami; Le rosier wratin
 ou muscate Rouge est très vigoureux; Ses tiges
 sont peu chargées d'épines; Ses feuilles sont
 composées de cinq à six folioles souvent ovales,
 opposées d'un vert foncé, luisantes en dessus et
 pâles en dessous; Ses fleurs, qui brillent en juin
 et juillet, sont d'un rouge pâle, légèrement
 odorante, large de deux pouces, et disposées en
 panicules pendantes à l'extrémité des rameaux;
 Les folioles du calice sont très longues et
 glanduleuses. Ces caractères le font distinguer
 aisément du rosier blanc musqué. La muscate
 rouge est une excellente acquisition, non seulement
 par le nombre et la beauté de ses panicules
 de fleurs, mais encore par la belle couleur de ses
 feuilles, de ses fleurs et la vigueur de sa végétation.
 Il serait bon de l'élever de pied franc pour servir
 à recevoir les greffes, il supporte les hivers.

Muscate Noire.

Le Boir de celle cy est verdâtre très
Mince chargé de nombreux Equillours
qu'on pourroit croire variété de celle à feuilles
de pimprenelle ces Boutours sont
nombreux et outrepasser.

229 pimprenelle Blanche à fleurs
très doubles
2^e volume

230 Belle Zulmé Decumet Bengale

231 ex albo violacea Crispa

Rose Noisette.

Crosus originaire des états unis porte le nom
de Monsieur noisette, parce qu'il lui fut envoyé,
par le frère de ce Célèbre cultivateur, qui le lui a
dédié; et qui d'abord la trouva dans l'Amérique
Septentrionale, la tige s'élève de huit à dix pieds;

Le Mosier noisette est remarquable par la
 multiplicité de ses boutons, couleur de rose avant
 leur épanouissement; il se rapproche du rosier
 Multiflore par l'abondance de ses fleurs; et pour
 son port à la rose muscate, on le pourroit considérer
 comme une variété du rosier de la chine. Ce rosier
 est presque dépourvu d'épines; ses feuilles
 ont pour la plupart sept folioles obtuses et
 crénelées: ses fleurs de la grandeur de celle du
 rosier musqué sont blanches, légèrement nuancées
 de rose, double, et disposées en forte panicule.
 Il est délicat et demande la terre tempérée ou la
 chambre près de six jours; cependant il ne faut
 pas désespérer de pouvoir l'acclimater en plein
 air, par le simple moyen de l'empaillo étant
 greffé; ou le propagation étant greffé très bas;
 par le marcottage de ses nouveaux Bourgeons,
 de Bouture, sous chassis, et par la Greffe.

La belle N° 153 Jeult *Serouge*

~~Belle d'aiton~~ XXX

La plus neuve venant de mes semis en
1819 Je la dedie à l'aimable conteur
de l'histoire de cette belle infortunée.
plus heureuse qu'elle, mon Jeult aura
tout mes soins, tout mon amour,
nouveau Roland Je la défendrai
contre son ennemi, tout fustier par le
chevalier noir, et pour le plus cruel est le
scarabé brillant. cette rose est une hybride
de la fleur feuille et de quel que blanche
soudain et se feuille sous de la première
et la fleur comme hollandaise entourée de
nombreux boutons avec de long prolongement du
calice Bien double est d'un rose tendre lavé de blanc.
Ep. du 10 au 15 juin, c'est une des belles de la famille.

N° 154 La varin maxima tout moir

N°
308 Le pompon Varin

Description au Second Volume

168. second volume Decrit.

233 *Pimpinelle rose foncée simple*

234 *Lauranter N° 2 Decret*

235 *Heulaise proven de Hollande*

236 *Clemence Isaure vibrant*

237 *Bifere crispée Decret*

N° 159. *Corymbosa*. rose en Corymbe.

Crozier originaire de la virginie et de la caroline, croît au milieu des marais; il y fleurit pendant tout l'été les terrains argileux et le bord des eaux lui conviennent, et pour qu'il réussisse dans nos terres il lui faut beaucoup d'arrosement dans les secheresses. Ses tiges, sont ornées de longs épiillons acillaires, recourbés, et formant des buissons fort touffus élevés de quatre à cinq pieds. Ses feuilles, ont sept folioles ovales, obtuses, et velues en dessous. Ses fleurs de dix huit lignes de diamètre, sont rougeâtres, peu nombreuses, et disposées en corymbe, ce qui lui a mérité le nom qu'il porte.

Epa. en May et Juin.

N^o. 3 . Rose canelle .

De May, où du S^t Sacrement .

Ce Rosier originaire du midy de l'Europe, croit naturellement sur les collines du lac de Genève, dans L'auvergne, et dans les alpes, le nom de canelle, ne convient qu'à son bois qui est de cette couleur, De may, en ce que ses fleurs s'épanouissent dans le courant de ce mois, du S^t Sacrement, parce qu'il se fait à pareil les autels. Ses tiges très vigoureuses, s'élèvent de quatre à six pieds; c'est dommage qu'il drageonne trop, on évite cet inconvénient en le greffant, le quel forme des boules bien arrondies, Ses feuilles sont composées de sept folioles ovales, piquées, d'un vert foncé en dessus, et blanchâtre en dessous; Ses fleurs d'un pouce et demi et plus de diamètre, sont doubles; les pétales du centre sont raccourcis, et moins foncés que les extérieurs, dont la couleur est d'un cramoisi clair, Son parfum est celui de l'oeillet; il en redonne à l'automne, au moyen de quelques arrosements dans la canicule. Epq. du 5 au 15 May selon le temps.

170 nouvelle de 1820.

N^o. 160.

Bouquet Joly.

- 238 Belle Hébé agathe
- 239 primrose pourpre simple
- 240 Esplanade à fleurs doubles
- 241 primrose jaune simple
- 242 hybride illustre Vibert
- 243 Belle Galatée
- 244 Adèle bleu
- 245 Sultane favorite
- 246 pommier jaune
- 247 primrose pourpre foncé simple.

N^o. 161. Belle Grammont

- 248 quatre saisons pourpre
- 249 primrose rose simple
- 250 Janny Rousseau
- 251 primrose nankin
- 252 Rose parrot

- 253 Belle matilde
 254 La Gracieuse 4 Saisons
 255 Madama 4 Saisons
 256 pimpernelle semé rose Grande fleur
 257 la Comtesse de Jentia

171 ans 78.

N° 162. Nouvelle anémone.

- 258 pompon Blanc des hollandais
 259 Cerise Etalante Bengale
 260 héloïse pourpre double
 261 Cinnamomea variegata
 262 Rose de mon fils Decon.
 263 Cent feuille a feuille de chêne.
 264 hispida Double N° 2
 265 Bisera venusta
 266 Bengale en Corymbe sans Équillons
 267 Beau carmin ligère de Blanc
 268 Trompette d'entreprise
 269 la Rose Cerise
 Elles sont décrites au 2^e volume

15

N^o. 169
 Reine des Roses.

Le plus joli pompon nouveau,
 semé des provins, très double, d'un
 pouce de largeur, applati, non
 recouverte, calice écorié, le fond de sa
 couleur du ponceau le plus vrai
 et le plus velouté, avec des taches
 noires sur le bord de chacun de ses
 pétales, qui sont très raccourcis, c'est
 une signature charmante très recherchée
 des amateurs. Ep. 1 Juin

N^o 105 N^o ~~17~~. Adeline hybride

des provins fleur moyenne double rose jaunâtre
 applatie pétale écaillé et échancré

N^o. 171. Belle de Bourseaux

celle cy est une Nouvelle Bengale
 son Bois est fort et bien armé.
 ses feuilles sont comme celles de
 la famille, Luisantes un peu plus
 larges, Boutons nombreux et ce
 succédant jusqu'aux Gélées, sa fleur
 est assez large, semidouble, rose vif.
 dans le centre il lui reste quelques
 filamines dorées, son parfum est celui
 de tout moine, nous la devons aux
 semis de Madelle de Bourseaux.
 elle souffre l'hiver

175

n^o. 173 .

Bouquet tendre double
hybride des agathes

n^o. 181. Reine d'hollande

alba In ermis, ex semine *Blanche*
 n. 88. Sans equillous de semis.

celle cy est une Mignature venant
 des semis de M.^{re} Dupou son
 Bois est nain fluet ses feuilles semblable
 à celle du Bois de Charmante,
 ce petit arbrisseau se charge de nombreux
 Boutons produisant des petites Roses blanches
 simples un peu jaunâtres avec des
 Etamines Charmantes. c'est un vrai
 Bijou D'ameur. Ep. Du 5 au 10 Juin

N^o 46 Eglantier hessoise

Son Bois est très fort, haut et bien
 armé de forte Equillour Crochue, sa
 fleur est simple à cinq pétales moyens
 d'un Rose Etataur, foncé, avec de folies
 Etamines qui le font figurer avec grace
 Dans les Massifs elle se franc de pied et
 recouvert les Gresser qui y prospèrent,
 on ne cultive que la semis double figure
 avec encore plus d'éclat à cause de certains
 reflets Bleus qui courent sur les pétales
 Lorsqu'ils sont animés par le soleil, il adopte
 aussi toutes sortes de espèces en Gresser.
 Ses Boutons et fleurs sont nombreuses
 sur le même pédoncule. feuilles
 Moyennes marquées de Nervures bien
 prononcées Ep. Du 1 au 5 Juin.

Kinston.

Rose Anglaise, de la Grandeur de
la Bordeaux, d'un rose plus vif et plus
parfaite en forme; son origine est la
cœur feuille. Ep. du 10 au 15 Juin.
Bouquet tout fait

Louise Simplex

Monsieur Dupon à obtenu celui cy
de Graine, il est comme le mien, le
type de cœur feuille, même bois, même
feuille, mais plus pâle; fleurs larges;
à cinq pétales du plus beau Rose,
comme transparente; avec des étamines
dorées, qui donnent un charme ravissant
à cette très jolie et très délicate Rose,
greffée, elle acquiert en Beauté. Ep. du 10 au 15 Ju.

179

N^o 184

La Précieuse.

Belle Couronnée *celle.*

Nouvelle pivoine
grand triomphe

Manteau d'Evêque

Grandeſſe Royale
pivoine deſſeindai.

L'aimable Rouge

Rose argentée)

Blanche sur les bords, couleur de chair dans
le Centre. *ceraia alba ex rosea.*

Merre Sigogne.

Provins multistore
à pétaler Rose.

Pamela
Rosier nain non celui
de Bourgogne.

Perpétua des amateurs.

veritable pompon
Blanc et non à feuilles de
pimprenelle.

185

Sans Épiillons Double de l'ing
~~inermis~~ albor ^{violacea}

vesours Cramoisi.

N^o
 216

petit pompon, Semiplein
 cramoisi mêlé de tacher blanches
 variété de *proximus*

~~Impériale~~ à plume.

N^o 132. anna, milady Kensington

Bois et feuille de *proximus* dont
 elle est hybride avec le cent feuille
 fleur de cette dernière large rose
 vif à l'intérieur et blanc sur
 le bord est la fontaine de Hollande

villosa pomifera Duplex

Jaune Simple à une feuille
à feuilles d'épinevnette *Barbieridifolia*

187

Pannosa Simplex.

a fleurs blanches L'écorce de Rose vis

Rose de la Reine

Nouvelle Rose Pivoine, ou
Grand triomphe, vari. prov.
Double, rose tendre.

n^o 65.

Perpetua des amateurs hybride

cette cy sort des tous mois, son
Bois se Equilibré sont des Damasés, mais
ces feuilles sont des ces feuilles, ces Boutons
nombreux sur de forte pedoncules sont Gros
rousses recouvert par le prolongement du calice
le tout bien accompagné de ces feuilles, la
fleur très Double d'un rose tendre en
mélange de blanc est assez large, c'est
une des belles à l'attirer Ep. du 1 au 10 juin

Variété du Rosier velu
à petites crénelures
celle cy est semidouble d'un
Rose vif ~~et~~ et tendre assez
Large très intéressante.

Explication.

Mon intention en faisant ce traité, est d'éclaircir autant que possible la matière embrouillée touchant la classification des Boses; de manière à former une jolie collection de choiz pour un amateur. J'en ai trouvé plus de quatre cent variétés y compris tous les Eglantiers, qui quoiqu'intéressante pour les Botannistes, le sont peu pour celui qui ne veut s'entourer que des plus intéressantes et des plus belles espèces. à peine ai-je pu en réunir deux cents de ces dernières qui sont ma propriété et qui méritent tous les soins des amateurs. Amant des Boses comme je l'ai dit plus haut, c'est pour ma propre satisfaction que j'écris; non au hasard; j'ai suivi la nature; je l'ai surprise

Dans ces différents jeux, dans ses aimables
 caprices, et à force de persévérance, je suis
 parvenu (du moins je le pense) à jeter
 quelques lumières dans les ténèbres qui
 obscurcissent plus de trente traités non compris
 les Catalogues. Je suis plein de respect pour
 les classifications latines de Messieurs,
 Linne, Dumont de Courcet, de Saunay,
 Dupon, et de tant d'autres Célèbres auteurs
 et Botanistes avant et après eux: mais
 comme ils se sont contentés d'en parler
 en général, ils voudront bien me permettre
 de les particulariser, en assignant un
 Nom français à chaque une analogue à sa
 couleur; lequel, rappellera des traits
 historiques ou Mythologiques, et qui

De la parure, Rose de l'Andelle, Thory

Serviront en même temps en les classant
dans la mémoire, à en faciliter les demandes
ainsi que les envois, j'observerai que les
dames pour lesquelles je suis pénétré
d'admiration et de reconnaissance ont
beaucoup contribué à me faire prendre le
parti de les franciser parceque ne comprenant
rien à leur nomenclature botanique, elles en
désaignoient la culture, ce qui retardoit
singulièrement la propagation de cette
reine du bocage. Ce travail que j'offre à
la beauté, est dû à mon amour et à ma
docilité pour les moindres décisions
de ce sexe délicat..

Chassi. à Boutures
de Rosiers de ferre et autres
arbrisseaux toujours en mouvement.

pendant quatre mois de l'année à
commencer en avril on peut faire
des Boutures sans Globes ou avec
Globes de verre poli ou dépoli
pour accélérer leur reprise, on
ne se servira des polis que jusqu'à
la mi may, à cet époque, l'action
du soleil étant trop forte, on se
servira des dépolis ou troubles
soit par de l'huile ou par tout autre
chose. car ses Globes que l'on enfonce
dans chaque terrine ^{resort} ~~est~~ à autre
fin que pour intercepter l'air
qui est la chose la plus essentielle.

La charpente du Châssî vitré
doit avoir deux pieds de hauteur
sur le derrière qui sera tourné
au Nord, et un pied sur le devant
tourné au Midy avec Reinure pour
emboîter le Châssî vitré de manière
à empêcher l'action de l'air.

pour cet effet on creusera un trou
ou fosse carré ou carré long,
de trois pieds de profondeur, plus
large de tous côtés de six pouces
que la charpente, on remplira
ce fosse de fumier chaud pris sous
les chevaux avant qu'il en jette son
feu qu'il soit bien Moëlleux et
mêlé de Crottin qu'il faudra fouler
fortement jusqu'au niveau de la
terre, on posera la charpente

à la direction du midy en on
 l'entourera de grand fumier pour
 lui servir de réchaud lequel fumier
 sera renouvelé quand il en sera besoin
 pendant tout le mois d'avril seulement,
 car à cet époque, l'atmosphère étant
 réchauffé, les réchauds ne sont plus
 nécessaires. on remplira le dedans
 du chaffis de six pouces de terreau
 ou de saumée nouvelle dans laquelle,
 seront plongées les terrines à Globes
 sur le fond en deux rangs à cause
 de la hauteur des tiges, et pour am-
 mieux recevoir l'influence du soleil;
 et les terrines sans Globes sur le
 devant qui doivent être préservée
 des rayons de cet astre au moyen
 d'un grillage posé devant le chaffis.

ces terrines seront remplies de
 moitié terre de Bruyère et moitié
 terreau Bien consommé le tout
 criblé au Crible fin, Les plus jeunes
 Bourgeons seront détachés de leur
 mère avec telour pour Boutures
 on en coupera les feuilles avec un
 ciseau jusqu'au milieu de leur
 tige sans offenser les yeux pour
 on fera cinq trous avec le doigt
 dans chaque terrine pour y recevoir
 cinq jeunes plantes qu'on assurera bien
 dans le haut en serrant la terre
 contre, il faut éviter qu'aucune de ces
 Boutures ne touchent, soit au bord
 des terrines ou au globe ce qui
 les brûleroit. on posera ce globe

qui doit être plus étroit que la
 terrine de manière qu'en enfermant
 les Boutures, il doit entrer d'un bon
 demi-pouce dans la terre pour leurs
 intercepter l'air car dans le cas
 contraire elles périroient. Si l'on se
 sert des Entonneurs à filtre on
 Bouchera le tube avec du Liège
 Les arrosements se feront en dehors
 soit sur le verre ou entre lui et
 les Bords de la terrine. Ils doivent
 être médiocres pour ne pas affaiblir
 ou même faire pourrir les Jeunes
 planter, le Eau doit être échauffée
 au Soleil, aussitôt que les Boutures
 auront un peu poussé on donnera
 un peu d'air par le Bouchon, ou

on soulève légèrement le Globe
 du côté du midy, car un air froid les
 feroient geler, en fuir en à mesure
 qu'elles augmenteroient en végétation,
 on donnera un volume d'air plus
 considérable, jusqu'à qu'elles soient en
 état d'être séparées avec précaution
 pour être mise chacune dans un très
 petit pot avec même terre ce pot
 sera replongé sous le chaffi jusqu'à
 leur entière reprise à l'ombre puis
 au soleil en soulevant le chaffi vers
 du côté du Nord. il ne faudra les
 changer de pots que quand on sera
 assuré que celui dans lequel elles sont
 est tapissé de ces racines alors on
 donnera plus de Consistance à la terre
 qui sera composée d'un tiers de terre

franche en substantielle autant de terreau
 en de Bruyère le tout criblé fin
 en les remettre en vases plus grands.
 Durant tout le mois d'avril, on couvrira
 chaque soir le chaffi vitré d'un
 paillasson qu'il faudra lever le
 matin à cause des fraîcheurs qui
 seroient très nuisibles. au bout
 de quatre, six ou huit jours, que
 le fumier aura été foulé, on y introduira
 un Baton jusqu'au fond du trou pour
 s'assurer de la chaleur, si l'on peut
 tenir le Baton étant retiré dans la
 main on y mettra les boutures
 sans aucun danger,

Chassi aux Boutures D'oeilletes Bruyeres en autres avec Globes ou Sans Globes

même opération à celui cy qu'à
précédent quand au trou, au fumier, à
la charpente et au chassi vitré. mais
on tourne celui cy à l'invers, c'est à dire
le côté haub qui est le derrière sera
posé au Midy, et le devant qui est
le côté Bas au Nord. pour les
Boutures D'oeilletes qui doivent être
prises sur de jeunes et nouvelles
pousses on peut se passer de terre
de Bruyère mais seulement de
moitié terre franche et autant de
terreau bien mêlé et criblé dont
on remplira les terrines, observant

que chaque Bouture soit détachée
 avec talon ou coupée au dessus
 d'un noeud, on coupera les feuilles
 jusqu'à moitié de la tige avec un
 ciseau dans la partie qui doit être
 mise en terre sans offenser le yeup
 ny le talon, on en plantera cinq
 dans chaque terrine en faisant le
 trou avec le doigt et bien afferme
 la terre dans le haut les arroser
 médiocrement car l'aëttet craint
 l'eau, que toujours elle soit réchauffée
 au soleil et si l'on veut en hâter
 la reprise, on les couvrira d'un globe
 ou cloche de verre dépoli ou terni
 les tenant à l'ombre au moyen d'un
 petit treillage à claire-voix posé
 près du Chaffi pour diviser les
 Rayons du soleil, lorsqu'elle auront

pousser suffisamment on pourra
 retourner le Ghaffi au midy, et
 on tiendra le vitrage un peu
 entreouvert du Côté du Nord,
 lequel vitrage sera toujours fermé
 jusqu'à leur entière reprise, auquel
 temps on les séparera avec précaution
 pour le remettre chacun dans des
 petits pots avec même terre et
 incontinent sous le Ghaffi pendant
 sept à huit jours pour enfin au grand
 air.

même traitement pour les Bruyeres
 excepté qu'il faut à celles cy de la terre
 de Bruyere pure et même le Globe
 pour accélérer leur reprise, polir
 ou dépolir, elles aiment beaucoup plus
 l'ombre que les autres plantes.

Marcotte

Marcotte c'est le moyen de multiplier promptement beaucoup de plantes telles que les arbrisseaux qu'on propage en decouchant leurs branches, soit en terre, ou si elles sont disposées trop haute en introduisant la partie préparée dans des cornets de plomb ou de fer blanc à petite charnière quand au praticable on a fait une incision oblique jusqu'à la moitié du diamètre de la branche commençant au dessous d'un nœud, ou en liant cet endroit d'un fil poissé ou fil de saiton ce qu'on appelle Marcotte à strangulation. on peut insérer dans l'incision un morceau d'éponge mouillée ce qui les dispose à émettre plus

promptement des Racines, on soutient
 ses cornets solidement en rempli de terre
 criblée substantielle en terreautée ayant
 soin de la tenir à l'ombre et arrosée.
 chacun sait comme se pratique le
 marcottage des Beurret. l'incision
 devant se faire d'un noeud à l'autre
 noeud, jusqu'à la moitié du diamètre
 de la Branche, sans quoi elle
 enet difficilement des racines cette
 incision doit se faire de manière
 à éviter que la marcotte ne soit
 ni trop longue ni trop courte, succ
 des yeux remplier en assez mûris, on
 coupera le haut des feuilles, pour mieux
 appercevoir le progrès de la végétation
 il seroit bon en les levant de mettre
 chacune dans un petit pot jusqu'à
 qu'elle se soient tapissées de leur racines,

ou en mettre jusqu'à cinq dans chaque
 pot un peu large pour passer l'hiver
 en chambre sans feu, la terre doit être
 moitié franche et moitié terreau bien
 criblée, le arrosement très modéré
 le cisellet craint l'eau excepté lorsqu'il
 veut fleurir; il servirait bon de le marcotter
 avant la floraison, au moyen des vieux
 pieds que l'on tient en réserve, ce qui
 procurerait des marcottes plus vigoureuses
 que si on les faisait après la floraison
 dans les pots. on les sème en même
 terre vers le quinze d'avril et on les
 repique lorsqu'ils sont un peu forts
 en pleine terre ordinaire à un pied
 de distance, ils doivent être tous à poteter
 ronds, quelques ciselets dans leur compagnie
 les ferons déjénérés, pour recueillir de
 Bonne Graines il faudrait protéger le Calice
 du Grand-pluie avec de petits parapluies
 de fer blanc, on ne le recueille que lorsqu'il
 est bien noir, le bel cisellet doit ne jamais
 crever, ce qui est très rare mais on l'aide
 en fendant un peu son calice tout au tour.

Table alphabétique
Des matières, et Des Rosiers
Contenus dans ce Volume.

Épître à mes Roses - - - page -	2
Préambule mystoligique - - - - -	3
J'entre en matière - - - - -	5
Des Églantiers - - - - -	10
De la Greffe - - - - -	12
Des engrais - - - - -	15
De la taille - - - - -	16
Des maladies - - - - -	17
Des insectes - - - - -	20
Du Mastic - - - - -	22
Explication des termes Botaniques	23
Lisez ceci - - - - -	3/4

Description .

A .

<i>Aculeata incarnata</i>	page	76.
<i>Achile</i>		106.
<i>Aline</i>		110.
<i>Altissima</i>		112.
<i>Alecto</i> . pourpre foncé		119.
<i>Amable beauté</i>		128
<i>Argentée de la belgique</i>		129
<i>Agathe Royale</i>		130
<i>Anemone nouvelle</i>		171
<i>Agathe favorite</i>		86 (118)
<i>Aigle brun</i>		93
<i>Amable pourpre</i>		102
<i>Anna</i>		136
<i>Adeline</i>		173

anna page

185.

B.

Bouquet tendre	175.
Boudeuse	104
Bordeaux	58
Blanche tous mois	69
Blanche à cœur rose. <u>ex Rosea</u>	77
Blanche Semidouble	79
Blanche Double	80
Blanche Célette	81
Blanche à cœur vert	82
Blanche maculée	88.

Blanche à feuilles de chanvre	89
Blanche à corymbe	89
Belle Brune	96
Belle flore	121
Belle mignone	128
Bouquet Rose De Vénus	138
Bengale Semidouble	151
Bengale cramoisie petite	151
Bengale grosse Semidouble rose	152
Bengale très double	153
Bengale Blanche	154
Bengale à feuilles de pêcher	154
Bengale Bichonne	155
Bengale nouveau	156
Belle animée Bengale	156
Belle Cytheree. odeur de the'	158

Bouquet Joly 170.

C.

Cent feuille et hollande - - - 43

Carnée de Villemorin - - - 50

Calioppe. pivoine des hollandais - - - 53

Crênelée, Subrotondy - - - 57

Cent feuille à feuilles de laitue. Bullata 49

Crispée. Bispinnata.	57.
Cézarine. <u>atropurpurea</u> ang.	60.
Calipso. petite cent feuilles	63.
Carnée Bicolore	64.
Cora. <u>pleina foliis variegatis</u>	65.
Carnée Virginale	73.
Cocarde	90.
Caroline De Berry	131.
Couronne De Salomon	105.
Charlotte Cordée pourpre belle violette.	113.
Corine	118.
Clementine	119.
Cérisette la jolie	137.
Corymbosa	168.
Cannelle De May	169.

D.

Damascena Rouge	71
Damas. a pétales variés	74
Damascene argentée	79
De bourseaux	174
D'aïton	167

E.

Ermine	109
Enfant de France. Dauphin	115
Ernestine	139

Eglantiers des bois	37
Eglantiers des alpes	38
Eglantier jaune et capucine	39
Eglantier Le Rouge Belle Louise	40
Eglantier Luisant. Lucida	41
Eglantier glauque	42
Euphrasie l'élégante	66
Elisa	84
Eglantier hésioise	77

F.

Florine	136
Félicité	75
Francfort. <u>turbinata</u>	

G.

Gallique Blanc	108
Grand Sultan	115
Gallique Rouge pleine	116
Gratiouse pourpre	123
Grand alexandre . Vapour.	126
Grammont la belle	170.
Grandeuo Royale multiptery	68.

H.

hector	120
henriette Grande agathe	133

heloïse Simid	77.
heloïse Meinden blusk	52
henriette Biffera Italica	72

J.

Juogine	53.
Jsaure coustance des hollandais .	55
Junon	59
Infante d'Espagne	98
Josephine	110
Jsoline	124
Jaune double	143
Jaune pompon	144

K.

Kinston 178

L.

L'impératrice. nouvelle D. Dong. 63

Lustre d'Eglise grandesse royale 116

La plus belle françoise 122

Large Violette 123

Lucida Double 145

Louise Simplex Dupon 178

M.

<i>Manteau D'Evêque</i> - - - - -	112
<i>Medée, la trêx Sombre</i> - - - - -	121
<i>Maximum pourpre</i> - - - - -	122
<i>Marcarthenay <u>Bracteata</u></i> - - - - -	150
<i>Multiflore</i> - - - - -	160
<i>Muscate Blanche. Doub.</i> - - - - -	162
<i>Muscate rouge <u>Soratina</u></i> - - - - -	163
<i>Muscate noire</i> - - - - -	165
<i>Moussense Rouge, et Blanche,</i> - - - - -	145
<i>Manteau pourpre</i> - - - - -	99
<i>Maheica</i> - - - - -	101
<i>Mystady Kescingston</i> - - - - -	51.

N.

Négresse Sub nigra	106
Nouveau petit Serment	107
Négritiennne	129
Noisette	165
Noemie	54
Nouvelle gagnée	61
Nymphe Grande Royale	83
Nymphe naine. petite angl.	83

O.

Ocillet	56
Ombre Superbe	103
Ornement Des Bosquets	126

P.

Pucelle	149
Pimprenelle blanche	142
Pimprenelle Rose	141
Pompon de Champagne	107
Polieuete	111
Predestinée pourpre	114
Proserpine pourpre noir	117
Porcelaine	127
Pétronille Beauté Superbe	133
Précieuse agathe	135
Perle d'Orient	140
Perle de Washington	140

<i>Prolifère</i>	52
<i>Pulchérie . Souçon</i>	59
<i>Pivoine de Jericho .</i>	91
<i>Pannachée</i>	92
<i>Provence</i>	93
<i>Pourpre charmant</i>	94
<i>Pallas</i>	100
<i>Précieuse</i>	179
<i>Perpetua des amateurs</i>	188

Q.

R.

Rubiginosa Zabet Semid. - - - -	37
Rose des peintres - - - - -	47
Rose de Cels. - - - - -	78
Royale à fleurs nombreuses - - -	61
Royale aurore. <u>auriata</u> - - - -	85
Royale devenue Blanche - - - -	87
Royale attérée - - - - -	87
Royale variée sans Equillons - -	87
Rouge formidable - - - - -	99
Renoncule anémone - - - - -	101
Rose luisante de pensilvanie - -	146
Roy des pourpres - - - - -	111
Rouge favorite - - - - -	124
Rouge renommée - () - - - -	125
Reine des Roses - - - - -	173
Reine d'hollande - - - - -	175

S.

Sanspareille pourpre	95
Sanspareille rose	97
Sapho beauté rare.	100
Superbe en brun	100
Sophie alexandrine	113
Sans Équillons Double de la chine	147
<u>Speciosa</u> Bengale ponceau	157
Sans équillons de semis. <u>ex semine</u>	176

T.

Thalie	66
Tous mois rose des jar.	67

Cysiphonne Cramoisié de nicot -- 120

U.

Unique Blanche. Nivea -- 48

Unique Rose -- 51

V.

Velours pourpre pommou -- 104

Victorine la couronne -- 134

Varin la Belle -- 167

variété du Noire velu 189

a petaler crenelato.

velours cramoisi -- 185

X.

Y.

York Lancaster, rouge et Blancs — 73

Z.

Zabeth Semipl.

Premier Volume
Histoire Généalogique
des Rosiers en deux volumes
contenant 560 Espèces et variétés

Dédiées
à mon amie par
Antoine le Rouge Organiste
et Professeur de Musique
à Dôle.

Département du Jura.

1819.

Transcription par Cyrille Albert
2024

Épître à mes roses

O vous les reines du bocage. Toutes rassemblées, former un groupe ; venez parer, embellir et parfumer le sein de mon amie. Comme vous elle a droit de charmer : craignez que la fraîcheur et l'éclat de son teint ne nuisent à la beauté de vos couleurs. Réunissez tous vos parfums : ils sont moins doux que son haleine. O roses tant belles roses, aimables fleurs que je chéri, je fais ici le doux serment de n'aimer, ne cultiver que vous et mon amie.

Préambule mythologique

Il n'existait autrefois que des roses blanches, nous dit Dumoustier (dans son aimable traité sur la Mythologie) mais que Vénus volant au secours du bel Adonis, son amant, qui venoit d'être terrassé et mis à mort par Mars, sous la forme d'un énorme sanglier. La belle cythérée, toute en larmes, traversant les rochers et les ronces, se déchira le sein ; que quelques gouttes de son sang teignirent les fleurs du rosier blanc épineux, lesquelles furent condamnées, à l'avenir, à porter les marques de ce sang précieux. Sur votre sein d'albâtre, asile de l'amour, si j'obtiens la faveur de poser une rose, il me fait Aglaé deux baisers en retour. Pourrai-je à soixante ans espérer autre choses ...?

J'entre en matière

Malgré cette fable ingénieuse qui tend à nous prouver qu'il n'existoit qu'un espèce de rosier blanc, les savants botanistes de l'antiquité la plus reculée l'ont presque divinisée. Ils s'en faisaient des couronnes dans leurs fêtes profanes, dans leurs temples, ainsi que dans leurs festins. Ils se parfumaient de son essence. Les poètes de tous les pays l'ont célébrée dans leurs vers amoureux. Chez les Grecs et les Romains, Anacréon, Sapho, Téocrite, Bion Virgile, Catulle, Horace, Ovide, Properce. Chez les Anglais, Milton, Owen, Tompson, Adison. Chez les Portugais, Sanazard, le Comoëns. Chez les Italiens, le Tasse, Aristipe, Guarini, Métastase. En France, Léonard, Bertin, Delille, Bernard, Voltaire, Ducin, Parny et Victor, etc, etc. N'ont pas dédaignées de chanter la reine des fleurs, la regardant comme le modèle le plus séduisant des grâces et de la beauté. Nos savants botanistes en ont fait une classification générale, selon le genre ; le célèbre Linné, l'honneur de la Suède, qui a fixé tous les genres botaniques. Monsieur Dupont, dont l'amour pour cette aimable fleur et les constants servir a enrichi considérablement la collection. Les Anglais, Hollandais et autres n'ont pas moins contribué à l'augmenter, soit par leur culture ou en nous important des pays étrangers. Messieurs Dumont de Courset, Bose, de Pronville, Fébvrier les ont traités avec la science générale de la botanique, mais il est à regretter que ces avants ne soient pas entrés de plus grands détails sur chaque individus appartenant à leurs types respectifs, car ils n'ont eu (à) nommer que quelques unes de ces nombreuses familles, dont la description hâtée et () variées ne laisse dans l'esprit de l'amateur qu'un tissu continuel d'indécisions et d'erreurs. Je vais essayer de remplir la tâche pénible que ces messieurs, pour avoir trop de parties à traiter, ont dû laisser à désirer par des détails individuels, cependant très utiles à toutes personnes désirant se livrer à la culture de cette reine du bocage. Car enfin, quel parti prendra l'amateur s'il désire le choix de plusieurs belles de la même famille ? Si pour lui servir de guide il ne rencontre que quelques noms, et peu de descriptions ? Que deviendra le marchand même ? Pour répondre à tant de demande plus bizarres les unes que les autres ? Comprendra t'il beaucoup de noms barbares qui se trouvent dans plusieurs catalogues ? Noms superlativement niais, qui ne laissent à la floraison que le dégoût et le regret d'avoir été trompé. Amant des roses, j'écris leur histoire pour ma propre satisfaction ; et aussi pour prémunir

chaque amateur, contre ce qu'il pourroit trouver de précieux dans les noms qu'indiquent plusieurs catalogues ; et afin de ne pas décevoir (comme cela m'est arrivé) quatre en six rosiers de la même façon, sous autant de noms différents. On peut s'en rapporter à moi dans la description que je fais de chacun, sous le rosier même. Au reste, tout ceci est le fruit de beaucoup d'observations et d'expériences : je les classerai par famille et selon leurs types. J'en indiquerai la variété, sous variété et hybrides. Je conserverai les noms propres de plusieurs, selon leur genre. J'en assignerai à celles qui n'en ont point reçues. Et pour éviter la confusion, je traiterai le tout en amateur, et non en botaniste, lesquels ont fixés le genre des rosiers à trois grandes divisions. Savoir, en fruits globuleux ou ronds, en fruits presque ronds, et enfin en fruits ovales. Je me garderai bien, cependant de regarder ce principe comme indubitable, n'en déplaise à monsieur de Pronville et autres savants.

Des Eglantiers

Il faut savoir se procurer un homme intelligent, qui par les connaissances qu'il aura de la localité des bois dans les jeunes coupés, puisse vous procurer des jeunes tiges bien droites et garnies de toutes leurs racines chevelues, haute de dix à quinze pieds, d'un an ou deux, même de trois et autre, mais non de vieilles toques. Il faut les regretter, étant très douteuses à la reprise, voire même impossibles, toutes leurs racines bien rafraîchies, les tiges rabattues, à trois, quatre, cinq et six pieds. Seront plantés à deux pieds de distance chacune, au cordeau. Une tige de six pieds, puis une de cinq, ensuite de quatre, puis une de trois, pour le pourtour, recommençant toujours de même jusqu'à la fin de la ligne. Ce qui formera, étant greffé, un feston ravissant. Leur plantation doit se faire préférablement depuis novembre, et dans le temps et dans les temps doux d'hiver. Cela peut se faire également au printemps, mais on seroit obligé de les arroser s'il arrivoit de sécheresses. Il vaudroit peut-être même mieux semer les graines des rosiers blancs semi-doubles, Lucida, muscate rouge et celle des églantiers. Les rabattre près de terre chaque année et la quatrième on obtiendrait des tiges droites et hautes de dix à quinze pieds, qui à cette époque seroient en état de recevoir les greffes, qui seront posées sur deux ou trois jeunes bourgeons, laissés seuls au haut de la tige, et le plus près possible, afin que ces mêmes greffes reçoivent plus immédiatement la bienfaisance de la sève, ce qui se produit dès juin sur les branchettes neuves, au haut des églantiers plantés à l'automne de l'année précédente. Cette greffe est à oeil poussant. On retranche les branches à quatre pouces près de la greffe. Sept à huit jours après et lorsque l'oeil est bien renflé et commence à pousser.

De la Greffe

On peut greffer les rosiers en fente dès le 15 février, selon le temps sur des tiges assez fortes, de deux ans de plantations et bien reprises. On obtiendra par ce moyen des fleurs dès la première année. Il faut greffer par le vent et non par la bise en fente, mais en écusson ou greffe par la bise. Celle en écusson commencera en juin, sur les branchettes du haut des tiges, qui étant greffées seront rabattues à quatre pouces près des greffes posées huit jours après. Elle se nomme à oeil poussant, mais il faut que les yeux soient bien renflés, sous peine d'être privé de fleurs l'année suivante. J'ai toujours réussi à cette greffe, en prenant mes branches à greffer sur des bourgeons prêts à entrer en boutons. Et un peu plus tard des mêmes bourgeons chargés de fleurs, mais plus tard encore il n'est plus temps ! Lorsqu'elles sont trop défleuries, parce que la sève en est épuisée ; c'est alors qu'on a recours à des bourgeons neufs dont les yeux sont nombreux. Mais il faut toujours n'employer que les bien renflés et rejeter ceux du haut et du bas : on extraira aussi toutes les branches étrangères à celles greffées.

La greffe à oeil dormant qui est la dernière, commencera dans les premiers jours du mois d'août, jusqu'à la fin de septembre. Mais à cette greffe, on n'extraira aucunes branches, crainte de faire pousser les yeux, qui étant trop fluets pourroient devenir victimes de l'hiver. C'est pourquoi on choisira les églantiers les plus avancés pour la greffe à oeil poussant, et les plus retardés pour celle à oeil dormant. On peut délier les premières dès l'automne et les secondes au printemps suivant. A cette époque on coupera jusqu'à la greffe la petite branche laissée, ainsi que celles plus longues de la seconde greffe, observant de fermer chaque plaies avec du mastic des vitriers, le goudron de résine m'ayant parut trop brûlant pour être appliqué sur des parties si fraîches et si délicates. On ne manquera pas de soutenir les jeunes pousses avec de petites, faibles baguettes, (de crainte qu'elles ne soient décollées par les orages.

Engrais

Propres à donner aux rosiers une étonnante végétation. Faites un carré ou un cintre d'un pied et demi de largeur, tout autour de l'arbre, lui fournir sur six pouces de profondeur, remplissez le de bouse de vache fraîche ou passée, recouvrez de terre et arrosez dans les grandes chaleurs. Cette opération peut avoir lieu au printemps ou à l'automne.

De la Taille

Aussitôt après la première floraison on taillera au grand ciseau tous les rosiers, de manière à leur former des têtes rondes, ou pyramidales, ou palissées, afin que plusieurs espèces redonnent des fleurs à l'automne. Cette taille ne doit atteindre que tous les bourgeons qui ont portés des fleurs ; quant aux autres, il faut les conserver, pour servir aux greffes à oeil dormants, ou pour redonner de nouvelles fleurs. On les taillera également au printemps suivant, au moment de la première pousse, non avant. Cette seconde taille servira à régulariser la première en la rendant parfaite.

Maladie la plus dangereuse aux Rosiers

En automne après la chute des feuilles, et même après la taille de la floraison, il ne faut pas négliger d'inspecter tous les rosiers depuis leurs pieds jusqu'à leur tête. Quelques fois ils sont imprégnés d'une gale à petits points blancs que je nommerai plate parasite. Cette gale, ou teigne, maladie cruelle de son écorce le ronge, s'y implante et s'alimente continuellement de sucs nourriciers et végétaux, qui seuls donnoient la vie la plante, qui en étant atteinte réclame tristement les plus prompts secours de l'amateur. Hélas, s'il y est insensible, bientôt il ne sera plus temps, dans deux saisons, languissante et amaigrie, flétrie, décolorée on la verra périr. Inutiles regrets ? Il ne falloit pas que les plus simples soins pour lui redonner la vie, qui consiste avec une brosse étroite, allongée, à la frotter, depuis le bas de sa tige, jusque et toutes ses branches, pour en détacher cette vermine qui la tourmente. Sa peau étant bien lisse et brillante, on recommencera les frottements avec de l'eau mêlée de vinaigre, ayant soin de couper toutes les branches qui en seroient atteintes, jusqu'à la corruption. Cette opération doit se faire dans un temps doux, jamais au froid : on ne doit pas négliger de racler la terre où est tombée cette farine dévorante et de la noyer dans un arrosoir d'eau, et même d'en rapporter à sa place de la plus substantielle. Il y en a de si fortement attaquées, qu'il faut soulever, laver jusqu'aux racines, les rafraîchir par la taille, couper toutes les branches, jusqu'au près de la greffe. Et enfin le changer de place, à ce prix il reformera un fort bel arbre, seroit'il âgé.

Autre maladie

La plus commune est celle de la rouille, produite par une espèce de d'urédo qui couvre souvent toutes les feuilles, et donne à l'arbrisseau un aspect languissant, jusqu'à l'empêcher de fleurir. Il faut, au commencement de l'été, retrancher les branches qui en seroient trop imprégnées, jusqu'à la greffe, ou les broser au vinaigre avant que l'urédo a amené ses semences à maturité ; avec ces petits soins on conservera en brillante santé les plus beaux ornements, arbrisseaux de nos bosquets.

Insectes nuisibles

aux rosiers, et qui leurs sont naturels. Aussitôt que les jeunes bourgeons des rosiers commencent à sortir au printemps, c'est alors qu'il faut poursuivre les nombreux ennemis qui s'acharnent à les détruire. Il en est trois principaux qui ne leur laissent aucun repos. Savoir le coupe-bourgeons, ver très dégoûtant semblable à ceux qui sortent de la viande corrompue, peu satisfait de la feuille à laquelle il s'enveloppe, il s'établit dans le coeur du pédoncule, et se gorge à loisir des jeunes boutons. Le second ennemi, non moins dangereux, est la petite chenille, ou petit ver qui après avoir dévoré les feuilles, fini par détruire les bourgeons. Cette chenille est verte, ses ravages sont prompts, et d'un arbrisseau charmant, elle à bientôt fait un balai désagréable. Poursuivez aussi le troisième ennemi, qui est une espèce de cantharide volante, grise, allongée, lourde, dont l'aile de dessous est jaune. Celle ci creuse les jeunes boutons entre ouverts. Elle est facile à saisir à cause de son peu d'activité. Le gros et le petit hanneton, les araignées, les scarabées brillants, les pucerons sont tous autant d'insectes dangereux. Et à la vérité éphémères, nuisent cruellement au développement des rosiers, et que faute de les avoir détruits dès le principe, ils y déposent leurs semences, soit dessous ou dessus l'écorce, même en bagues. L'année ensuite, tout fourmille, ou s'ensuit de tant de travail, on néglige ou on abandonne, et enfin plus de belles fleurs, toutes rongées, décolorées, point de parfum, voilà ce qui aura occasionné le manque de persévérance, au véritable ne doit rien négliger, il sera bien récompensé de ses petits soins par un luxe étonnant des végétations, par les plus belles formes et le coloris le plus parfait dans ces intéressantes fleurs. Il y gagnera d'autant plus, que comme je l'ai dit plus loin, beaucoup de ces insectes étant éphémères, ces rosiers végéteront le reste de l'année dans un parfait repos et ne serviront point d'entrepôt à toutes sortes de nids, pour l'année ensuite.

Mastic à fermer les coupures

Il se fait comme celui dont les vitriers se servent, mais à la céruse et non au blanc de Troyes et avec de l'huile de lin. On le fait plus molle et on le tient frais entre deux feuilles vertes et enveloppées dans de la peau huilée, on le conserve des années entières. Au moment de l'employer on fait un petit billon, long de cinq à six pouces que l'on manie bien avec les doigts, avec lesquels on l'applique ou avec une petite spatule d'ivoire.

Explication de quelques termes botaniques

A

Aiguillons : on ne dit pas épines des rosiers, mais aiguillons parce qu'ils diffèrent de ces premiers en ce en ce qu'ils ne sont points adhérents à l'écorce, et qu'ils peuvent s'en détacher sans qu'elle soit endommagée, au lieu que les épines sont adhérentes et ne peuvent s'enlever sans offenser l'écorce.

B

Bractées, ou feuilles florales, plus petites que les autres, le plus souvent d'une autre forme et colorées lorsqu'elles avoisinent les fleurs, qui s'ouvrent sont entremêlée avec elles.

Branche, c'est la première division du tronc d'un arbre.

C

Calice, le plus souvent c'est l'enveloppe extérieure qui renferme la corolle et les organes sexuels de la fleur. Quelque forme ou quelque direction qu'il affecte, le calice participe à l'écorce et ordinairement il est de même couleur ou nuance quelle. Il est d'une seule pièce dans les oeillets et divisé dans les roses ou le divise dans les oeillets à carter.

Corhimbe (corymbe), espèce de fleur disposée en parasol, et toutes de la même hauteur comme sureau, hortensia.

Corolle, enveloppe colorée des étamines et des pistils ; où elle est d'une seule pièce ou de plusieurs pièces ou feuilles.

D

Drageon, jeune pousse produite par la racine et qui procure la facilité de propager les rosiers et autres plantes.

E

Étamines, partie masculine des fleurs, et qui consiste le plus souvent en filaments ou filets portant l'anthère, elles sont en nombre certain, ou indéterminé, quelquefois séparées, d'autrefois réunies.

Exotique, signifie étranger, c'est l'opposé d'indigène.

F

Filament, ou filets support de l'anthère, quand elle manque, on dit qu'elle est sessile.

Folioles, ce sont de petites feuilles attachées à un pétiole commun et auquel elles restent unies quand il tombe ce qui arrive dans les rosiers. Quelques fois ces folioles sont différentes que les feuilles de la plante.

G

Glabre, signifie sans poils, opposé de velu.

Glaucue, d'un vert blanc et couvert d'une espèce de farine.

H

Hampe, tige nue, souvent étroite et ferme, terminée par les fleurs, auxquelles elle sert de pédoncule, comme dans les tulipes, narcisses, etc.

Hibrides (hybrides), plante produite par le concours de différentes espèces de plantes, même de genre différent, c'est un adultère végétal.

I

Imbriqué, se dit des feuilles arrangées et posées les unes sur les autres comme on pose les briques ou les tuiles.

Indigène, opposé d'exotique, signifiant ce qui est naturel à un pays.

Inermis, terme latin qui signifie sans armes ou sans aiguillons, ou sans épines.

L

Labié, représentant les lèvres.

Lacinié, feuilles à fines découpures.

Lancéolé, feuilles ou fleurs en forme de fer de lance.

Liber, terme latin qui désigne la seconde écorce qui touche immédiatement au bois.

M

Maculé, taché d'une autre couleur que celle du fond.

N

Nervures, on appelle ainsi les saillies ou longitudinales, ou placées comme les côtes sous les feuilles.

O

Ombrelle, disposition de fleurs en parasol.

Onglet, partie inférieure du pétale, comme la lame en est la partie supérieure.

Opposé, se dit de feuilles sortants des rameaux, en face l'une de l'autre.

Ovaire, ou germe, c'est la partie inférieure et souvent renflée du pistil dans laquelle sont contenues les semences.

P

Pistil ou pilou, servant à désigner l'organe féminin des fleurs.

Pédoncule, tige portant les fleurs, mais qui se subdivisent en pédicules et pédicelles, portant chacun une fleur, ordinairement le pédoncule tient à la tige ou rameau, les pédicules tiennent aux pédoncules et les pédicelles aux pédicules, de sorte que les pédicules et pédicelles sont de petites ramifications de ce premier.

Pétales, feuilles de la fleur, le vulgaire dit feuille de la fleur, et l'amateur dit pétales d'une rose.

Penné exprime une feuille composée de folioles rangées de chaque côté, comme les barbes d'une plume.

Pétiole, queue ou support de la feuille, par laquelle elle tient, soit à la tige ou au rameau, la feuille qui manque de cette queue est sessile.

Placenta, toutes parties du fruit auquel sont attachées les semences, par un lien quelconque, et qui leur sert de cordon ombilical.

Pollen, poussière fécondante ou prolifique que portent les anthères.

Polygamie, fleur née de plusieurs mariages, ou mélange de semences prolifiques ou poussières fécondantes.

Prolifère, fleur de laquelle il sort une autre fleur du milieu, comme rose, oeillet.

Q

Quaterne, feuille ou fleur disposée quatre à quatre.

R

Rameau, c'est une petite branche qui est une division des plus grandes.

S

Supérieure, c'est le dessus d'une branche.

Inférieure, c'est le dessous.

Intérieure, c'est le dedans d'un pétale.

Extérieur, c'est le dehors.

Sessile, qui manque de support qui lui est propre, la feuille sans pétiole. Les fleurs sans pédicules sont sessiles, car après elles tout est fini, n'y ayant aucun oeil pour les renouveler, ceci doit aisément se comprendre.

Stigmate, partie du pistil, c'est une fente ou ouverture destinées à aspirer le pollen, et à le communiquer au germe qu'il doit féconder.

Stigmate, partie du pistil, c'est une fente ou ouverture destinée à aspirer le pollen, et à le communiquer au germe qu'il doit féconder.

Stipulées, nom que l'on donne à de petites feuilles écailleuses, (), lancéolées, placées à la base des grandes auxquelles elles adhèrent ; quelques fois ce qui arrive aux rosiers.

Strangulation, opération qui consiste à étrangler une branche dont on veut faire une bouture, soit avec fil, ficelle poissée, ou même avec fil de fer, sous lequel on a préalablement greffé un morceau de peau pour ne point blesser l'écorce, ce qui se pratique sur les rosiers et autres plantes, pour faire des pieds francs ou en pleine terre, ou en tige avec des cornets de fer blancs, ou de plomb.

Lisez ceci

Je vais classer les rosiers par familles ainsi que leurs variétés, sous variétés, hybrides. Je m'attacherai à désigner leurs bois, leurs aiguillons, leurs feuilles et leurs fleurs. Je n'oublierai pas leurs largeurs, leur parfums et leurs couleurs, de manière à pouvoir les reconnaître et à ne laisser aucun doute dans l'esprit des amateurs, partout où ils rencontreront cette jolie fleur. , assurant toutes les personnes curieuses de leur culture, qu'elles ne seront jamais trompées dans les différentes demandes qu'elles pourroient m'en faire. On trouvera chez moi des beautés régulières, telles sont les cent-feuilles, les uniques, les blanches, les mousseuses. Des beautés mâles qui vous forent à l'admiration, comme les purpurines/pourprées, les veloutées et les cramoisies rouges de Dupont et autres de couleurs tranchantes. On y rencontre aussi des beautés de fantaisie, de (Remarque dans la marge : Thé jaune), de caprices qui se font aimer au premier abord par leurs singularités, et une foule d'agréments de détails, telles sont les Junons, les agathes, bispennées, oeillets, renoncules, anémones, etc. (Remarques dans la marge : Feuille de Laitue, Muscat, Les Rosiers à Feuilles du Mexique, Les Feuillages panachés). Des beautés fraîches, fines et délicates, telles que les uniques Nymphes Émues, Eliza, Alba ex Rosea, Victorine, Variétés dorées et atropurpurea. On y découvre des beautés modestes, cachées, éclipsées par la pompe de leurs autres rivales, telles sont les Pompons, Les Bouquets de Vénus, Les Pucelles, Les Pulcheries, Les Velours pourpres, Les Bengale, les douces Cytherées à odeur de thé, et sa soeur La Grande Spéciosa (dans la marge : Cent-feuilles gentil, Damas argenté). Et enfin des beautés éclatantes qui au premier coup d'oeil semblent devoir fixer tous les regards, comme par exemple (dans la marge : Pourpre cranté, Bon Evêque, Rose Durain) dans les rouges Ponceaux, les Bicolores, les Panachées, les Portlandica, les nouvelles gagnées, les Hessoises, les Lucidas, les Multiflores et tant d'autres dans le détail seroit infini, qui mélangées avec art dans les compartiments à tiges inégales formeroient le coup d'oeil le plus ravissant.

Description des Eglantiers, Les plus intéressants

Églantier des bois et des haies, il n'est intéressant que sous le rapport de recevoir les greffes qui y prospèrent à merveille.

N°66 Eglantier odorant, Rubiginosa

Son bois est vigoureux, bien armé d'aiguillons, feuille moyenne marquée de nervures bien prononcées, fleurs (à) cinq pétales, moyenne grandeur, d'un rose violâtre avec de belles

étamines. En greffe, sa semi-double qui est remplie de grâce et d'éclat épanouit du 1 à 5 juin.

Eglantier

N°102 Eglantier sans aiguillons des Alpes. Son bois est vigoureux, rougeâtre, ses feuilles sont d'un beau vert allongé, se terminant en pointe de 7 à neuf sur le même pétiole. Boutons pointus et dépassés par le prolongement du calice. La fleur est composée de cinq pétales d'un beau cramoisi pourpré, d'un pouce et demi de diamètre, avec des étamines cuivrées qui l'a font ressortir par contraste du disque d'un blanc jaunâtre, qui entoure la corolle. Il mérite d'être greffé d'autant qu'il est un des premiers en fleurs, et qu'il forme un arbrisseau bien rond et rempli d'éclat. On peut aussi lui confier des greffes.

N°4 Eglantiers, Jaunes et Capucines.

Ceux ci ne sont que variétés l'un de l'autre. Ils reçoivent également les greffes, mais leurs bois sont sujets à se corrompre dans les fortes gelées. Il est bien armé d'aiguillons nombreux ; ses feuilles froissées ont une odeur de pomme Reinette. Leurs fleurs n'ont que cinq pétales, l'un d'un beau jaune, et l'autre bicolore capucine, avec des étamines très jolies. On les greffe ensemble sur la même tige, ces rosiers sont naturels de l'Allemagne méridionale, et demandent une exposition pareille. Il faut avoir soin, au printemps d'extraire tous les bois morts, et dans la taille, n'en laisser aucun de corrompu. Il forme greffé un arbrisseau charmant.

N°65 Eglantier, Ma Belle Louise.

Vrai type de la cent-feuille de laquelle je l'ai obtenue. Monsieur Dupont en a obtenu un, est'il semblable, je ne l'ai pas encore vu. Il est du même nom que le mien, en tout c'est un joli églantier : bois vigoureux et feuilles des Hollandes ; fleurs à cinq pétales, larges, transparentes, d'un rose carmin brillant. Étamines dorées très nombreuses. Greffée, ce rosier est rempli de grâce, épanouit avec les cent-feuilles.

N°86 Eglantier maculé, Maria.

Hybride, bois des Hollande. Grandes feuilles, boutons pointus, allongés, cinq pétales, larges comme une cent-feuille, d'un blanc de lait, dorée en dessous et en dessus, et s'ouvrant lavée de tâches pourprées. Cette églantine mérite tous les soins de l'amateur des neuves et originales. Épanouit du 5 au 10 juin.

Églantier à feuilles luisantes, Lucida fraccinelly folia simplex.

Celui ci est un des plus joli par la quantité de fleurs à cinq pétales, rose rouge, dont il se charge. Elles sont moyennes et charmantes, bien accompagnées de leurs feuilles de frênes luisantes, et mérite place dans les jardins d'agrément. Épanouit du 10 au 15 juin, ou la greffe et on lui en confie d'autres, ou par la taille, par qu'après la jouissance de ses fruits si beaux qui succèdent aux fleurs, forment l'arbrisseau le plus ravissant, qui après quatre ans de plantations, peut se charger de plus de six à sept cent roses chaque année.

N°23 Eglantier glauque.

Celui ci est originaire des montagnes de l'Europe : son bois est brun rouge, très peu armé d'aiguillons ; ses feuilles sont allongées, vert pâle dessous plus foncées en dessus. Stipulées, étroites, lancéolées. Ses fleurs sur le haut des tiges droites. Rose lilassée à cinq pétales moyennes, rangées en paquets terminaux, dix ou douze, formant le corymbe. Il leur succède un petit fruit très rond, qui devient d'un rouge écarlate très agréable. Cet églantier est d'autant plus précieux qu'il ne fleurit que très tard, près d'un mois après les autres. Étant greffé, ses fleurs gagnent en largeur et en coloris. Ses tiges reçoivent parfaitement les greffes qui y prospèrent à merveille. Il n'épanouit qu'en juillet ; il ne trace pas beaucoup.

Cent-feuilles et Hollande

N°16 Cent-feuilles et Hollande.

La nature, toujours sage dans la dispensation des faveurs dont elle nous comble, a voulu pour le dédommager et consoler de sa misère, que la chaumière du pauvre soit ornée de cette belle fleur, comme les palais dorés des grands de la Terre. Ce rosier est robuste, tous terrains lui conviennent ainsi que toutes expositions : toujours actif et vigilant, il fouille dans les plus profonds replis du sein de sa mère, pour y pomper les sucres nécessaires à la subsistance de ses racines, à la vigueur de son bois, à l'existence de son parfum, et à la beauté de ses couleurs. Il existe trois variétés de la cent-feuille et trois de la Hollande ; qui se distinguent par le volume des fleurs plus ou moins grandes ou plus colorées. D'abord les branches de la Hollande sont très divergentes, ses fleurs naissent tout le long des rameaux en grande quantité, comme des guirlandes bien accompagnées de leurs feuilles ; ses pétales sont coquillés, retombant sur le calice, leur couleur est vive et brillante. Ils sont veinés assez fortement de rose plus foncée que le fond ; au lieu que la cent-feuille, dont le bois plus bas, sujet à se corrompre, ne produisant les fleurs qu'à l'extrémité de ses branches, souvent solitaire, plus petites, moins colorées, doit céder le pas à la Hollande, qu'il faut toujours lui préférer. Ce n'est pas qu'il faut dédaigner la cent-feuille, mais dès qu'on a le choix, il n'y a pas à balancer. Elles gagnent toutes les deux à la greffe, soit en volume, en coloris et en force. Épanouit du 15 au 20 juin.

N°43 La Mousseuse.

Les Cent-feuilles et Hollande ont presque autant fourni de variétés que les Provins et Provence. Il me suffira de faire la description des plus intéressantes, c'est la Hollande qui a produit toutes celles qui sont si bien arrondies, et dont le parfum est délicieux. La mousseuse doit être classée comme variété directe de celle-ci. Son bois est délicat, il semble que la nature toujours prévoyante, n'ait l'entourer de ce léger duvet qui charme l'œil et la pensée, que pour la préserver de toutes atteintes des insectes et des frimas. Joli feuillage, vivacité des couleurs, élégance de forme, élégance de coloris, parfum délicieux sont autant de qualités qui l'ont fait chérir. Ses pédoncules ainsi que ses ovaires sont enveloppés de cette jolie mousse, qui rend son bouton l'asile mystérieux de mille beautés. Trésors d'amour restés longtemps cachés ne vous ouvrez que pour recevoir les tendres baisers du zéphyr, craignez l'éclat, ou bientôt victime du fougueux aiglon, tous vos charmes seront détruits et vous regretterez votre esclavage. En effet cette rose n'a de mérite qu'à demi épanouie. Élevée de pied franc, elle est assez débile ; greffée elle en est plus robuste, plus large, plus colorée et plus parfumée. Il faut la tailler assez court parce que son bois s'allonge toujours trop, ce qui empêche que son arbrisseau ne forme une tête bien arrondie. Ses deux variétés sont d'abord la mousseuse blanche, qui ne se distingue que par la couleur de sa corolle, puis une de plus petite forme, mais plus foncée, en rose que la première.

N°96 Rose des peintres.

Celle-ci est une grosse Hollande de quatre pouces et demi de diamètre, dont les pétales se renversent sur le calice en sens inverse de ceux qui remontent, ce qui la double de volume. C'est la même dont les peintres se servent, et qui paraissent exagérées dans leurs tableaux. Elle n'est pas très double, ce qui l'a rendue plus légère et plus élégante. Il faut la tailler court.

N°19 Unique blanche.

En effet cette rose est unique en beauté, c'est la plus parfaite que l'on cultive. On l'appelle neige, parce que ses pétales sont d'un blanc très pur ; son bois est armé de forts aiguillons assez nombreux ; feuille des Hollande, desquelles elle est hybridée avec les blanches, dont l'odeur la rapproche. Elle a la tournure arrondie des cent-feuilles, ses boutons nombreux sur le même pédoncule sont rapprochés du feuillage. Et son teint de rose vive promet une fleur rouge avant l'épanouissement, mais on est agréablement

surpris, qu'étant ouverte elle présente un si beau blanc, avec une transparence verdâtre à la base extérieure des pétales, qui sont larges, fermes et bien étoffés (dans la marge d'un blanc mat). Les fleurs se soutiennent à merveille sur leurs pédoncules et pédicelles qui sont forts, et forment des bouquets tout faits, ravissants. Quelque fois elle est changeante, elle se tâche de rouge à l'extrémité des pétales, en très blanche dans l'intérieur.

Voudrait-elle retourner à son type ? Elle réussit très bien étant greffée sur la même tige, avec sa soeur l'**Unique Carnée** de Villemorin et la rose nommée le **Pourpre charmant**.

N°94 Cent-feuilles à feuilles de laitue.

Variété directe de la Hollande, dont le feuillage bouillonné ressemble à la laitue et procure à cette rose un très bel aspect. Ces mêmes feuilles rapprochées des fleurs ont jusqu'à huit et dix pouces de longueur sur six de largeur, retombant avec mollesse sur les fleurs qui s'ouvrant en sont cachées, ce qui est un nouvel agrément procuré par le rapprochement de toutes les parties.

N°63 Unique carnée de Vilmorin.

Cette belle rose, le chef-d'oeuvre de toutes les carnées, est due à monsieur Vilmorin qui l'a obtenue des graines des cent-feuilles dont elle a la tournure et la grâce. Ses pétales sont transparents comme de la porcelaine. Enfin, on ne voit rien de si parfait que cette fleur, dont le bois, les aiguillons et les feuilles sont de la Hollande. Elle est couleur de chair et joues souvent voulant retourner à son type. J'ai vu des individus moitié carnés et moitié roses, d'autres tout roses. Elle est grande, très double, et mérite la palme sur toutes ses semblables.

N°103 Unique Rose. Cels.

Le bois de celle ci est brun ; aiguillons et feuilles de la famille ; boutons outre passés, fleurs très doubles, moins larges que la cent-feuille, d'un joli rose. Pétales chiffonnés, odeur suave. Épanouie du 10 au 15 juin.

N°182 Mylady Keseington (Kensington ?) – Constance des Hollandais.

Il n'en est point dans la nombreuse famille qui puissent rivaliser avec celle cy. Son bois est très vigoureux, ses feuilles très larges, ses boutons bien outrepassés par les appendices du calice sont ronds, renflés le tout, très rapprochés, longs à se développer. La fleur large de quatre pouces et demi est d'un rose vif plus beau que le carmin dans le centre dans le centre, et mêlée dans les larges pétales extérieurs, qui sont lavés du blanc le plus pur.

Épanouie du 10 au 15 juin.

N°155 Héloïse - Meinden blusk.

Les anglais ont nommés celle ci Rougeur Virginale, c'est en effet une cent-feuille moins grosse que rapprochement de ses parties, ce qui est un agrément rare dans la cent-feuille.

N°68 la Prolifère.

Autre variété directe de la cent-feuille, formant une joie tête greffée, son bois, ses aiguillons, ses feuilles décèlent son origine : du milieu de chaque fleurs qui sont très grosses, il sort un autre bouton en place des étamines, qui étant épanouit, en produit souvent un autre, et quelques fois deux alternativement l'une sur l'autre.

N°90 Imogine la tendre. Digoy. (Remarque dans la marge : avec **Cardinal**).

Jolie variété directe de la Hollande, elle en a tous les caractères, par son bois, ses aiguillons et ses feuilles. Sa fleur est large, ainsi que ses pétales, qui sont d'un rose fin, vif et brillant, de quatre pouces de diamètre. Semi double, avec des étamines dorées qui forment un contraste ravissant. C'est une des belles de la grande famille.

N°20 Hortensia. Caliope (rayé : **pivoine des Hollandais**).

Autre variété des Hollandes, son bois est fort, armé d'aiguillons nombreux. Feuille des cent-feuilles, bouton au nombre de sept sur le même pédoncule, accompagnant bien les fleurs qui sont semidoubles, avec de jolies étamines qui la rende vif et légère. Sa couleur est plus foncée que celle d'Imogine.

N°125 Rouge rayée, Beauté tendre. (rayé : **Noémie**).

Voici une hybride des cent-feuilles et de provins, dont elle a toutes les caractères. Son

bois ses aiguillons et ses feuilles sont de cette dernière, et sa fleur de la cent-feuille, dont elle a l'élégance et la beauté. Aussi arrondie, aussi double et de même forme que cette dernière. Sa couleur est d'un rose foncé, ses pétales échancrés dans le milieu, d'un blanc vineux en dessous, veiné de rouge plus foncé en dessus. A travers ces couleurs il y court un mélange de blanc, ce qui forme le caractère de cette belle hybride ; son parfum est délicieux. Ses pétales s'éclaircissent sur les bords, sur lesquels on aperçoit incidences pourpres. C'est une rose parfaite et précieuse à cultiver. Épanouie du 10 au 15 juin. Elle aplatie comme les agathes en finissant.

N°133 la Belle Isaure. (rayé : **Rose Constance des Hollandais**).

Voici une autre belle rayée, hybride des cent-feuilles et des blanches. Son bois et ses feuilles de cette première ; bouton renflé accompagnant bien la fleur, grande comme Hollande, d'un rose tendre pour le fond, mais panachée de rose vif sur chaque pétales. Cette hybride est remplie de grâce et de fraîcheur. Il lui reste quelques étamines qui lui donnent de l'élégance et de la légèreté, et servent à augmenter sa beauté. Je ne sais à laquelle de ces deux soeurs je donnerois la préférence tant elles ont de charmes particuliers. En tout elles méritent tous les soins de l'amateur. Épanouie du 10 au 15 juin.

N°56 Rose Oeillet.

Variété dégénérée de la cent-feuille dont elle a conservée le bois, les aiguillons et les feuilles ainsi que la vigueur. Sa fleur est une monstruosité représentant un oeillet double, ses pétales sont à limbes chiffonnés et dentés, leur base se rétrécit en onglet long et blanc. Sa couleur rose est fouettée de blanc. Dans le vrai cette fleur ressemble plus à un oeillet qu'à une rose. Elle joue quelques fois et voudrait retourner à son type, car sur le même sujet j'ai aperçu deux cent-feuilles fort jolies, mêlées dans les autres. Il en est une plus dégénérée encore et qui est sans pétales, ce qui est le complément de la monstruosité qu'offre la rose oeillet, dont les pétales sont avortés, et l'autre dénuée de pétales, attendu que les étamines ont pris leur place.

N°61 Rose à feuilles crénelées.

Sous variété de la cent-feuille, dont le bois est délié et mince, quoique ferme. Ses feuilles sont petites, rondelettes, crénelées profondément dentées, bordées de brun clair. Sa fleur dont elle est assez avare est très double, d'un rose vif un peu plus grande que la **Bordeaux**, d'une tournure centfeuille. Étant greffée, elle forme un arbrisseau bien arrondi et très neuf, épanouie du 20 au 25 juin.

N°210 Rose à feuilles crispées.

Autre sous variété de la cent-feuille, qui ne diffère que par le feuillage qui est semblable à celui du groseillier ou du céleris. Sa fleur est une belle cent-feuille, d'une odeur parfaite, et d'un coloris agréable. Épanouie du 5 au 10 juin, on la nomme aussi **Bipinnata**.

N°6 Bordeaux des Dames.

Petite cent-feuille, variété de la grande dont elle a tous les caractères, bois, feuilles, aiguillons ; elle est remplie de grâces dans ses petites formes. Ce rosier est délicat franc de pied, greffé il est plus robuste, aimant les expositions méridionales, ce qui prouve le pays d'où il sort. Plus au nord sa fleur épanouie difficilement, ses boutons se dessèchent. Elle forme une jolie tête bien arrondie. On la greffe aussi en pyramide sur des bourgeons du bas en haut. Il faut avoir soin de la tailler après la floraison pour faciliter ces nouvelles pousses qui sont lentes. C'est une des jolies à cultiver.

N°75 Junon ou Cerisette la Jolie.

Hybride de cent-feuille et Provins. Bois et feuilles de l'une et de l'autre, la fleur d'une forme agréable, couleur de rose très vif, carminé, même foncé, et souvent panachée de blanc. Elle donne beaucoup de fleurs bien entourées de leur feuillage et de leurs boutons. Elle est peu odorante. Greffée elle forme une jolie tête arrondie, épanouie du 10 au 15 juin. Quelques pétales sont partagés de blanc et de rose.

N°1 Pulchérie, Pompon des Dames.

Ce pompon croît sur les montagnes de Bourgogne ainsi qu'un plus petit qui est sa variété. On ne greffe que Pulchérie parce qu'il se soutient bien, au lieu que le petit périclète la seconde

année. Cette jolie miniature est armée de nombreux aiguillons ; ses fleurs en thyrses sont doubles, rose tendre, et plus foncé comme rouge feu dans le centre. Étant épanouie, elles s'aplatissent comme de petites cocardes. Il ne faut le tailler qu'après la floraison.

N°110 Cézarine, *Atropurpurea anglaise*.

(plusieurs lignes rayées). Cette variété directe de Provins est la plus parfaite, d'un brun noir dans le centre et d'un rouge ponceau, plus large que des Provins. Boutons renflés et recouverts rouge bordeaux, assez double, mais le peu d'étamines qui lui reste, servent à augmenter sa beauté. Ses pétales sont échancrés et chiffonnés en finissant elle s'aplatit, le bord des pétales contrastant avec le centre. Cette fleur est d'une rare beauté. Ses nombreux boutons, bien outre-passés par les appendices du calice sont accompagnés de beaucoup de feuilles. Toutes ces parties rapprochées en font une rose rare et digne de tous les soins de l'amateur des belles. Épanouie du 10 au 15 juin.

N°107 Grandeur Royale. Multiplex.

Nouvelle hybride des cent-feuilles et Provins. Son bois est fort, peu armé d'aiguillons fins, d'un teint jaunâtre, ainsi que ses feuilles qui sont longues et larges, tenant des Provins. Ses boutons sont nombreux, disposés en forme de corymbe sur chaque pédoncule, sa fleur est très double, large comme la Hollande, mais un peu plus tendre en couleur de rose, qui s'éclaircit sur les bords des pétales. Toutes ses parties sont très rapprochées, ce qui est assez rare dans ces espèces et en fait une vraie rose d'amateur. Épanouie du 10 au 15 juin.

N°206 Nouvelle Gagnée. Hybride.

Celle-ci est le résultat des poussières fécondantes de la Hollande et de la Provence. Sa largeur est la plus forte de toutes les roses connues, elle l'emporte sur le Pourpre Charmant, et sur la Rouge Formidable ; son bois verdâtre est fort et allongé, peu armé d'aiguillons fins. Ses feuilles sont longues et épaisses au toucher, vert sombre des Provins. Ses boutons sont gros et renflés, bien recouverts et outre-passés par les appendices du calice, trois ou cinq sur chaque pédoncule, qui sont eux-mêmes forts et allongés, afin sans doute de procurer beaucoup d'espace à chaque fleur qui sont très larges, couleur de rose lavé de pourpre, elle a la grâce de celle des Peintres, ainsi que sa tournure. Elle est très longue à s'épanouir, ce qui tient à sa grosseur et au grand nombre de ses pétales. C'est la plus majestueuse de sa grande famille.

N°98. L'Impératrice ou Nouvelle Duchesse, Jolie Rose Pierret. (Remarque en marge : Marie-Louise)

C'est une nouvelle hybride de la cent-feuille et de l'Agathe Royale, dont elle a le bois et les feuilles rondettes. Ses boutons sont ronds, écrasés et bien outre-passés par les appendices du calice, en forme de petites plumes. Ses fleurs par bouquets, sont autant de petites cent-feuilles, bien rapprochées et garnies de leur feuillage. C'est un vrai bijou et une des plus intéressantes que l'on puisse cultiver. Son parfum est délicieux. Il faut la greffer à quatre pieds pour mieux en jouir. Épanouie du 10 au 15 juin.

N°21 Calypso Petite. Cent-feuille.

Variété directe de la Hollande, dont elle a tous les caractères, excepté que toutes ses parties sont très rapprochées et forment de ces nombreuses fleurs, des corymbes ravissants. Elle est très double, deux tiers plus petite que le type, couleur de rose violacé. Elles forment un joli arbrisseau bien arrondi. Épanouit du 1 au 5 juin.

N°115 Carnée Bicolore.

Variété des cent-feuilles dont elle a le bois ainsi que les aiguillons, mais les feuilles d'un beau vert clair, et dentées profondément, s'éloignent un peu du type. Ses boutons nombreux sont bien outre-passés par les prolongements du calice, au nombre de trois ou cinq sur chaque pédoncule. Ses fleurs, comme la cent-feuille, arrondies et de même forme, d'un beau rose carné, pétales blancs en dessous, ce qui lui a mérité le nom de Bicolore. Cette rose est d'une rare beauté ; son parfum est délicieux. Il faut la greffer à cinq pieds pour en jouir. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°134 Cora double à pétales variés, Plena folio variegata.

C'est mal à propos, car ses pétales ne sont point variés, son bois est fort, ainsi que ses aiguillons des cent-feuilles, mais les feuilles sont extraordinaires et ne tenant point à cette famille, longues, larges, dentées et par-dentées profondément et tâchées de marques brunes. Boutons outre-passés et rapprochés des feuilles. La fleur comme la cent-feuille, d'un rose jaunâtre tarie comme celle de sa famille, très double, d'une odeur suave.

Épanouit du 10 au 15 juin.

N°14 Euphrosyne l'Élégante.

Bois et feuilles d'un vert tendre et gai, armé de nombreux aiguillons ; feuilles vertes et gaies, boutons nombreux, outre-passés par les appendices du calice. Fleurs de deux pouces de diamètres, très odorante, d'un rose tendre, vif et gai, très double, formant des bouquets tous faits et bien entourés de leurs feuilles. Cette fleur très élégante paraît être hybride de la cent-feuille et de la Damascena argentea. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°159 Thalie la Gentille.

Celle ci à le bois, les aiguillons et les feuilles de sa soeur Euphrosyne, formant aussi comme elle des bouquets tous faits de la plus grande fraîcheur, et du rose le plus tendre, plus petite quelle, aussi bien entourée de ses boutons nombreux et de ses feuilles. Ces deux soeurs sont hybrides de la centfeuille et Damascena argentea, et cependant n'ont point de ressemblance. Épanouit du 5 au 10 juin.

Je termine ici la description de la famille des cent-feuilles et Hollandes, du moins jusqu'au moment où j'aurai vérifié cinquante autres espèces que je n'ai pas encore vu fleurir. Je rapporterai chacune à sa classe, sur la fin de ce volume. Lorsque je les aurai vérifiées, je vais passer à ceux des quatre saisons et leurs variétés.

N°44 Tous Mois rose des jardiniers.

C'est à tort de vouloir s'obstiner à nommer ces rosiers de tous les mois, et trop heureux s'ils fleurissent toujours au printemps et en automne, ce que l'on obtiendrait cependant avec quelques soins, tel que l'extraction des branches qui auroient portées des fleurs au printemps, et au moyen de quelques arrosements dans les sécheresses. Celle dont il est question ici est assez délicate, son bois est sujet à se corrompre dans les hivers rigoureux. Il faut, au printemps le rabattre à un pied de terre et extraire toutes les branches mortes et même celles qui ont portées des fleurs en automne. Au moyen de quoi il redonnera de jeunes bourgeons qui se chargeront de huit ou dix roses très fraîches sur chaque pédoncules ; son parfum est délicieux. Elle n'est que semi-double, d'un rose vif et tendre, avec de jolies étamines. Aussitôt après, et même pendant la floraison, il faut couper toutes les défleuries et ravalier jusqu'au près de terre les branches qui en ont été épuisées. Ne pas tailler les autres parce qu'elles portent toujours leurs nouvelles fleurs en autour sur le haut des branches. Il ne faut pas lui épargner les arrosements dans les sécheresses. Épanouit du 1 au 5 juin.

N°18 Rose Blanche de tous mois.

Celle ci est très intéressante, elle est hybride de Tous Mois rose et de la blanche ordinaire. Son bois est vert, haut et armé de nombreux aiguillons. Feuilles rondes, dentées profondément ; boutons pointus, très rapprochés, places en forme de corymbe en paquets terminaux, au nombre de quinze à vingt sur chaque pédoncules, subdivisés en pédicules et pédicelles. La fleur, avant de s'épanouir est légèrement teinte de rose sur les pétales extérieurs, caractère particulier à plusieurs espèces de blanches. Étant épanouie elle est très blanche sur les pétales extérieurs, qui sont lavés de rose dans le centre, son odeur est suave et pénétrante. Ses fleurs de l'automne sont infiniment plus fraîches que celles du printemps, si l'on a soin, comme dans la précédente, d'extraire et d'arroser dans la sécheresse. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°44 Rose de Portland

Cette variété directe des Tous Mois rose nous fut rapporté d'Angleterre, et fructifie

abondamment en France, dont le climat est plus tempéré. Son bois est fort, plus haut et plus vigoureux que son type, armé de gros et nombreux aiguillons. Ses fleurs, rassemblées en paquets terminaux, assez doubles, sont serrées les unes contre les autres, d'un rose assez vif, avec un parfait odorat. Il lui reste des étamines cuivrées assez jolies, qui contrastent agréablement avec sa brillante couleur. Il faut avoir soin de couper toutes les roses passées à côté des boutons non épanouis, crainte de pourriture de ceux ci. Ce rosier en redonne de plus fraîches en automne, si l'on a soin d'observer ce que j'ai dit des précédentes. Le bois de Tous mois rose est lâche, tandis que le bois de celui ci est roide, et armé de plus forts aiguillons. Épanouit du 10 au 15 juin.

Rose de Damas rouge.

Ce rosier de Tous Mois est originaire des parties méridionales de l'Europe et de l'Asie. Est'il variété de Tous Mois ? Ou celui ci est'il du Damas ? Je n'affirmerai rien à cet égard, il suffit de savoir qu'il a tant en rouge qu'en blanc, une parfaite analogie avec les ci devant nommées, qu'il porte de pied franc ou greffé de très gros buissons touffus chargés de roses moyennes, plus fortes que semidoubles, avec des étamines qui la font ressortir. Elles sont tantôt rassemblées sur un pédoncule commun, d'autres fois par petits bouquets, portés sur des pédoncules allongés, de deux pouces de diamètre. Elles varient du rouge au blanc. Ce rosier précieux doit être traité comme les précédents si l'on veut qu'il en redonne à l'automne, d'infiniment plus fraîches. Il a beaucoup de variété et hybrides fort jolis. Épanouit du 10 au 15 juin.

Belle Henriette bifera.

Cette variété de la rose de Damas nous vient d'Italie. Bois fort vigoureux, peu garni d'aiguillons; ses feuilles sont d'un vert clair gai. Calice gros, allongé et glabre. Boutons pointus et bien recouverts par le prolongement du calice, sept à huit sur le même pédoncule. Fleur grande et pas très double, bien faite, d'une couleur de rose tendre et très odorante. Une seule branche accompagnées de ses feuilles, boutons et fleurs peut former un bouquet tout fait des plus agréable. Épanouit du 10 au 15.

Rose de Damas Blanche.

N'est autre chose que la variété de la Rouge, de laquelle elle a tous les caractères. Quelques naturalistes l'ont nommée Fausse Unique, mal à propos, elle est soeur du Tous Mois blanc et mérite les soins de l'amateur. Épanouit du 10 au 15.

N°112 Carnée Virginale.

Variété indirecte de Tous Mois rose, son bois décèle son origine, mais il est moins garni d'aiguillons. Les feuilles sont vertes cendrées, profondément dentées, le bouton est pointu, d'un rose tendre avant de s'épanouir. La fleur est de moyenne grandeur, bien faite, couleur de chair tendre, trois à quatre sur le même pédoncule, bien accompagnée de ses feuilles. Le nom de Virginale lui convient à tous égards.

N°100 Tous Mois des jardiniers. (rayé : 87 Bicolore York et Lancastre).

Tout le texte est rayé.

N°24 York et Lancastre, *Damascena petala variegata*. Rose à pétales variés.

Cette rose est une des plus belles des hybrides des Damas et des blanches. Celle ci qu'il faut nommer Bicolore York et Lancastre. Elle ne laisse aucun doute sur la réunion de ces deux familles. Cette rose est historique, et l'autre n'est que qu'une Tous Mois. Son bois est fort et divergeant, armé d'aiguillons bruns, feuilles grandes, d'un vert foncé. Boutons pointus très nombreux, vingt à trente sur le même pédoncule, subdivisé en pédicules et pédicelles bien recouverts par le prolongement du calice. La fleur, semi-double, fond blanc, panaché de rose tendre, très odorante, quelques unes sur le même sont toutes roses comme le type, d'autres toutes blanches. Elle est également de deux saisons lorsqu'elle est traitée comme la précédente. Il n'est point de variété qui se charge d'autant de fleurs plus fraîches et plus jolies.

N°28 Félicité, soeur de la précédente.

Cette hybride, tant vantée est aussi le résultat des poussières fécondante des Tous Mois blanches. Elle a le bois et les feuilles de la précédente, ainsi que ses aiguillons. Ses

boutons très nombreux lors de leur épanouissement, présentent des fleurs blanches, moyennes, chiffonnées, semi-doubles de la plus grande fraîcheur et légèreté. Elles jouent quelquefois, voulant retourner à leurs types rose. Il n'est point de sous variété si semblable que la précédente en celle ci dans leurs bois, les aiguillons, leurs feuilles en la tournure de leurs fleurs qui sont également de deux façons gouvernées comme les Damas.

N°113 Aculeata Incarnata, incarnée à aiguillons droits.

C'est une sous variété ou hybride de Tous Mois et des Nymphes. On la prendrait au premier abord pour cette dernière mais elle en diffère par son bois, ses aiguillons droits et ses feuilles qui entourent

ses boutons nombreux, qui étant épanouis, présentent des roses faites en soucoupes, couleur rose tendre et gaies. On pourroit croire que quelques poussières de la Nympe mêlée avec celle des Damascena et blanches ont produit cette très jolie fleur, qui mérite tous les soins d'un amateur. Son aspect en la fixant adoucit le coeur, l'amollit et le conduit à éprouver de tendres sentiments. Sa largeur est de deux pouces et demi de diamètre.

N°36 Blanche à coeur rose, Alba ex rosea.

Celle ci est une hybride des Tous Mois, des Nymphes et des Blanches. Son bois, ses aiguillons et ses feuilles indiquent son origine. Quelques naturalistes la nomme Fausse Unique par erreur. Ses boutons sont nombreux sur le même pédoncule, bien outre passés, sa fleur de trois pouces de diamètre est blanche sur les pétales extérieurs, qui sont lavés de rose tendre dans leur centre. Très double, élégante, fraîche, arrondie comme les cent-feuilles, cette rose demande une exposition méridionale, ayant de la peine à s'ouvrir au nord. Trop de pluie fait pourrir ses boutons qui sont d'ailleurs très serrés. Il faut la greffer sur des églantier les plus vigoureux et la garantir avec soin des insectes au printemps. C'est une des belles de la grande famille. Épanouit du 25 au 30 juin.

N°104 Rose de Cels, Belle Couronnée.

Cette très belle variété des damascena est dû aux soins et cultures de monsieur Cels. Son bois cependant tient de la cent-feuille, ainsi que ses aiguillons. Ses feuilles sont des tous mois, ses belles fleurs sont élégantes d'un léger rose mêlé de blanc. Large comme le type mais infiniment plus belle ; c'est une précieuse acquisition pour les amateurs. Épanouit le 15 juin. Ses pétales sont transparents et échancrés.

N°29 Rose de Damas argentée.

Sous variété de Damas et des Blanches ; ses branches resserrées et raccourcies, toment une tête d'oranger bien arrondie, et chacune de ses branches forment un corymbe de plus de trente à quarante fleurs, moyennes, très doubles, rose tendre. Il semble qu'on ait mis sur cette couleur un gaze fin et léger, d'un blanc doux, ce qui lui donne un air argenté.

Rien à mon sens n'est aussi frais que cette transparence gazée, et d'aussi neuf que cette jolie variété. Épanouit le 15 juin. Feuilles cotonneuses.

Albas

N°119 Blanches, semi-double – Alba semiplena

Cette rose, très commune dans nos jardins paraît être le type de beaucoup de variétés douces et charmantes. On ne cultive que la semi-double et la double. La semi-double à la bois fort, élancé, droit, ses jets ont jusqu'à douze et quinze pieds de hauteur, bien droits. Ses aiguillons sont forts, assez rares ; sa peau est lisse. Ce rosier étant semé seroit encore le meilleur pour recevoir les greffes qui y prospèrent à merveille. Les fleurs sont semi-doubles, les pétales sont larges, bien étoffés, d'un blanc très pur, avec de nombreuses étamines qui la font ressortir. Elle tient bien sa place au milieu des brunes et des éclatantes, et gagne beaucoup étant greffée.

N°8 Blanche double.

Celle ci est sûrement variété de la précédente. Son bois est plus faible que celui de la semi-double, aiguillons rares. Chaque branchette porte ordinairement trois boutons qui sont un peu teints de rose avant de s'épanouir, étant ouverte, elles est d'un joli blanc, un peu lavé de couleur de nankin dans le centre des pétales rondelets et raccourcis : le tout relevé d'une petite feuille verte dans le coeur. Ses branches débiles ont de la peine à soutenir la quantité de ses fleurs. Elle a l'avantage d'être plus printanière que les autres, elle épanouit en mai. Greffée elle forme une tête bien arrondie.

N°47 Blanche Céleste.

Le bois et les feuilles descendent son origine. Ce beau rosier nous est donné par monsieur Dupont. Ses fleurs sont très doubles, d'un blanc très pur, comme celle de l'Unique Blanche; elles sont larges de deux pouces et demi de circonférence ; à petits pétales intérieurs, chiffonnés, roulés en dedans, et dont la transparence leur prête une teinte bleuâtre, ce qui lui a valu le nom de Céleste. Épanouit du 1 au 5 juin.

N°78 Blanche à coeur vert.

Ce très joli pompon à le bois assez fort quoique délié et sans aiguillons ; son teint est vert clair ; ses feuilles sont luisantes, ses pétioles et pédoncules sont hérissés de poils ; les boutons sont ronds. Écrasés et peu recouverts, à les voir avant l'épanouissement, on croiroit qu'il vous produira des roses vertes tant ils sont imprégnés de cette couleur. La fleur à demie ouverte est blanche et verdâtre dans le coeur. Dans son entier épanouissement, elle prend une teinte un peu nakinée, aplatie comme une petite cocarde à pétales raccourcis, conservant toujours dans le coeur une réflexion verdâtre. Quelques naturalistes l'ont nommée Pompon Blanc, mal à propos. C'est une miniature digne des soins de l'amateur. Epanouit du 12 au 15 juin.

N°30 Cuisse de Nympe Grande.

Sous variété des Blanches et de quelques Rouges. C'est une de parfaite de cette famille. Son bois est celui de la blanche ainsi que ses aiguillons et ses feuilles. Boutons ronds et nombreux sur le même pédoncule, subdivisés en pédoncules et pédicelles assez fortes, portant chacun une fleur, aussi double que la cent-feuille, bien faite un peu en soucoupe d'un joli rose carné, vif dans le centre des pétales et adouci sur leur bord, lesquels sont bien étoffés. Cette belle rose a trois pouces de diamètre, épanouit du 1 juin.

N°49 Cuisse de Nympe Naine.

Même origine que la précédente, son bois est plus verdâtre, plus fluet quoique fort et plus armé d'aiguillons. Les nervures de ses feuilles sont plus prononcées et sont semblables à celles des Blanches. Les fleurs sont de moitié moins grandes que celles de sa soeur la précédente, d'un rose carné plus tendre et plus uniforme. Très nombreuses sur leurs pédoncules, une seule branche forme un bouquet tout fait. Épanouit le 1 juin.

N°64 Élisabeth.

Elle est une superbe hybride des Blanches et des Damas rouges, dont elle a le bois et les aiguillons crochus. Grandes feuilles vert clair. Boutons renflés, bien recouverts par le prolongement du calice, fleur bien faite comme Hollande, dont elle a la tournure et la rondeur. Très double, sans étamines, de trois pouces de diamètre, couleur de chair tendre éclairci sur les bords des pétales, et plus rosée dans l'intérieur. Lesquels pétales sont larges et étoffés ; son parfum est agréable, il n'est point de couleur plus douce que celles qui composent cette belle rose. Épanouit du 1 au 5 juin.

N°84 Royale Aurore.

Celle ci est une hybride des Blanches et des Nymphes, son bois est celui des Tous Mois; ses feuilles sont celles des Blanches ; ses boutons, peu outre-passés par les appendices du calice ; son teint de jaune doré, avant leur épanouissement, comme ceux de la Grande Nympe, à laquelle elle a beaucoup de rapport. Lorsqu'elle est épanouie, elle est moyenne, ses pétales sont chiffonnés, quoique épais et arrondis. Leur couleur est un blanc fondu dans le rose éclairci sur leur bord et plus carné dans leur centre. La teinte dorée en dessous et près de l'ovaire lui a mérité de **régiae varietas aureata**. Épanouit avec les

Nymphes.

N°76 Églantier à fleurs doubles. (rayé : Agathe Favorite. Très belle sous variété des Blanches et des Nymphes).

Son bois est vert, allongé et fort. Aiguillons écartés, assez forts ; feuilles d'un vert clair, larges, rondes et agréables. Boutons pointus ; fleurs bien faites, assez larges, pétales légers mais étoffés, non chiffonnées, dont tout le blanc est lavé du plus beau rose tendre et vif, en même temps. Le nom d'Agathe ne lui convient nullement, elle n'en a aucun des caractères, mais c'est l'églantier à fleurs doubles du Muséum ? Quoiqu'il en soit c'est une charmante variété et une des mieux faites de la famille. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°82 Royale devenue blanche

Je ne sais pourquoi on dit cette Royale devenue Blanche, à moins que ce ne soit en finissant comme il arrive à toutes les roses de couleur tendre. Comme je ne veux toujours être vrai, j'avoue que je ne distingue pas celle ci de la **Grande Nympe**, de laquelle elle a le bois, les aiguillons et les feuilles, sans en excepter les boutons et les fleurs. Il en est de même de la **Royale Altérée**, dans laquelle je ne vois toujours que la **Grande Nympe**, peut-être son carné est'il moins vif ce qu'il faudroit regarder comme un jeu de la nature. Et enfin, la **Royale varié sans aiguillons**, et à laquelle on en aperçoit quelques uns plus rares peut-être que dans la Grande Nympe, de laquelle, elle a tous les caractères et ressemblances. Épanouit à la même époque.

N°139 Blanche neuve.

Celle ci à la bois fluet, ainsi que les feuilles ; boutons nombreux, fleurs petites, doubles, chiffonnées, aplaties, pétales raccourcis dans le centre et lavés d'un faible rose. Épanouit du 5 au 15 juin.

Alba petalis infra luteis foli maculato

- Pas de texte -

Blanche à feuille de chanvre. Rosa cymbaefolia.

- Pas de texte -

Blanche en corymbe

- Pas de texte -

Les Provins

N°52 La Cocarde Double.

Cette famille nous fut apportée des Croisades par un comte de Brie, du moins les types. Leur multiplication est si nombreuse qu'il est très difficile de les bien classer vu les différents noms que les cultivateurs leurs ont donné. Cependant toutes en particulier doivent en avoir un, car sous la dénomination générale, il seroit impossible de se les procurer et même on ne pourroit les vendre qu'après obscurité. La Cocarde donc se fait remarquer par la singularité de ses feuilles, assez distantes sur ses bourgeons droits, peu armé d'aiguillons fins. Boutons renflés, peu recouverts, isolés, au nombre d'un ou de deux sur chaque pédoncule. Lorsque la fleur est épanouit, elle est large, plate comme une cocarde. Les pétales sont frisés, d'un violet foncé et mélangé ; elle ressemble un peu aux Agathes, desquelles elle est le type. Elle gagne beaucoup étant greffée. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°127 Pivoine de Jéricho.

Bois, aiguillons et feuilles longues, sombres, épaisses de cette famille ; moins haute que le précédent. Je regarde celle ci comme un des types de la nombreuse famille. Boutons découverts au nombre de trois sur chaque pédoncule ; les fleurs sont larges, semi-double, du cramoisi le plus pur et du plus grand éclat, étant greffés sur hauteur. Elle est presque inodore ; de nombreuses étamines servent à la relever. Épanouit du 10 au 15 juin.

N°62 la Panachée.

Celle ci est une variété de la Pivoine de Jéricho, si ce n'est la même, qui joue souvent du

panaché au cramoisi. On peut regarder ces deux ci, et l'Aigle Brun, comme les types de toute la famille. Son bois est court comme celui du précédent, mais les feuilles sont moins obscures. Ses boutons découverts, souvent solitaires et pointus, produisent des roses assez larges, fortement panachées comme les oeillets ; fond blanc à rubans, liserés cramoisis plus ou moins foncés, semi-double, avec de belles étamines qui la relève. Ses pétales sont larges, étoffés et non chiffonnés. Elle est inodore, c'est pourquoi il fut la greffer sur hauteur comme sa soeur, la Pivoine de Jéricho, avec laquelle elle s'épanouit, son effet est du plus grand éclat.

N°17 Aigle Brun.

Celui ci est le type des plus belles veloutées et pourprées. Son bois est fluët quoique fort, aiguillons fins et rares ; feuilles sombres de la famille. Boutons pointus et recouverts par le prolongement du calice. La fleur moyenne est semi-double, est d'un brun velouté, si foncé qu'elle en paraît marquée de tâches noires. Sur beaucoup de pétales, les étamines dorées qui sont nombreuses, lui donnent un éclat riche et ravissant. Cette charmante rose n'a que deux pouces et demi de diamètre. Épanouit du 5 au 10 juin.

N° 11 La Provence ou L'Archevêque.

Bois, aiguillons, feuilles et boutons découverts de la famille. Sa fleur est cramoisie veloutée, large de quatre pouces de diamètre. Plus tardive à la floraison, on la greffe sur hauteur, elle y figure majestueusement. Je n'ai aucun doute que les Provins et la provenance, n'aient produites par le semis de leurs graines, toutes les belles dont je vais faire la description. Épanouit du 25 au 30 juin.

N°69 Pourpre Charmant.

Bois et feuilles des Provins en fortes proportions. Aiguillons courts, boutons gros, renflés et nus, au nombre de sept à huit sur chaque pédoncule, divisé en pédicules, pédicelles assez forts, mais qui cependant ont assez de peine à soutenir le poids de ses fleurs qui sont les plus pleines et les plus larges de la nombreuse famille. Elles ressemblent à des paönes. Les pétales sont larges, étoffés et non chiffonnés, d'un beau pourpre foncé, mais lorsque le soleil les a animées, ils deviennent violet velouté. Son parfum est doux et agréable. Il faut la greffer sur hauteur, et ce rosier par la quantité de ses fleurs jettera dans le ravissement des ouvres du Créateur. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°70 La Sans Pareille Pourpre.

Belle variété directe qui sort de la Provence, et qui en a tous les caractères dans le bois, les aiguillons et les feuilles. Il en est pour qui pourroient rivaliser avec la précédente et celle ci, pour le volume, la beauté, les formes la vigueur du bois et le brillant des couleurs. Les aiguillons de la Sans Pareille Pourpre sont forts et droits, même souvent crochus. Les boutons renflés et un peu recouverts contre l'ordinaire de eux de cette famille, sont nombreux sur chaque pédoncules. La fleur est large, pleine, d'un beau cramoisi pourpre velouté, les pétales sont étoffés. Ceux de l'intérieur se renversent en sens contraire sur le calice et les autres se reploient sur le peu d'étamines qu'il lui reste, de manière que cette rose paraît encore plus large et lui donne en même temps l'air d'un gros pompon. Elle est plus tardive, épanouit du 20 au 25 juin.

N°11 la Belle en Brune.

Celle ci est un chef-d'oeuvre de délicatesse et sort des graines de l'Aigle Brun, dont elle a tous les caractères en perfection ; la fleur quoique par très double est parfaite, large, cramoisi-velouté, d'un pourpre violet. Ses pétales sont étoffés et semblent avoir été taillés dans une pièce de velours cramoisi. Il lui reste des étamines qui concourent à faire ressortir ces riches couleurs et doit la faire regarder comme une des parfaites de la grande famille. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°55 Sans pareille Rose, foliacée.

Celle ci est une hybride du mélange des poussières de Brunnes, de Roses et de Blanches. Son bois est le plus fort, le plus élancé et le plus vigoureux de toutes les roses. Sa pousse dans un an peut être de dix et douze pieds. Peu armés d'aiguillons et tous parsemés de points bruns, on pourroit en former des tonnelles charmantes. Il n'est que la **Couronne de**

Salomon et Victorine la Couronnée qui puissent rivaliser en vigueur avec elle. Ses boutons sont nombreux, ses fleurs sont grandes, bien doubles, d'un rose tendre et vif dans le centre, qui diminue insensiblement jusqu'aux pétales extérieurs qui sont presque blancs. Elle est très odorante et n'a de ressemblance avec aucune autre; en épanouissant elle s'aplatit en forme de rose trémière; enfin on doit la regarder comme une fleur parfaite. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°51 L'Infante d'Espagne, ou Cramoisie Éblouissante.

Jolie miniature, joli pompon grand comme la **Bordeaux**. Son bois, ses aiguillons et feuilles sont des Provins dans des proportions plus petites. Boutons recouverts et pointus, fleurs cramoisies, éblouissantes vues au soleil, et mélangées de couleurs moins foncées, odeur agréable. Il faut la greffer à trois pieds de tige, épanouit du 1. au 5. juin.

N°12 Rouge Formidable.

Ses pousses sont vigoureuses, son bois est armé de forts aiguillons ; feuilles sombres des Provins, desquels il sort directement. Boutons renflés, aplatis, découverts, au nombre de dix à douze sur chaque pédoncule, subdivisés en pédicules et pédicelles, portant chacun une rose très large et très double, d'un rouge brun foncé. Lorsqu'elle est épanouie, ses pétales sont frisés mais bien étoffés. Sa dimension est presque égale à celle du **Pourpre Charmant**. Il faut greffer cette belle variété, doit être greffée sur tige haute. Épanouit du 10 au 15 juin. Inodore.

N°131 Manteau Pourpre.

Belle variété de Provins, fleur d'une forme élégante. Sa couleur est rose foncé et brillante, d'une odeur suave. Les pétales sont plus foncés à leur extérieur que dans leur centre, ce qui lui a valu le nom de Manteau . Cette rose est frisée et découpée, elle doit être regardée comme une des parfaites de la famille. Épanouit du 10 au 15 juin.

N°26 Pallas Reine des Pourpre.

Ce beau nom lui convient par sa grandeur, sa forme et sa belle couleur, moins foncée que celle du **Pourpre Charmant**. Elle est très double, sans étamines. Épanouie plus tard que celles de l'espèce. Lorsqu'elle est épanouie, les pétales se chargent de pourpre. Son parfum est délicieux, ce qui est rare dans cette espèce. Bois, aiguillons, feuilles et boutons peu recouverts des Provins. Épanouit du 15 au 20 juin.

N°58 Sapho, Beauté rare (Remarque en marge : à comparer)

Aux yeux de tous les amateurs, cette rose est une des jolies de la famille des provins. La fleur, très double, grande comme la **Bordeaux**, est aplatie étant épanouie. Elle présente trois couleurs : le centre est pourpre et les bords en s'élargissant, sont mélangés de rose foncé et de rose tendre. Pétales frisés et renversés sur le calice. Ses branches un peu faibles et divergentes, l'une haute et l'autre basse, lui donne un air d'originalité qui plaît. Épanouit du 1 au 6 juin.

N°60 Mahéca ou Belle Sultane.

Superbe variété des Provins ou Provence. Bois court, aiguillons fréquents et petits, un peu recourbés. Les fleurs sont grandes, presque doubles, d'un mordoré éblouissant. Elle ne devient pourprée que lorsque le soleil l'a animée ce qui l'a rend veloutée. Ses pétales sont frisés et découpés. Cette jolie rose est transparente et se fait remarquer, au milieu de ses semblables, par l'éclat de sa couleur et la quantité de fleurs dont son arbrisseau est chargé. Il forme une tête bien arrondie et présente un aspect charmant greffé à cinq pieds. Les étamines qui lui reste sont dorées et lui servent d'agréments. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°32 Renoncule, Anémone.

Son bois est très droit, délicat, vert et rosé du côté exposé au soleil. Aiguillons petits, nombreux. Les feuilles sont ovales, terminées en pointes obtuses, d'un vert assez gai, bordé de rose, finement dentées. Les hivers rigoureux lui font impression, jusqu'au point de geler son bois qu'on est obligé de rabattre, ce qui prive souvent de ses fleurs la même année. Elles sont d'un beau pourpre clair, de la grandeur et forme d'une renoncule bien faite. Les pétales sont si nombreux et si serrés qu'ils se relèvent en pompons dans le

centre, comme font les belles anémones. Il court sur les bords extérieurs de ceux ci une ligne teinte de blanc, qui adoucie les couleurs du centre, en les faisant ressortir, ce qui rend cette rose parfaite. Épanouit du 1 au 5 juin.

N°37 Aimable Pourpre.

Celle ci est une variété de la Provence. Bois, aiguillons, feuilles et boutons découverts, de la famille. La fleur n'a que trois pouces de diamètre, pas très double, mais on en est bien dédommagé par sa fraîcheur, et par la richesse de sa couleur, qui est d'un pourpre bien prononcé, tirant sur le brun noir. Elle a du parfum. Ses pétales sont grands, larges et bien étoffés. Il faut la greffer sur hauteur à cause de son éclat. Épanouit du 1 au 7 juin.

N°57 Ombre Superbe, Pourpre Noir.

Variété de Provins ou Provence, bois, aiguillons et feuilles de ce genre ; les fleurs n'ont que trois pouces et demi de diamètre, doubles. Elles sont bien accompagnées de leurs feuilles et boutons qui sont au nombre de sept à huit sur chaque pédoncule, bien couronné par le prolongement du calice, ce qui est assez rare dans cette famille. La fleur est double, d'un beau pourpre noir, dont quelques pétales sont nuancés de blanc d'un côté de la fleur. Caractère marquant de cette variété, ceux du centre recouvrent le peu d'étamines qu'il lui reste, c'est une vraie fleur d'amateur. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°34 Velours Pourpre.

Ce beau nom lui est bien appliqué. Le bois est vert, garni de petits aiguillons fins ; les feuilles sont allongées et resserrées à la base. Le calice est allongé, le bouton est presque nu. La fleur n'a qu'un pouce et demi de diamètre, très double et ressemblant à la plus belle renoncule bizarre ou veloutée. Ses pétales sont pourprées, foncées, sont frisées et renversées sur le calice. C'est vraiment un pompon de la plus grande beauté, et qui mérite tous les soins de l'amateur. Greffée à trois pieds. Épanouit du 1 au 5 juin.

N°33 la Boudeuse ou Violette Agréable.

Bois, aiguillons et feuilles de la famille en petit volume. Boutons peu recouverts, fleur un peu plus grande que la **Bordeaux**, laquelle est composée de contrastes frappants. Sa couleur principale est un pourpre foncé qui diminue insensiblement jusqu'aux pétales extérieurs qui sont très pâles, tandis que ceux du centre sont rouge feu très vif. Quelques étamines qui lui reste servent à la faire fixer avec étonnement à cause de ce contraste de couleur, qui en fait une rose vraiment neuve. Épanouit du 10 au 15 juin.

N°151 Ornement de Parade ou Couronne de Salomon.

Le bois de cette hybride des Rouges et des Brunnes et très vigoureux, droit verdâtre et pointillé de petites tâches noires. Les jets ou bourgeons d'une année ont beaucoup de ressemblance à ceux de la **Sans Pareille Rose**. Les fleurs, très doubles et fort larges, aplaties, sont d'un beau rose très vif, même rouges, qui étant épanouies sont toujours entourées de huit à dix boutons en forme de couronne, ce qui lui a valu le beau nom qu'elle mérite à tous égards. Elle est printanière, épanouit du 1 au 5 juin.

N°53 Achille.

Bois fort et vigoureux, armé de nombreux aiguillons assez recourbés. Feuilles sombres des Provins, dure au toucher. Nombreux boutons découverts. Les fleurs sont doubles, de la plus grande beauté. Elles ont quatre pouces de diamètre, pourpre foncé et velouté, sa forme est celle d'une soucoupe ovale, ses pétales sont larges, étoffés et offrent à l'oeil un grand éclat. Greffée sur hauteur, épanouit du 5 au 10 juin.

N°99 Négrette, subnigra marron.

Cette rose est regardée par les amateurs comme une des plus belles de la grande famille, tout l'ajustement des Provins : boutons ronds, un peu pointus, non recouverts. La fleur d'une odeur faible, en par très double. Tout ce détail paroît être autant de désavantage, mais le tout est bien racheté par la plus belle forme, d'un brun foncé velouté et presque noir. Un peu plus grande que la **Bordeaux**, ce qui l'a rend une fleur parfaite. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°2 Rose de Meaux, Petit Saint François. (Rayé : Pompon de Champagne)

Son bois est délicat, ses feuilles petites et rondelettes ; ses jets pas plus hauts que le

Pompon de Bourgogne, mais plus droites, servant chacune à porter une rose solitaire, cramoisie, double, de la largeur de celui de Bourgogne, ou le greffer à trois pieds, afin qu'il prospère, encore est-il peu durable. Tout dans ce pompon annonce son origine qui sont les Provins, il doit être taillé seulement après la floraison, parce qu'il ne fleurit que sur le haut des branches. Épanouit huit jours plus tard que celui de Bourgogne.

Nouveau, Petit Serment.

Bois délié et basset, très armé d'aiguillons rouges, crochus. Feuilles petites, ovales, profondément dentées, d'un vert gai. Calice et boutons ronds de la même forme que ceux des agathes, bien couronné du prolongement, entoure la fleur et la dépasse d'environ trois ligne, caractère marquant de cette jolie miniature, plus petite que le Petit Bourgogne, très double, d'un beau pourpre foncé qui s'éclaircit insensiblement à partir du centre de la fleur, jusqu'aux extrémités des pétales, son parfum est double et agréable. On le greffe à deux pieds si l'on veut qu'il prospère. Épanouit en mai.

Gallique blanc.

Bois, feuilles, aiguillons des Provins, desquelles elle sort. La fleur est blanche, assez double, pas très grosse mais elle est remplie de grâce. Elle se tient ferme sur ses pédoncules et ne manque pas de parfum. C'est une hybride des Brunnes, Provins et de quelques Blanches, d'autres familles. Cette jolie rose est une chose rare dans ce genre. Épanouie le 10 juin.

N°144 Ermione. Grosse sans aiguillons.

Il paraît que cette sous variété des Provins et de quelques Blanches soit encore rare, elle nous vient des Hollandais. C'est une jolie rose très neuve, son bois est fluide, élancé, assez vigoureux et sans aiguillons. Feuilles longues, terminées en pointes aiguës, d'un vert sombre des Provins. Boutons ronds, un peu pointus, assez recouverts du prolongement du calice, au nombre de sept à huit sur chaque pédoncule, divisé en pédicules assez lâches. La fleur est assez large, d'une couleur pourpre clair, velouté, chaque parties inférieures des pétales sont très échancrées par le milieu. Ces parties sont blanches et pourprées sur leurs bords, lesquels pétales sont blancs en dessous. Il lui reste quelques étamines, ses pétales se renversant sur le calice. C'est une rose très bizarre, une vraie fleur d'amateur. Épanouit du 10 au 15 juin.

N°169 Aline. Lilacée ou violacée.

Bois fort armé d'aiguillons fins, feuilles du Provins ainsi que les boutons qui sont découverts. Fleur large et double, assez mal faite, chiffonnée, rouge cerise dans le centre. Les pétales sont terminés par une couleur de lilas et veinés de pourpre. Il lui reste quelques étamines peu apparentes. C'est une hybride des Provins et des cent-feuilles. Épanouit du 10 au 15 juin.

N°175 Superbe en Brun.

Ce rosier à les aiguillons larges à leurs bases et presque toujours géminés. La fleur a deux pouces de diamètre, assez double, aplatie, les pétales sont d'un pourpre velouté foncé, recouvrant le peu d'étamines qui lui reste. Cette belle variété des Provins est de la plus grande fraîcheur et beauté même élégante.

N°93 Joséphine.

Cette variété a beaucoup de ressemblance avec l'Ombre Superbe. Son bois, ses feuilles, ses boutons découverts annoncent son origine. La fleur, double, d'un brun violet velouté, pétales coquillés. La moitié de cette rose est plus foncée que l'autre ce qui l'a caractérise. Épanouit du 5 au 10 juin.

(Mention dans la marge : ce seroit **Le Plus Frappant** ou la **Renoncule de la Chaleossier.**)

N°108 Roi des Pourpres.

Très joli petit pompon, dont tout l'ensemble appartient aux Provins en petit volume. Les boutons sont ronds et petits outre-passés par les appendices du calice, ce qui est rare dans ces espèces. Sa fleur n'a qu'un pouce de diamètre, très double, bien faite, d'un brun violet pourpré. Cette jolie variété est neuve, doit avoir des charmes pour l'amateur. Il faut

la greffer à trois pieds. Épanouit au 10 juin.

N°106 Polieucte, la très sombre.

Bois et feuilles des Provins en petits volume, ce pompon qui n'en est une de ces variétés n'a qu'un pouce et demi de diamètre, d'un velours brun rembruni. Il lui reste quelque peu d'étamines qui servent à le remplir d'agréments. Greffée à trois pieds il y prospère à merveille. Épanouit le 10 juin.

N°212 Altassima, ou la très haute, n'est autre chose que l'Aigle Brun.

N°109 Manteau d'Évêque.

Bois, feuilles de la famille. Sa fleur est assez grande, très double, de couleur violette, un peu striée, piquetée de petits points blanc, le violet ne tient que le centre de la fleur jusqu'à la moitié. Et l'autre moitié des pétales est du plus beau brun velouté, augmentant de couleurs jusqu'aux extrémités. On doit regarder cette rose comme une des parfaites de la nombreuse famille. Il faut la greffer à quatre pieds pour jouir de ses belles couleurs. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°143 Agathe Pourpre, Belle Violette Favorite. (rayé : **Charlotte Cordée**)

Son bois est vigoureux, garni de petit aiguillons fins ; feuilles et boutons ronds, assez découverts des Provins dont elle est une des belles variétés. La fleur est plus grande que la **Bordeaux**, bien faite, d'un pourpre cramoisi dans le centre, qui s'éclaircit insensiblement jusqu'aux extrémités des pétales, qui sont épais, et souvent bordés de blanc ; d'un parfum délicieux, c'est une des précieuses à cultiver. Épanouit du 10 au 15 juin.

N°114 Sophie Alexandrine Bicolore.

Celle ci est une sous variété des pourprées et des Rouges. Bois, feuilles, boutons découverts des Provins. Ses fleurs sont moyennes, rouges, veloutées au centre jusqu'à la moitié, et du plus riche violet, partageant l'autre moitié jusqu'aux extrémités des pétales qui sont échancrés et partagés dans leur milieu, par quelques raies blanches. Ce même violet est mélangé du rouge velouté du centre. Cette fleur est une des parfaites, et mérite tous les soins des amateurs. Épanouit du 8 au 10 juin. Le nom de bicolore lui convient à cause des deux couleurs qui la caractérise.

N°126 La Prédestinée Pourpre.

Il n'en est point dans la grande famille qui puisse lui ravir la palme. Le bois, les aiguillons, les feuilles et les boutons découverts ne laissent aucun doute sur son origine. Les fleurs sont moyennes, d'un violet pourpré velouté noir, formant le pavot par l'élévation du centre. Sa couleur est foncée et pure, sans aucun mélange. Il seroit rare de trouver une fleur mieux faite et d'une couleur aussi riche et aussi marquante. Elle nous vient du semis des Hollandais qui ont déjà tant enrichi la belle collection des rosiers. Épanouit du 10 au 15 juin. Son parfum est doux et agréable.

N°111 Le Grand Sultan.

Bois et feuilles des Provins en grand volume. Boutons écrasés, non outre-passés. Fleur large en cent-feuille cramoisie pourprée, pétales larges assez semblables à ceux du **Pourpre Charmant**. Cette belle rose mérite tous les soins des amateurs. Épanouit du 5 au 10 juin, il lui reste quelques étamines.

N°129 Le Jeune Roi Dauphin, ou Enfant de France.

Sous variété des Provins dont il a en petit volume tous les caractères jusqu'aux boutons ronds et découverts, sa fleur pas plus large que le Pompon de Bourgogne, d'un beau cramoisi. Quelques feuilles vertes remplacent les étamines du centre. Ce joli pompon s'aplatit comme une cocarde. Étant épanouit, son odeur est délicieuse. Épanouit du 12 au 15 juin.

N°38 rose Gallique Double.

C'est un joli pompon cramoisi clair. Bois et feuilles des Provins en petite dimension. Grande comme **Bordeaux**, très double, les pétales se renversent sur le calice. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°183 Lustre d'Église. Grandesse Royale ou Pivoine des Hollandais.

Cette sous variété charmante des Provins et de quelques fleurs roses nous vient du semis des Hollandais. Son bois, ses feuilles trahissent son origine, mais tous ces signes sont exposés dans de moyennes proportions. Les boutons sont outre-passés, la fleur est plus grande que la **Bordeaux**, d'un rose foncé comme hortensia, presque cramoisi. Cette jolie rose est très double et brillante. On la greffe à quatre pieds. Épanouit du 10 au 15 juin.

N°174 Proserpine, pourpre noire.

Cette variété de Provins est jolie, double, moyenne, d'un pourpre velouté et marbré feu au centre.

N°25 Corine, comme Mahéca.

Charmante variété de la Mahéca, ou la Mahéca l'est elle de celle ci ? Quoiqu'il en soit son bois, ses aiguillons et ses feuilles décèlent son origine. Ses boutons sont ronds, peu recouverts, au nombre de six sur le même pédoncule qui entourent les fleurs chiffonnées, pas très doubles, grandes comme celle de Bordeaux, de la couleur la plus éclatante, rouge ponceau. L'œil en est ébloui tant il a de peine à les fixer. Cette riche couleur est lavée sur les pétales de nuances pourpre noir, et aussi de quelques petites taches blanches, le tout bien velouté. Il lui reste quelques étamines, qui en augmentant son éclat, la doit faire regarder comme une rareté que nous devons à la culture des Hollandais, qui naguère l'ont mis dans le commerce. Épanouit du 1 au 5 juin.

N°177 Alecto, pourpre foncé.

- Aucun texte -

N°202 Clémentine, comme Belle Mignonne. (Dans la marge : à comparer).

Bois, aiguillons et feuilles des Provins, un peu moins sombre. Boutons ronds, peu recouverts ; fleurs moyennes, bien doubles, d'un rouge cerise mélangé de blanc. La quantité de ses boutons et fleurs est innombrable. Le bois étant court, tout est bien rapproché et forme un arbrisseau charmant. Épanouit du 10 au 15 juin.

N°176 Tysiphonne, morte, cramoisie, de Nicoïlorel.

- Aucun texte -

N°48 Hector, Cramoisi Majeur.

Bois, aiguillons, feuilles et boutons des Provins en grand volume, peut-être est'il variété de la Provence. Ses fleurs nombreuses sont grandes, rivalisant avec la Sans Pareille Pourpre à laquelle elle a beaucoup de ressemblance. Sa couleur est un rouge cramoisi et velouté, très double. Il faut la greffer sur hauteur. Épanouit du 10 au 15 juin.

N°180 Médée, la très sombre. Morte.

- Aucun texte -

N°71 Belle Flore.

Bois et feuilles des Provins dans des proportions moyennes, peu armé d'aiguillons fins. Ses boutons en fleurs nombreux sont d'une belle couleur cramoisi, violet, velouté, très double, pétales échancrés et frisés, pâles en dessous, un peu plus large que la Bordeaux, avec chacune une feuille verte qui remplace les étamines du centre, ce qui leur donne une grâce infinie. La couleur du centre est plus foncée que celle de l'extérieur ; ce rosier greffé à quatre pieds forme un buisson très arrondi ; son parfum est délicieux. Épanouit du 1 au 3 juin.

N°116 La Plus Belle Cramoisie.

Bois fort, bien armé, feuilles des Provins, boutons verts, nus ; fleur grande, chiffonnée, assez double, les pétales sont ponceaux tachés de cramoisi noir, particulièrement sur les bords. Il lui reste quelques étamines, c'est une des belles. Épanouit du 1 au 5 juin.

N°076/79 Maximum, pourpre.

Ce n'est peut-être que par rapport à la vigueur du bois qu'on lui a donné le nom de Maximum, qui ne convient point à la fleur qui n'est pas plus grande que la **Bordeaux**, d'un rouge pourpre et de la forme de l'**Agathe Royale**. Ses pétales sont frisés, échancrés, même serrés. Ses aiguillons et ses feuilles sont des Provins, dont elle est une très jolie variété. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°50 Gracieuse Pourpre.

- Pas de texte -

N°89 Belle large violette foncée, Clarice Manson.

Celle ci est de la famille des Provins, la fleur large comme **Bordeaux**, feu au centre et violette sur le bord des pétales qui se renversent sur le calice. Elle est très double et ne peut manquer de plaire. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°118 Isoline l'Aimable.

Bois et feuilles des Provins ; fleur moyenne comme celle de **Bordeaux**, bien faite, en pompon, d'une couleur rouge comme lie de vin, avec une feuille verte qui remplace les étamines du centre. Cette jolie variété ou même hybride, greffée à quatre pieds, forme un arbrisseau charmant et bien arrondi. Épanouit du 10 au 15 juin.

N°40 Rouge Favorite.

Son bois est mince, délié. Les Provins, dont elle est hybride avec quelques Rouges, ne laisse aucun doute sur l'origine de celle ci, je crois que les Agathes pourroient réclamer quelques droits à son existence. Les feuilles sont d'un vert jaunâtre, les boutons et calices sont roses. La fleur grande comme la **Bordeaux**, bien double, d'un rouge vif un peu mélangé de blanc, de la plus jolie forme. Elle doit être mise au rang des gros Pompons. Elle est bien accompagnée de ses feuilles et boutons nombreux. C'est une charmante miniature qu'il faut greffer à trois ou quatre pieds. Épanouit du 1 au 5 juin.

N°42 Rouge Renommée.

Superbe pourpre noire panachée. Autre hybride des provins et de quelques Rouges. Bois, aiguillons et feuilles de la famille en petit volume. Boutons ovales, un peu pointus et très nombreux, accompagnant bien les fleurs qui sont très doubles, grandes comme la **Bordeaux**, d'un rouge fin, vif et brillant ; bien soutenues sur leurs pédoncules, qui cependant son délicats. Le centre de cette rose est très éclatant et s'adoucit jusqu'aux bords des pétales qui deviennent veloutés avec des nuances et incidences bleuâtres et noirâtres, ce qui en fait une miniature parfaite. Épanouit du 10 au 15 juin.

N°92 Le Grand Alexandre, Hélène Napoléon

Sous variété charmante des Provins et variété directe du Manteau d'Évêque. Bois, aiguillons et feuilles de la famille ; de moyenne dimensions. Boutons nombreux accompagnant bien les fleurs moyennes. Couleur de feu au centre, et violette sur les bords des pétales panachés. C'est une intéressante variété, la plus légère et la plus transparente, ressemblant à une anémone violette claire. On la greffe à quatre pieds de tige afin de mieux jouir de ses fleurs. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°9 Ornement des Bosquets.

Celle ci est une hybride des Brunes, des Rouges et de quelques Blanches. Son bois est vert, peu garni d'aiguillons fins ; feuilles longues et larges, d'un vert clair. Sa fleur a assez de ressemblance à la rose **Renoncule** pour la forme, le fond de sa couleur est un rose vif. Ses pétales sont blancs en dessous et souvent veinés en dessus. A travers ces couleurs il y a court un mélange de blanc qui forme le caractère de cette jolie variété. Épanouit le 1 juin.

N°83 Porcelaine, comme Victorine.

Sous variété pompon des Provins, dont il lui reste peu de caractères ; son bois fluet est vert, ses feuilles sont rondelettes aussi, d'un vert clair. La fleur moyenne, assez délicate, d'un beau rose tendre, piqueté de tâches blanches sur chaque pétales, lesquels sont transparents comme de la porcelaine. Ils sont de plus bordés tout autour de d'une ligne blanche, qui rend cette fleur une acquisition précieuse. Il lui reste quelques étamines qui la font ressortir. Épanouit du 10 au 15 juin.

N°10 Belle Mignonne, comme Clémentine.

Bois, aiguillons, feuilles et boutons écrasés et peu outre-passés de la famille. Sa fleur est plus large que la **Bordeaux**, aplatie, pétales coquillés, échancrés et raccourcis dans le centre. Sa couleur est d'un brillant cramoisi, une petite feuille verte remplace les étamines du centre. Les pétales extérieurs sont lavés de pourpre foncé. Épanouit le 01 juin.

N°67 Aimable Beauté.

Tout des Provins en moyenne dimensions. La fleur est grande comme la **Bordeaux**, très double, de couleur de cerise, verte au centre. Ses pétales sont fouettés et lavés de tâches blanchâtres sur les bords, ce qui en fait une rose remplie de grâces. Je la crois hybride de quelques Brunes et Rouges, c'est une jolie variété digne des soins de l'amateur. Épanouit du 1 au 5 juin.

N°178 Louise Simplex Dupon.

(Rayé : N°178 Rose Argentée de la Belgique)

- Pas de texte -

La Négrissienne.

- Pas de texte -

Les Agathes

N°54 Agathe Royale.

La famille des Agathe doit être considérée comme autant d'hybrides de la Cocarde Provins, des Rouges à cent-feuilles et de quelques Blanches. Le bois de celle ci est mince, armé de fins aiguillons, d'un ton vert jaunâtre. Ses feuilles sont vert clair, ovales et terminées en pointes. Les branches rapprochées forment un buisson bien arrondi. Le bouton est nu, écrasé ; la fleur est très double et aplatie lorsqu'elle est épanouie. Sa couleur est d'un rouge cerise clair. Il court sur le bord des pétales des nuances blanches qui l'a font ressortir ; le rapprochant de toutes ces parties, doit la faire considérer comme une des belles à cultiver. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°22 Caroline de Berry.

Celle ci est sans contredit la plus belle et la plus neuve des variétés sorties des Agathes. Elle n'a de ressemblance avec aucune de cette famille, si ce n'est pas la fleur qui ne laisse aucun doute sur son origine. Elle fut choisie par la princesse de ce nom, dans plus de quatre cent qui lui furent présentées pour bouquet, comme la plus belle, et on lui assigna son nom. Elle nous fut communiquée, dit'on par les anglois, qui l'ont tirée de l'Amérique septentrionale. Son bois est fort armé de nombreux aiguillons. La couleur de ce bois est verte, et ses aiguillons rouges, gros et petits, sont crochus, d'autres droits et aussi quelques uns d'un beau vert. Ses feuilles sont ovales, allongées comme celles du cerisier, ou de la charmille, portant chacune trois pouces et demi de longueur sur deux de largeur dans son milieu, finissant en pointes aiguës, d'un vert clair ; dentées et sur dentées. Ses boutons sont écrasés, appartenant comme ceux des Agathes ; ronds, et renflés, dépassés par le prolongement du calice, bien découpé en forme de plumes et environnant le bouton et la fleur, qui n'a que deux pouces de diamètre. Très double, d'un joli rose mêlé de tâches blanches. Lorsqu'elle est épanouie, ses pétales se renversent sur le calice et lui donne la figure d'une petite boule. Les étamines du centre sont remplacés par un joli bouquet de petites feuilles vertes, qui souvent dépassent la fleur de deux pouces. En tout c'est un chef-d'oeuvre que cette jolie rose. Épanouie du 5 au 10 juin.

N°72 Henriette, Grande Agathée.

Bois des Agathes assez rapproché, feuilles plus allongées, presque comme celles des cent-feuilles. Les fleurs sont grandes et s'aplatissent lorsqu'elles sont épanouies, ce qui double leur grosseur. Ces belles roses sont au nombre de huit à dix sur le même pédoncule, en forme de corymbe, ou bouquet tout fait. Sa couleur est d'un gros rouge cerise très brillant, un peu éclairci sur le bord des pétales. Elle est très double, elle a l'avantage d'être tardive à la floraison, et doit être mise au nombre des belles. Épanouie du 20 au 25 juin.

N°15 Pétronille, Beauté Superbe Agathée. (Dans la marge : Agathe chère !)

Celle ci est une sous variété de cette famille dont elle a le bois fluet, les aiguillons et les feuilles, le tout d'un bleu vert jaunâtre. Ses boutons sont très nombreux sur le même

pédoncule, et outre-passés par les appendices du calice. Ses fleurs grandes, que leurs tiges fluettes peuvent à peine soutenir sont bien doubles, agathées, d'un rouge lilas dans le centre, et tout lilas sur les bords des pétales. Étant épanouie, les fleurs s'arrondissent et deviennent comme des boules de neige. Son type paraît être l'**Agathe Royale**. Épanouit du 10 au 15 juin.

N°73 Victorine la Couronnée.

Quelques botanistes donnent à celle ci la cent-feuille pour origine, mais elle n'en a aucun des caractères. Son bois, quoique élancé, droit et vigoureux, d'un vert jaunâtre et pointillé de tâches brunes, ainsi que ses feuilles rondelettes, son peu d'aiguillons, tous ces signes annoncent son origine des Agathes, dont elle est hybride avec quelques rouges plus foncées. Ces mêmes feuilles sont très rapprochées des boutons qui sont nombreux et bien couronnés par le prolongement du calice, et dépassés, en forme de petites plumes de près d'un pouce de hauteur. La fleur n'est pas très double, sa grosseur est plus que moyenne, d'une couleur de rose si tendre qu'on a de la peine à la quitter en l'examinant, tant on se sent amolli par la douceur de ses couleurs. Quelques pétales sont plus ou moins marqués de rose plus vif ou plus tendre. Il n'est guère de roses aussi légère et aussi jolie. Elle épanouit du 5 au 10 juin.

N°168 Précieuse Agathe, hybride.

Ce beau nom lui appartient à tous les égards. Son bois est fort, ses aiguillons sont nombreux, ses feuilles larges et rondes ; toutes ses parties bien rapprochées donnent à ce rosier un aspect ravissant. Ses boutons nombreux sur le même pédoncule sont gros, renflés et bien outre-passés par les appendices du calice. Sa fleur est très double, d'un rose vif et tendre, un peu éclairci sur les bords. Épanouit du 1 au 5 juin.

N°133 Aima, Agathe hybride.

Sous variété des Agathes et des Provins, dont elle a le bois, les aiguillons et les feuilles, celle ci des Agathes. Ses branches sont fluettes et soutiennent difficilement la quantité de boutons et de fleurs, sont très doubles, d'une belle couleur cramoisi clair, les pétales de la circonférence intérieurs sont frisés et plus courts que les extérieurs. A mon avis, c'est une des jolies à cultiver. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°35 Florine. Rouge agathée.

Hybride des agathes et des Provins. Bois feuilles et boutons de la grande famille ; la fleur moyenne rouge vif et brillant, un peu mélangé de tâches blanches, de la forme des Agathes très doubles. En finissant elle devient pourprée et veloutée, le tout bien entouré de feuilles, boutons et fleurs, ce qui la rend très précieuse. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°179 Junon ou Cerisette la Jolie.

Charmante hybride des agathes, cent-feuilles et des Provins. Son bois est vert allongé, un peu lâche et presque sans aiguillons. Ses feuilles sont ovales et terminées en pointes, d'un vert gai. Le bouton est peu recouvert et assez allongé ; la fleur a deux pouces et demi de diamètre, double, légère, d'un beau rouge cerise, presque carmin, ce qui lui a valu des Hollandais le nom qu'elle porte. Son parfum est très suave quoique doux. Il n'en est quelques unes auxquelles il reste des pétales blancs, ce qui prouve la polygamie des deux Provins, cent-feuilles et agathes avec quelques blanches ; cette rose bien accompagnée de ses feuilles et boutons, le tout bien rapproché, forme un arbrisseau ravissant. Épanouit le 1 juin.

N°39 Bouquet Rose de Vénus.

Très joli pompon hybride des agathes et de quelques blanches. Son bois est délié, jaunâtre et pointillé ; feuilles vert clair et rondelettes, semblables en petit au bois et feuilles de **Victorine**. Les boutons sont allongés, la fleur est très double, d'un rose carmin et mélangé d'incidences blanchâtres, plus petite que la **Bordeaux**, formant des bouquets tout faits. Cette charmante miniature est encore assez rare, n'étant connue qu'au jardin de la Malmaison. Toutes les personnes qui la voient en désirent la possession pour mettre en pots, dans lesquels elle prospère à merveille. Il faut la greffer à trois ou quatre pieds pour en jouir à son aise ; elle est très double. Épanouit du 5 au 10 juin ; elle a du parfum.

N°207 Ernestine.

Mignonne multiflore, rien de plus joli que ce pompon, qui est un hybride des agathes et de quelques rouges, même de quelques violettes Provins, car il fini avec un ton approchant de cette couleur. Quoiqu'il en soit il n'a de ressemblance avec aucunes. Son bois, quoique fluët est ferme et droit, assez élancé, très vigoureux, d'un vert jaunâtre, ce qui démontre en petit celui des agathes, ainsi que ses feuilles rondelettes, d'un vert gai. Les branches peu armées d'aiguillons fins, sont garnies depuis le bas jusqu'en haut de boutons ronds, bien recouverts par le prolongement du calice, accompagnés de petites feuilles panachées. La fleur est d'un rouge cramoisi clair et brillant, aplatie, une feuille verte remplace les étamines du centre. Elle est très double, une seule branche forme une guirlande des plus agréable, elle est plus petite que la Bordeaux. Épanouit le 1 juin.

N°85 Les Perles. Perle de l'Orient (rayé : Vaseingtein, N° 85, 167).

Son bois est parsemé de petits aiguillons fins, bruns, droits, les feuilles sont allongées, d'un vert foncé, portées sur des pétioles vert clair, calices et boutons ronds, recouverts des appendices du premier. Fleur de moyenne grandeur, bien faite, double, d'un brun clair, veiné d'un brun plus foncé, les pétales sont frisés. Cette sous variété de Provins est neuve et charmante. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°167 Perle de Vaseingtein (Perle de Weissenstein).

Bois, aiguillons et feuilles de sa soeur, celle de l'Orient. Calice plus allongé, bouton rond, bien recouvert des appendices du calice. La fleur double, bien faite, d'un rose tendre, pétales veinés de rose plus vif, bien odorante, caractère marquant de ces deux petits hybrides. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°5 Virginal Rose, à feuilles de pimprenelle

Celle ci est une espèce très jolie et très fraîche. Son bois mince et vigoureux, d'un brun noirâtre et armé de nombreux aiguillons presque droits, qui, quoique fins sont très pénétrants et forts aigus. Ses feuilles ressemblent parfaitement à celle de la pimprenelle ; ses fleurs semi-doubles et très nombreuses, d'un rose très tendre, plus petites que moyennes, se trouvent enveloppées dans les branches et le feuillage touffu de ce charmant arbrisseau, toutes ces parties sont rapprochées. Il lui reste quelques étamines qui le relève ; il faut le greffer à trois pieds. Épanouit du 5 au 10 mai. Le nom de Virginal lui convient à cause de sa couleur.

Virginal blanche, à feuilles de pimprenelle.

Celle ci est soeur de l'autre, et peut-être sont-elles sous variétés l'une de l'autre. Je ne sais pourquoi on c'est obstiné, par ignorance ou par tromperie de l'envoyer sous le nom de **Pompon Blanc**, avec lequel elle n'a aucune ressemblance, puisqu'il est très double et que celle ci n'est que semi-double, avec le même bois et mêmes feuilles que sa soeur, à cela près qu'elle est plus large et un peu plus double. Il lui reste des étamines qui lui servent d'agréments. Elle épanouissent toutes deux ensemble du 5 au 10 juin. Son blanc n'est pas net, il est mêlé de jaunâtre, cependant elle est fraîche et gentille. Greffée à trois pieds.

Pompon Blanc

Ce rosier très connu n'a pas besoin de description. Je le crois variété de l'églantier jaune. Ses fleurs sont si pleines qu'elles crèvent fort souvent ou qu'elles sèchent avant le total épanouissement, ce qui arrive si elles sont trop exposées au soleil du midi ; trop à l'ombre elles pourrissent. Pour éviter tous ces désagréments il faut d'abord la greffer sur des églantiers très vigoureux, dans une exposition du levant jusqu'à midi. Ne pas négliger quelques arrosements dans les sécheresses, ou pour qu'elle soit mieux, on la plantera à couvert pour parer ses boutons des pluies. Cette rose est inodore, elle a le port de la cent-feuille, ses aiguillons sont très nombreux et flexibles et son bois est verdâtre, feuilles menues. Épanouit du 1 au 5 juin.

N°. Pompon Jaune.

Autre variété de l'églantier de cette couleur, même bois, aiguillons et feuilles de la précédente en petit volume. Boutons renflés et outre-passés comme l'autre des appendices du calice. Il est très avare de ses fleurs qui sont plus que moitié plus petites

que les autres, très doubles, et sujettes aux mêmes inconvénients. Il faut la greffer à trois pieds si l'on veut qu'elle réussisse et surtout sur églantier bien vigoureux. Une seule de ses branches m'a fourni en 1816 plus de vingt boutons dont pas une n'a voulu épanouir à cause des pluies continuelles qu'il fit cette année. Ces deux belles variétés sont trop difficiles à la culture, c'est dommage, parce qu'elle sont étrangères à toutes les autres par leur couleur, elles épanouissent à la même époque.

N°13 Rose luisante à feuille de frênes, Turneps anglais.

C'est un amour, une folie que cette jolie petite originale, dont la patrie est l'Amérique septentrionale. Tout est nouveau, tout est charmant dans ce rosier. Son bois est rosé, presque sans aiguillons, qui ne se rencontrent qu'à la naissance des feuilles, semblable à celle de frênes, dentées et bordées de rose, terminées en pointes, ses branches sont fluettes et allongées, très allongées et divergentes. Chacune est chargée de corymbe ou ombrelle de jolies roses très doubles, au nombre de trois à quatre sur chaque pédoncule, bien chiffonnées, un pétale renversé et l'autre droit. Elles montent ou redescendent avec mollesse et légèreté. Leur couleur est du plus beau rouge cerise, vingt ou trente autres boutons formant des groupes autour de celles qui sont épanouies. Lesquels boutons sont bien outrepassés par les appendices du calice. En vérité on pourroit comparer ce rosier en fleurs à une réunion de petites maîtresses, bien coquettes, bien fraîches et bien légères, dont les traits peu réguliers ne pourroient soutenir un examen détaillé, mais qui toujours vous charment par leur vivacité. Cet arbrisseau greffé de trois ou quatre ans peut se charger de plus de quatre cent roses. Il en redonne à l'automne, si l'on a loisir d'extraire toutes celles qui sont passées, et ne pas épargner l'eau dans les sécheresses. Elle épanouit du 10 au 15 juin.

N°130 Rose luisante de Pennsylvanie double.

Je ne sais pas pourquoi on a fait deux espèces mères de la lucida, et de la Pennsylvanica, tandis qu'elles ne sont que variété l'une de l'autre, qui nous furent apportées par les anglais de la Pennsylvanie. La seule différence c'est que cette dernière est plus large, même semi-double, il lui reste des étamines. Son bois est aussi plus vigoureux, plus armé, mais ses feuilles, la couleur du bois et des fleurs est la même, pareille tournure dans leur divergence. Au reste se sont les plus originales du bocage. Épanouît à la même époque, ce qui constate leurs affinités.

N°158 Rose de la Chine double, sans aiguillons.

Espèce particulière et bien acclimatée dont le bois est vigoureux, allongé et lisse, verdâtre, les feuilles sont longues, bordées de rouge, profondément dentées. Le calice est presque rond, recouvert de poils ainsi que le pédoncule. Le bouton est pointu bien dépassé par le prolongement du calice découpé en petites plumes ; la fleur est très double, de deux pouces de diamètre, d'une belle forme, d'un rose très tendre et légèrement odorante. Il pousse fortement greffé sur églantier et s'y soutient à merveille. Le rose qui compose sa couleur est plus vif dans le centre, et éclairé sur les bords. Ce beau rosier me laisse beaucoup de doutes sur le lieu de sa naissance, son peu de sensibilité à la rigueur de nos hivers me feroit croire qu'il est des Alpes, ou peut-être des parties froides de la Chine. Il épanouit avec la simple des Alpes, commencement de mai.

N°31 la Pucelle.

Ce joli pompon, dont l'origine n'est classée nul part dans aucun catalogues, que dans celui de monsieur Guerrapain, qui me l'a communiqué. Tous ces détails sont autant de miniature, son bois est bassé et fluet, d'un vert clair, ainsi que ses feuilles qui sont petites et rondettes, le tout plutôt garni de poils que d'aiguillons. Les boutons sont pointus et recouverts par le prolongement du calice, au nombre de neuf sur chaque pédoncule, la fleur est un peu plus grande que le **Pompon de Bourgogne**. Sa couleur est d'un rose vif dans le centre et adouci sur les bords des pétales. On la compare à une des neuf soeurs tant elle est fraîche et jolie. Épanouit du 10 au 15 juin.

Rosiers de la Chine, exigeants la terre ou couverture à l'air

N°148 Rosier de Lord Marcarthenai, Rose de Macartney.

Celle ci est une miniature basset, le bois est court, vert, armé d'aiguillons géminés, larges à leur base, couleur de rose. Feuilles petites comme le bois, presque rondes, d'un beau vert luisant et persistant. Sa fleur est petite et blanche, accompagnée de bractées, ou feuilles florales, ce qui n'appartient qu'à elle. On la tient en serre d'orangerie ou en chambre près des jours. Elle est faible de pieds francs, elle est charmante greffée sur tige de deux pieds, ou sur Bengale ou sur multiflore, ou même sur muscate si on la destine en pot. Mais en plein air il faut la greffer sur églantier parce que les premiers sont toujours en sève et le dernier est en repos l'hiver. Ce rosier est susceptible de s'élever à plus de dix pieds, étant bien soigné et à l'aire qui lui convient. Ses fleurs paraissent en juin et durent jusqu'en septembre.

Les Bengales

Cette espèce d'abord originaire de la Chine et par ignorance on a nommée du Bengale, nous fut rapportée par les anglais en 1771. Ils l'ont propagée et nous l'ont transmise quelques années après. Ils en ont obtenu ainsi que nous des variétés charmantes par le semis, on doit l'appeler toujours en fleurs, sans aucun repos. C'est à mon avis une précieuse acquisition sous le rapport de la jouissance.

N°4 Petite semi-double, cramoisie. La Cruënta ou Couleur de sang.

Celle ci qui paraît être le type de beaucoup d'autres de la même espèce est assez délicate, son bois n'est pas haut de plus d'un pied et demi, assez menu. Étant greffée elle est plus robuste et pourroit supporter nos hivers, pour peu qu'elle soit empaillée en plein air. Ses feuilles sont étroites et sa fleur cramoisie veloutée, à dix pétales, d'un pouce et demi de diamètre. Elle gagne beaucoup étant greffée à deux pieds et demi, et forme un arbrisseau toujours en fleurs.

N°7 Grosse semi-double, rose violacée.

Celle ci est la plus robuste, et forme dans nos jardins, sans couverture, des buissons touffus, vigoureux et sans aucun repos de floraison. Étant greffée, elle acquiert en grosseur, presque aussi pleine que la cent-feuille, et même aussi large. Il faut lui donner quelques arrosements dans les grandes chaleurs et la débarrasser de toutes les fleurs passées. Extraire au printemps tous les bois morts ou séchés, et rendre court tous les gourmands trop allongés, afin de donner de la grâce à cet arbrisseau qui est sujet à s'emporter. Il fleurit en mai jusqu'à novembre.

N°23 La très double violacée.

Toute très double que celle ci, je lui préfère la précédente qui est plus robuste. Cependant son bois est moins fort, ses fleurs sont très doubles, à pétales raccourcis et serrés, sans aucunes étamines. Le long de ces mêmes pétales est blanchâtre et violacé sur leurs bords ; elle a quelques ressemblances avec une marguerite double violette. Épanouit un peu plus tard que la précédente.

N°208 Blanche Bengale.

Cette variété est due à monsieur Cels qui l'a obtenue par le semis. Elle est assez délicate, cependant elle résiste à nos hivers sans couverture. On ne peut pas dire qu'elle soit entièrement blanche, car quelques uns de ses pétales sont un peu rosés, voulant retourner à leur type. Elle est moyenne et semi-double, de la plus grande fraîcheur, et toujours en fleurs, comme celles de la famille.

N°45 Bengale à feuilles de pêcher.

Celle ci est due à monsieur le docteur Bondeu, de Dijon, qui l'a obtenu de semis. Bois

courts et délicats, mais résistant à nos hivers, étant greffée. Ses feuilles sont longues, lancéolées, étroites, comme celles du pêcher. Sa fleur simple est plus originale que jolie, ses pétales sont aussi allongés que ses feuilles et ressemblent à des lanières, ou comme pétales de tournesols vivaces ; sa couleur est rose mêlé de blanc. Elle joue beaucoup voulant retourner à son type. J'en ai vu sur le même pied de trois ou quatre formes différentes. C'est une variété très neuve, toujours en fleurs.

N°166 Bengale Bichonne.

Jolie variété dont les fleurs assez vives en couleurs et panachées de nuances plus pâles, ont les pétales frisés et pourprés, mêlés d'un très joli effet. Elles ont encore l'avantage de répandre une odeur plus forte et plus agréable que toutes celles de la famille.

N°81 Bengale Nouveau, cent-feuille amaranthe.

Celle ci est une hybride des Bengale et des Provins, variété très neuve. Son bois est verdâtre, armé d'aiguillons rapprochés, assez forts, d'un rouge brun. Les feuilles sont plus larges que celles du type ; le bouton est très renflé et découvert. Lorsqu'elle est épanouie, elle est faite comme une centfeuille, d'un cramoisi foncé, le pédoncule portant la fleur, est obligé de succomber sous le poids de cette rose trop double et sans étamines. C'est une nouveauté curieuse qui ne peut manquer de plaire aux amateurs des rares. Épanouit du 10 au 15 juin.

N°152 Belle Animée du Tonquin (Tonkin).

Bengale rouge-rosé à odeur de Thé des Indes ; nouvelle apportée par les anglais en 1817. Elle est soeur de la **Belle Cythérée**, son bois est vigoureux ; feuilles et fleurs comme la **Bengale Ordinaire**, moins délicate que sa soeur. C'est un vrai cadeau que nous a fait le botaniste qui l'a mise dans le commerce, ainsi que les deux suivantes. Il n'est point d'amateurs qui ne doit se la procurer ; elles sont en fleurs toute l'année.

N°149 La Spécieuse.

Celle ci est dit-on toute nouvelle arrivée du Tonkin. C'est sans contredit la plus belle et la plus parfaite des Bengale. Elle s'est vendue naguère jusqu'à cinq Louis la bouture. Il n'est pas de petites maîtresses qui ne la posséda où ne la désira. Elle et sa soeur la **Belle Cythérée**, a odeur de Thé. Il n'est point de sacrifices qu'il en coûta aux amants pour l'offrir à leurs belles. Cette jolie rose a le bois, aiguillons et feuilles de la famille des Bengales en moyenne proportion. Elle est assez vigoureuse, quoique ses branches soient fluettes et difficiles à greffer. La fleur qui toujours se renouvelle, ne prenant pas un instant de repos, est superbe, large et pleine comme la cent-feuille, de laquelle elle a la tournure et les grâces. De la couleur du plus beau ponceau et du plus ravissant éclat. Au premier abord, on la croiroit variété directe de la **Cramoisie Veloutée** semi-double, de la famille à laquelle toutes ces parties ressemblent avant la floraison. On la propage par marcottes, de bouturage et par la greffe ; quoiqu'elle exige la serre tempérée où la chambre près des jours. Je ne fais aucun doute qu'on puisse l'abandonner en plein air en l'empaillant. Cette fleur est une précieuse acquisition, toute l'année en fleurs.

N°150 Belle Cythérée à odeur de Thé des Indes.

Voici la charmante soeur de la précédente, et du même pays. Son bois est bus basset, aussi fluet ; feuilles un peu plus larges et beaucoup plus délicates, mais il ne faut pas désespérer par l'acclimatation. Si l'on peut réussir à la greffer sur églantier, cela lui donnera de l'énergie à la pousse dont elle manque, étant faite de bouture. Il faut la mettre sous châssis de bonne heure afin de la forcer à produire de forts bourgeons sortant des racines, car les autres se mettent tous à fleurir et e laissent aucun espoir pour la greffe. Sa fleur est grosse comme une cent-feuille et en a toute la forme, ses pétales sont larges et bien étoffés. Elle est de couleur rose tendre ou comme nankin, et de plus transparente, lente à s'ouvrir, lente à finir ; son odeur de Thé des Indes parfume un salon. Enfin, c'est une fleur extraordinaire qui n'a de ressemblance avec aucune autre et qui toujours en fleurs à droit de charme toute l'année celui qui la possède.

N°74 La Multiflore.

Ce rosier est originaire du Japon. Il nous a été communiqué par les anglais il y a peu

d'années. Son bois est sarmenteux, très allongé, excessivement vigoureux, garni d'aiguillons crochus. Les feuilles sont nombreuses, opposées, ovales et longues, de près de deux pouces. Ses fleurs innombrables qui paraissent vers juin et durent jusqu'à la fin de juillet, sont portées à l'extrémité des rameaux sur des pédoncules étalés formant de larges corymbes. On en compte d'ordinaire dix huit à trente sur chaque rameaux, quelquefois même plus de cent. Son odeur est faible mais suave ; elles sont un peu plus grosses que le Pompon de Bourgogne, d'une couleur de rose mélangé de blanc. Elle est très double, il faut la greffer sur de hauts églantiers en l'empaillant l'hiver. On prétend qu'étant greffée sur le Damas et sur le Bengale Ordinaire, il donneroit plus de fleurs et résisteroit mieux à la rigueur de nos hivers. Au reste, ce rosier délicat demande une exposition chaude, tant que possible et avoir soin de ne le tailler qu'après les gelées qui détruiront ses nouveaux bourgeons, pour se procurer de beaux pieds francs à mettre en pots, ainsi que toutes les Muscates, il faut les greffer sur des églantiers rabattus à six pouces près de terre, pour avoir la facilité de recoucher les greffes poussées, qui sont très allongées, le printemps ensuite, elles ont racinées en son propre à être levées et empotées. Ses rameaux allongent lorsqu'il est greffé sur hauteur, ont besoin d'être soutenus par de petits tuteurs, ou appuyés contre des arbres ou contre des treillages.

Les Musquées

N°27 Muscates doubles blanches.

Cette espèce nous vient d'Alexandrie, le type est à fleurs simples, d'un blanc sale. Son bois est vert, très vigoureux et armé de nombreux aiguillons crochus. Il supporte actuellement nos hivers sans couverture. Cependant il ne faut cultiver que ses variétés à fleurs doubles, dont l'une est à fleurs blanches, l'autre à fleurs rouges, et l'autre noire. Il est vrai que celle ci donne peut-être moins de fleurs que le type mais si l'on a soin de leur donner une exposition méridionale ainsi que les greffer sur églantiers vigoureux, on parviendra à les forcer à la floraison. Le bois de la double blanche est fort vigoureux, armé de nombreux aiguillons crochus et un peu moins allongés que dans le type. Sa fleur est d'un beau blanc pur, bien faite, très double. Des petites feuilles vertes remplacent les étamines du centre. Elles sont nombreuses sur le même thyrses et grandes comme la **Bordeaux**, toutes ramassées. Un bouquet de la plus grande fraîcheur ; son odeur est légèrement musquée. Il faut la greffer de hauteur, ainsi que la **Multiflore**, à cause de l'allongement de leurs rameaux. On la taille au printemps lorsque les gelées sont passées. Elle épanouit depuis juillet jusqu'aux gelées, c'est une espèce précieuse à cultiver.

N°91 Evratine. Musquée rouge à fleurs doubles.

Ce rosier dont la patrie est inconnue, nous est arrivée de Hollande, sous le nom de muscate rouge. On en doit la possession à l'amateur Evrat, et par reconnaissance Monsieur Bosc a donné à cette rose le nom de son ami. Le rosier Evratine ou muscate rouge est très vigoureux. Ses tiges sont peu chargées d'aiguillons ; ses feuilles sont composées de cinq à six folioles, souvent ovales, obtuses, d'un vert foncé, luisantes en dessus et pâles en dessous. Ses fleurs, qui brillent en juin et juillet, sont d'un rouge pâle, légèrement odorantes, larges de deux pouces, et disposées en panicules pendantes à l'extrémité des rameaux. Les folioles du calice sont très longues et glanduleuses. Ces caractères le font distinguer aisément du rosier blanc musqué, la muscate rouge est une excellente acquisition. Non seulement par le nombre et la beauté de ses panicules de fleurs, mais encore par la belle couleur de ses feuilles, de ses fleurs et la vigueur de sa végétation. Il serait bon de l'élever de pieds francs pour servir à recevoir les greffes. Il supporte les hivers.

N°156 Muscate noire.

Le bois de celle ci est verdâtre très mince, chargé de nombreux aiguillons qu'on pourroit être variété de celle à feuilles de pimprenelle ; ses boutons sont nombreux et outre-

passés.

Voir 2ième Volume:

N°229 Pimprenelle blanche à fleurs très double.

230 Belle Zulmé, Bengale Décemet.

231 Ex Albo Violacea Crispa.

Roses Noisette

Ce rosier originaire des États Unis, porte le nom de monsieur Noisette, parce qu'il lui fut envoyé par le frère de ce célèbre cultivateur, qui le lui a dédié, et qui d'abord l'a trouvé dans l'Amérique septentrionale. Sa tige s'élève de huit à dix pieds. Le rosier Noisette est remarquable par la multiplicité de ses boutons, couleur de rose avant leur épanouissement. Il se rapproche du rosier multiflore par l'abondance de ses fleurs, et pour son port, à la rose muscate. On le pourroit considérer comme une variété du rosier de la Chine. Ce rosier est presque dépourvu d'aiguillons. Ses feuilles ont la plupart sept folioles obtuses et crénelées : ses fleurs, de la grandeur de celles du rosier musqué sont blanches, légèrement nuancées de rose. Doubles et disposées en forts panicules. Il est délicat et demande la serre tempérée ou la chambre près des jours. Cependant il ne faut pas désespérer de pouvoir l'acclimater en plein air par le simple moyen de l'empailler. Étant greffé, on le propage étant greffé très bas ; par le marcottage de ses nouveaux bourgeons, de bouture sous châssis et par la greffe.

N°153 La Belle Iseult, Lerouge. (Rayé : Belle d'Aïlon).

La plus neuve venant de mes semis, en 1819. Je la dédie à l'aimable contenu de l'histoire de cette belle infortunée, plus heureuse qu'elle. Mon Yseult aura tous mes soins, tout mon amour. Nouveau Roland, je la défendrai contre ses ennemis, tous suscités par le chevalier noir et dont le plus cruel est le scarabée brillant. Cette roses est une hybride de la cent-feuille et de quelque blanche. Son bois et ses feuilles sont de la première, et sa fleur comme Hollande, entourée de nombreux boutons, avec de longs prolongements du calice ; bien double et d'un rose tendre lavé de blanc. Épanouit du 10 au 15 juin. C'est une des belles de la famille.

N°154 La Varin, maxima tous mois.

- Pas de texte -

N°308 Le Pompon Varin. Description au second volume.

Second volume décrites :

233 Pimprenelle rose foncée simple.

234 Luisante N°2, Descemet.

235 Héloïse, Provins de Hollande.

236 Clémence Isaure, Vibert.

237 Bifère crispée, Descemet.

N°157 Corymbosa. Rose en corymbe.

Ce rosier originaire de Virginie et de la Caroline croît au milieu des marais. Il y fleurit pendant tout l'été. Les terrains argileux et le bord des eaux lui conviennent, et pour qu'il réussisse dans nos terres, il lui faut beaucoup d'arrosements dans les sécheresses. Ses tiges sont ornées de longs aiguillons axillaire, recourbés et formant des buissons fort touffus, élevés de quatre à cinq pieds. Ses feuilles ont sept folioles ovales, obtuses et velues en dessous. Ses fleurs de dix huit lignes de diamètre, sont rougeâtres, peu nombreuses et disposées en corymbe, ce qui lui a mérité le nom qu'il porte. Épanouit en mai et juin.

N°3 Rose Cannelle. De mai ou Du Saint Sacrement.

Ce rosier originaire du midi de l'Europe croît naturellement sur les collines du lac de Genève, dans l'Auvergne et dans les Alpes. Le nom de cannelle ne convient qu'à son bois

qui est de cette couleur. De mai en ce que ses fleurs épanouissent dans le courant de ce mois, du saint Sacrement, parce qu'il sert à parer les autels. Ses tiges très vigoureuses s'élèvent de quatre à six pieds. C'est dommage qu'il drageonne trop. On évite cet inconvénient en le greffant, lequel forme des boules bien arrondies. Ses feuilles sont composées de sept folioles ovales, aiguës, d'un vert foncé dessus et blanchâtres en dessous. Ses fleurs, d'un pouce et demi et plus de diamètre, sont doubles. Les pétales du centre sont raccourcis et moins foncés que les extérieurs, dont la couleur est d'un cramoisi clair ; son parfum est celui de l'oeillet. Il en redonne à l'automne, au moyen de quelques arrosements dans la canicule. Épanouit du 05 au 15 mai selon le temps.

Nouvelle de 1820

N°160 Bouquet Joly.

238 Belle Hébé Agathe.

239 Pimprenelle pourpre simple.

240 Églantier à fleurs doubles.

241 Pimprenelle jaune simple

242 Hybride Illustre Vibert.

243 Belle Galatée.

244 Adèle Heu.

245 Sultane Favorite.

246 Pompon jaune.

247 Pimprenelle pourpre foncé simple.

N°161 Belle Grammont.

248 Quatre saisons pourpre.

249 Pimprenelle rose simple.

250 Fanny Rousseau.

251 Pimprenelle nankin.

252 Rose Pavot.

253 Belle Mathilde.

254 La Gracieuse quatre saisons.

255 Nadiska quatre saisons.

256 Pimprenelle semis, rose grande fleur.

257 La Comtesse de Jenlis.

N°162 Nouvelle Anémone.

258 Pompon blanc des Hollandois.

259 Cerise Éclatante Bengale.

260 Hessoise pourpre double.

261 Cinnamomea variegata.

262 Rose de mon fils Devon.

263 Cent-feuille à feuille de chêne.

264 Hispida double N°2.

265 Bifera vénusta.

266 Bengale en corymbe sans aiguillons.

267 Beau carmin liséré de blanc.

268 Triomphe d'Entreprise.

269 La rose cerise.

Elles sont décrites au second volume.

N°169 Reine des Roses.

Le plus joli pompon nouveau, semis des Provins ; très double, d'un pouce de largeur, aplatie, non recouverte, calice écrasé. Le fond de sa couleur de ponceau le plus vrai et le

plus velouté, avec des tâches noires sur le bord de chacun de ses pétales, qui sont très raccourcis. C'est une miniature charmante, très recherchée des amateurs. Épanouit le 1 juin.

N°105 Adeline.

Hybride des Provins. Fleur moyenne, double, rose jaunâtre, aplatie ; pétales écaillés et échancrés.

N°171 Belle de Bourseaux.

Celle ci est une nouvelle Bengale. Son bois est fort et bien armé. Ses feuilles sont comme celles de la famille, luisantes, un peu plus larges. Boutons nombreux et se succédant jusqu'aux gelées. Sa fleur est assez large, semi-double, rose vif dans le centre dans le centre. Il ne lui reste que quelques étamines dorées ; son parfum est celui des Tous Mois. Nous la devons aux semis de Mademoiselle de Bourseaux. Elle souffre les hivers.

N°173 Bouquet Tendre, hybride des Agathes.

- Pas de texte -

N°181 Reine d'Hollande.

- Pas de texte -

N°88 Sans aiguillons de semis. Alba. Inermis ex semince. Blanche.

Celle ci est une miniature venant des semis de monsieur Dupont. Son bois est nain, fluet, ses feuilles semblables à celle du buis sont charmantes. Ce petit arbrisseau se charge de nombreux boutons produisant des petites roses blanches, simples, un peu jaunâtres, avec les étamines charmantes. C'est un vrai bijou d'amateur. Épanouit du 5 au 10 juin.

N°46 Églantier Hessoise.

Son bois est très fort, haut et bien armé de forts aiguillons crochus. Sa fleur est simple, à cinq pétales moyens, d'un rose éclatant foncé, avec de jolies étamines qui le font figurer avec grâce dans les massifs. Élevé franc de pieds il recevrait les greffes qui y prospéreraient. On ne cultive que la semi-double, figure avec encore plus d'éclat à cause de certains reflets qui courent sur les pétales lorsqu'il est animé (par) le soleil. Il adopte aussi toutes sortes d'espèces en greffes. Ses boutons et fleurs sont nombreux sur le même pédoncule. Feuilles moyennes marquées de nervures bien prononcées. Épanouit du 1 au 5 juin.

Kinston.

Rose anglaise de la grandeur de la **Bordeaux**, d'un rose plus vif et plus parfaite en forme. Son origine est la cent-feuille. Épanouit du 10 au 15 juin.

Bouquet tout Fait. Louise simplex.

Monsieur Dupont a obtenu celui ci de graines ; il est comme le mien, de type cent-feuille, même bois, mêmes feuilles, mais plus pâles. Fleurs larges, à cinq pétales du plus beau rose, comme transparentes, avec des étamines dorées qui donnent un charme ravissant à cette très jolie et très délicate rose. Greffée elle acquiert en beauté. Épanouit du 10 au 15 juin.

N°184 La Précieuse.

- Pas de texte -

Belle Couronnée, Cels.

- Pas de texte -

Nouvelle Pivoine, Grand Triomphe.

- Pas de texte -

Manteau d'Évêque.

- Pas de texte -

Grandesse Royale, Pivoine des Hollandais.

- Pas de texte -

L'Aimable Rouge.

- Pas de texte -

Rose Argentée.

Blanche sur les bords, couleur de chair dans le centre. C'était ce alba rosea.

- Pas de texte -

Merre (Mère) Gigogne.

- Pas de texte -

Provins multiflore à pétales roses.

- Pas de texte -

Pumila. Rosier nain, non celui de Bourgogne.

- Pas de texte -

Perpétua des amateurs.

- Pas de texte -

Véritable pompon blanc et non À feuilles de pimprenelle.

- Pas de texte -

N°216 Sans aiguillons double de Chine. (rayé : inermis albo violacea). **Velours Cramoisi.**

Petit pompon, semi plein, cramoisi mêlé de tâches blanches, variété des Provins.

- Pas de texte -

N°132 (rayé : **Impériale à plumets**). **Anna, Milady Kesaington (Anna, My Lady Kensington).**

Bois et feuilles des Provins dont elle est hybride avec la cent-feuille. Fleur de cette dernière, large, rose vif à l'intérieur et blanche sur les bords. C'est la **Constance de Hollande.**

Villosa Pomifera, Duplex.

- Pas de texte -

Jaune simple, jaune feuille à feuilles d'épine-vinette. Berberidifolia.

- Pas de texte -

Pannosa simplex à fleurs blanches, liserées de rose vif.

- Pas de texte -

Rose de la Reine.

- Pas de texte -

Nouvelle Rose Pivoine, ou Grand Triomphe. Variété Provins. Double, rose tendre.

- Pas de texte -

N°65 Perpétua des Amateurs. Hybride, celle ci sort des Tous Mois.

Son bois, ses aiguillons sont des Damas, mais ses feuilles sont des cent-feuilles ; ses boutons nombreux, sur de forts pédoncules sont gros, renflés, recouverts par le prolongement du calice, le tout bien accompagné de ses feuilles. La fleur est très double, d'un rose tendre et mélangé de blanc, est assez large, c'est une des belles à cultiver. Épanouit du 01 au 10 juin.

Variété du rosier velu à pétales crénelés.

Celle ci est semi-double, d'un rose vif et tendre assez large, très intéressante.

- Pas de texte -

Explication

Mon intention en faisant ce traité est d'éclairer autant que possible la matière embrouillée touchant la classification des rosiers, de manière à former une jolie collection de choix pour un amateur. J'en ai trouvé plus de quatre cent variétés, y compris tous les églantiers, qui quoi qu'intéressants pour les botanistes, le sont peu pour celui qui ne veut s'entourer que des plus intéressantes et des plus belles espèces. A peine ai-je pu en réunir deux cent de ces dernières qui sont ma propriété et qui méritent tous les soins des amateurs, amants des roses comme je l'ai dit plus haut. C'est pur ma propre satisfaction que j'écris, non au hasard. J'ai suivi la nature, je l'ai surprise dans ses différents jeux, dans ses aimables caprices et à force de persévérance, je suis parvenu, du moins je le pense, à jeter quelques lumières dans les ténèbres qui obscurcissaient plus de trente traités, non compris les catalogues. Je suis plein de respect pour les classifications latines de

messieurs Linné, Dumont de Courcet, de Launay, Dupont, de Pronville, Bosc de Candolle, Thory, et de tant d'autres célèbres auteurs et botanistes, avant et après eux. Mais comme ils se sont contentés d'en parler en général, ils voudront bien me permettre de les particulariser, en assignant un nom français à chacune analogue à sa couleur, lequel rappellera des traités historiques ou mythologiques et qui serviront en même temps en les classant dans la mémoire, à en faciliter les demandes, ainsi que les envois. J'observerai que les dames pour lesquelles je suis pénétré d'admiration et de reconnaissance ont beaucoup contribué à me faire prendre le parti de les franciser parce que ne comprenant rien à leur nomenclature botanique, elles n'en dédaignoient la culture, ce qui retardoit singulièrement la propagation de cette reine du bocage. Ce travail que j'offre à la beauté, est dû à mon amour et à ma docilité pour la moindre décision de ce sexe délicat.

Châssis à Boutures de rosiers de serres et autres arbrisseaux toujours en mouvements

Pendant quatre mois de l'année, à commencer en avril, on peut faire des boutures sans globes ou avec globes de verre polis ou dépolis, pour accélérer leur reprises. On ne se servira des polies que jusqu'à la mi mai. A cette époque l'action du soleil étant trop forte, on se servira des dépolis ou troublés, soit par de l'huile ou par toutes autres choses, car ces globes que l'on enfonce dans chaque terrines ne sont à autres fins que pour intercepter l'air qui est la chose la plus essentielle. La charpente du châssis vitré doit avoir deux pieds de hauteur sur le derrière qui sera tourné au nord, et un pied sur le devant, tourné au midi., avec rainure pour emboîter le châssis vitré, de manière à empêcher l'action de l'air. Pour et effet, on creusera un trou ou fossé carré, ou carré, long de trois pieds de profondeur, plus large de tous côtés, de six pouces que la charpente. On remplira ce fossé de fumier chaud pris sous les chevaux avant qu'il eu jeté son feu, qu'il soit bien moelleux et mêlé de crottin qu'il faudra fouler fortement jusqu'au niveau de la terre. On posera la charpente à la direction du midi et on l'entourera de grand fumier pour lui servir de réchaud. Lequel fumier sera renouvelé quand il en sera besoin, pendant tout le mois d'avril seulement. Car à cette époque, l'atmosphère étant réchauffée, les réchauds ne sont plus nécessaires. On remplira le dedans du châssis de six pouces de terreau ou de tannée nouvelle, dans laquelle seront plongées les terrines à globes, sur le fond en deux rangs, à cause de la hauteur des tubes, et pouvant mieux recevoir l'influence du soleil. Et les terrines sans globes sur le devant qui doivent être préservées des rayons de cet astre, au moyen d'un grillage posé devant le châssis. Ces terrines seront remplies de moitié terre de bruyère et moitié terreau bien consommé, le tout criblé au crible fin. Les plus jeunes bourgeons seront détachés de leur mère avec talon pour bouturer. On en coupera les feuilles avec un ciseau jusqu'au milieu de leurs tiges sans offenser les yeux, puis on fera cinq trous avec le doigt dans chaque terrines pour y recevoir cinq jeunes plantes qu'on assurera bien dans le haut, en serrant la terre contre. Il faut éviter qu'aucune de ces boutures ne touchent, soit au bord des terrine ou au globe, ce qui les brûleroit. On posera ce globe, qui doit être plus étroit que la terrine, de manière qu'en enfermant les boutures, il doit entrer d'un bon demi pouce dans la terre pour leur intercepter l'air, car dans le cas contraire, elles périroient. Si l'on se sert des entonnoirs à filtrer, on bouchera le tube avec du liège. Les arrosements se feront en dehors, soit sur le verre ou entre lui et les bords de la terrine. Ils doivent être médiocres pour ne pas affaiblir ou même faire pourrir les jeunes plantes, et l'eau doit être échauffée au soleil. Aussitôt que les boutures auront un peu poussées, on donnera un peu d'air par le bouchon, ou en soulevant légèrement le globe du côté du midi, car un air froid les feroient périr, et fur et à mesure qu'elles augmenteront en végétation, on donnera un volume d'air plus considérable jusqu'à ce qu'elles soient en état d'être séparées avec précaution, pour être mises chacune dans un très petit pot avec même terre. Ces pots seront replongés sous le

châssis jusqu'à leur entière reprise à l'ombre, puis au soleil en soulevant le châssis vitré du côté du nord. Il ne faudra les changer de pots que quand on sera assuré que celui dans lequel elles sont est tapissé de ses racines. Alors on donnera plus de consistance à la terre qui sera composée d'un tiers de terre franche et substantielle, autant de terreau et de bruyère, le tout criblé fin, et les remettre en vases plus grands. Durant tout le mois d'avril on couvrira chaque fois le châssis vitré d'un paillason qu'il faudra lever le matin à cause des fraîcheurs qui seroient très nuisibles au bout de quatre, six ou huit jours, que le fumier aura été foulé. On y introduira un bâton jusqu'au fond du trou pour s'assurer de la chaleur. Si l'on peut tenir le bâton étant retiré dans la main, on y mettra les boutures sans aucun danger.

Châssis aux boutures d'oeillets, bruyères et autres avec globes ou sans globes

Même opération à celui ci qu'au précédent. Quand au trou, au fumier, à la charpente et au châssis vitré, mais on tourne celui ci à l'envers, c'est à dire le côté haut qui est le derrière sera posé au midi, et le devant qui est le côté bas au nord. Pour les boutures d'oeillets qui doivent être prises sur de jeunes et nouvelles pousses, on peut se passer de terre de bruyère, mais seulement de moitié terre franche et autant de terreau bien mêlé et criblé, dont on remplira les terrines, observant que chaque bouture soit détachée avec talons ou coupée au dessous d'un noeud. On coupera les feuilles jusqu'à la moitié de la tige avec un ciseau dans la partie qui doit être mise en terre sans offenser les yeux ni le talon. On en plantera cinq dans chaque terrine en faisant le trou avec le doigt et bien assurer la terre dans le haut. Les arroser médiocrement car l'oeillet craint l'eau, que toujours elle soit réchauffée au soleil. Et si l'on veut en hâter la reprise, on les couvrira d'un globe ou cloche de verre dépoli ou terni ; les tenant à l'ombre au moyen d'un petit treillage à claire-voie posé près du châssis, pour diviser les rayons du soleil. Lorsqu'elles auront poussées suffisamment, on pourra retourner le châssis au midi et on tiendra le vitrage un peu entrouvert du côté du nord. Lequel vitrage sera toujours fermé jusqu'à leur entière reprise. Auquel temps on les séparera avec précaution pour le remettre chacun dans des petits pots avec même terre, et incontinent sous le châssis pendant sept à huit jours puis enfin au grand air.

Même traitement pour les bruyères, excepté qu'il faut à celle ci de la terre de bruyère pure, et même les globes pour accélérer leurs reprises, polis ou dépolis, elles aiment beaucoup plus l'ombre que les autres plantes.

Marcottes

Marcotter c'est le moyen de multiplier promptement beaucoup de plantes telles que les arbrisseaux, qu'on propage en recouchant leurs branches, soit en terre, ou si elles sont disposées trop hautes, en introduisant la partie préparée dans des cornets de plomb ou de fer blanc à petites charnières. Quand au préalable on a fait une incision oblique jusqu'à la moitié du diamètre de la branche, commençant au dessous d'un noeud, ou en liant cet endroit d'un fil poissé, ou fil de laiton. Ce qu'on appelle marcotte à « strangulation », on peut insinuer dans l'incision un morceau d'éponge mouillée, ce qui les dispose à émettre plus promptement des racines. On soutient ses cornets solidement et rempli de terre criblée substantielle et terreautée, ayant soin de la tenir à l'ombre et humectée. Chacun sait comme se pratique le marcottage des oeillets : l'incision devant se faire d'un noeud à l'autre noeud, jusqu'à la moitié du diamètre de la branche, sans quoi elle émet difficilement des racines. Cette incision doit se faire de manière à éviter que la marcotte ne soit ni trop tendre ni trop courte, sur des yeux renflés, assez mûris. On coupera le haut des feuilles

pour mieux apercevoir les progrès de la végétation. Il seroit bon, en les levant de mettre chacune dans des petits pots jusqu'à ce qu'elles les aient tapissés de leurs racines., ou en mettre jusqu'à cinq dans chaque pot un peu plus large, pour passer l'hiver en chambre sans feu. La terre doit être moitié moitié franche et moitié terreau bien criblé. Les arrosements très modérés, l'oeillet craint l'excès d'eau, excepté lorsqu'il va fleurir. Il seroit bon de les marcotter avant la floraison, au moyen des vieux pieds que l'on tient en réserve, ce qui procureroit des marcottes plus vigoureuses que si on les faisoit après la floraison dans les pots. On les sème en même temps, vers le quinze d'avril et on les repique lorsqu'ils sont un peu forts en pleine terre ordinaire, à un pied de distance. Ils doivent être tous à pétales ronds, quelques ciselets dans leurs compagnies les feroient dégénérer. Pour recueillir de bonnes graines, il faudroit protéger les calices des grandes pluies avec de petits parapluies de fer blanc, et ne les recueillir que lorsqu'elle est bien noire. Le bel oeillet doit ne jamais crever, ce qui est très rare, mais on l'aide en fendant un peu son calice tout au tour.

Table alphabétique des matières et des rosiers contenus dans ce volume :

(Les numéros de page se réfèrent à l'original manuscrit
d'Antoine le Rouge)

Épître à mes roses, page	2
Préambule mythologique	3
J'entre en matière	5
Des églantiers	10
De la greffe	12
Des engrais	15
De la taille	16
Des maladies	17
Des insectes	20
Du mastic	22
Explication des termes botaniques	23
Lisez ceci	34

Table des matières

(Les numéros de page se réfèrent à l'original manuscrit
d'Antoine le Rouge)

A

Aculeata incarnata	76
Achile	106
Aline	110
Altissima	112
Alecto pourpre foncé	119
Aimable beauté	128
Argentée de la belgique	129
Agathe Royale	130
Anémone nouvelle	171

Agathe favorite	86
Aigle brun	93
Aimable pourpre	102
Aima	136
Adéline	173
Anna	185

B

Bouquet tendre	175
Boudeuse	104
Bordeaux	58
Blanche tous-mois	69
Blanche à coeur rose ex Rosea	77
Blanche semidouble	79
Blanche double	80
Blanche Céleste	81
Blanche à coeur vert	82
Blanche maculée	88
Blanche à feuilles de chanvre	89
Blanche à corymbe	89
Belle Brune	96
Belle Flore	121
Belle mignone	128
Bouquet Rose de Vénus	138
Bengale semidouble	151
Bengale cramoisie petite	151
Bengale grosse semidouble rose	152
Bengale très double	153
Bengale Blanche	154
Bengale à feuilles de pêcher	154
Bengale Bichonne	155
Bengale nouveau	156
Belle animée Bengale	156
Belle Cythérée, odeur de thé	158
Bouquet Joly	170

C

Cent-feuille et hollande	43
Carnée de Villemorin	50
Calioppe, pivoine des hollandais	53
Crénelée, Subrotondy	59
Cent feuille à feuilles de laitue, Bullata	49
Crispée, Bipinnata	57
Cézarine, atropurpurea ang.	60
Calipso, petite cent feuilles	63
Carnée Bicolore	64
Cora plena foliis Variegatis	65
Carnée Virginale	73
Cocarde	90
Caroline de Bery	131
Couronne de Salomon	105

Carlotte Cordée, pourpre belle violette	113
Corine	118
Clémentine	119
Cérisette la jolie	137
Corymbosa	168
Cannelle de May	169

D

Damascena rouge	71
Damas à pétales variés	74
Damascène argentée	79
De bourseaux	174
D'aiton	167

E

Ermione	109
Enfant de France, Dauphin	115
Ernestine	139
Eglantier des bois	37
Eglantier des alpes	38
Eglantier Jaune et capucine	39
Eglantier Le Rouge belle Louise	40
Eglantier Luisant, Lucida	41
Eglantier glauque	42
Euphrosyne l'Élégante	66
Elisa	84
Eglantier hessoise	77

F

Florine	136
Félicité	75
Francfort, turbinata	

G

Gallique Blanc	108
Gallique Sultan	115
Gallique Rouge pleine	116
Gracieuse pourpre	123
Grand Alexandre, Napol.	126
Grammont la belle	170
Grandeur Royale, multiplex	61

H

Hector	120
Henriette Grande agathée	133
Hessoise semi-double	77
Héloïse Meinden blusch	52
Henriette Biffera Italica	72

I

Imogine	53
Isaure, constance des hollandais	55
Junon	59
Infante d'Espagne	98
Josephine	110
Isoline	124
Jaune double	143
Jaune pompon	144

K

Kinston	178
---------	-----

L

L'Impératrice, nouvelle D. D'ang.	63
Lustre d'Eglise, grandesse Royale	116
La plus belle Cramoisie	122
Large Violette	123
Lucida double	145
Louise Simplex Dupont	178

M

Manteau d'Évêque	112
Médée, la très Sombre	121
Maximum pourpre	122
Marcarthenay bracteata	150
Multiflore	160
Muscate Blanche double	162
Muscate rouge, Evratina	163
Muscate noire	165
Mousseuse Rouge et Blanche	45
Manteau pourpre	99
Mahéca	101
Mylady Keseingston	51

N

Négrette, Subnigra	106
Nouveau petit Serment	107
Négritienne	129
Noisette	165
Noémie	54
Nouvelle gagnée	61
Nymphe Grande Royale	83
Nymphe naine, petite angl.	83

O

Oeillet	56
---------	----

Ombre Superbe	103
Ornement des Bosquets	126

P

Pucelle	149
Pimprenelle blanche	142
Pimprenelle Rose	141
Pompon de Champagne	101
Polieucte	111
Prédestiné Pourpre	114
Proserpine, pourpre noir	117
Porcelaine	127
Pétronille, Beauté Superbe	133
Précieuse agathe	135
Perle d'orient	140
Perle de Waseingtein	140
Prolifère	52
Pulchérie, Pompon	59
Pivoine de Jéricho	91
Panchée	92
Provence	93
Pourpre charmant	94
Pallas	100
Précieuse	179
Perpetua des amateurs	188

Q

R

Rubiginosa Zabet Semid.	37
Rose des peintres	47
Rose de Cels	78
Royale à fleurs nombreuses	61
Royale aurore, aureata	85
Royale devenue Blanche	87
Royale altérée	87
Royale variée sans Eguillons	87
Rouge formidable	99
Renoncule anémone	101
Rose luisante de pensylvanie	146
Roy des pourpres	111
Rouge favorite	124
Rouge renommée	125
Reine des Roses	173
Reine d'hollande	175

S

Sanspareille pourpre	95
Sanspareille Rose	97
Sapho beauté rare	100

Superbe en brun	110
Sophie alexandrine	113
Sans Eguillons double de la chine	147
Speciosa Bengale ponceau	157
Sans eguillons de Semis, ex Semine	176

T

Thalie	66
Tous-mois rose des Jar.	67
Tysiphonne Cramoisie de nicoï	120

U

Unique Blanche, Nivea	48
Unique Rose	51

V

Velours pourpre pompon	104
Victorine la couronnée	134
Varin la Belle	167
Variété du Rosier velu à pétales crénelets	189
Velours cramoisi	185

X

Y

Yorck Lancaster, rouge et Blanche	73
-----------------------------------	----

Z

Zabeth Semipl.	
----------------	--